

## A HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT TÖRZSSZÖVEGÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

### 1. 2.4.1 A vasúti utasítások alkalmazásának kötelezettsége

A pont az alábbiak szerint került kiegészítésre:

A vállalkozó vasúti társaságok kötelesek a pályahálózat-működtetők által alkalmazott alábbi utasításokat betartani:

- a) F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- b) F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei

### 2. 3.8.1 Személy és tehervonatképző állomások

- A pont címe az alábbira változott:

#### 3.8.1 Személy és tehervonatképző állomások, és szolgálati helyek

- A pontban az alábbi változás került átvezetésre:

A személy- és tehervonat képző állomások és szolgálati helyek felsorolását a 3.3.1.3 számú melléklet tartalmazza.

## MELLÉKLETEK

### 1. 1.8 sz. melléklet - A MÁV Zrt és a GYSEV Zrt. Forgalomirányítási Központjainak elérhetősége

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Név	Cím	Telefonszám	Fax szám	Vasútiüzemi telefonszám	Vasútiüzemi fax szám	E-mail
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ Forgalomirányítási Alosztály, Debrecen	4024 Debrecen, Piac u. 18.	1/513-1333	1/513-1860	03/13-33	03/18-60	ukdb@mavzrt.hu

### 2. 3.2.1-2. sz. melléklet - Figyelőszolgálat kötelezettsége a mozdonyon

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre

Vonal száma	Vonal kezdőpontja	Vonal végpontja	Állomásköz
130	Tiszatenyő	Hódmezővásárhelyi Népkert kiágazás	Tiszatenyő-Kengyel Martfű
			Kengyel-Martfű
			Szentes-Szegvár
146	Kecskemét	Kunszentmártoni eg.	Kiskunfélegyháza-Tiszaalpár
			Tiszaalpár-Lakitelek
			Lakitelek-Tiszaug Csépa
			Tiszaug-Csépa
			Csépa-Kunszentmárton
146	Kunszentmártoni eg.	Kecskemét	Kunszentmárton-Csépa
			Csépa-Tiszaug Lakitelek
			Tiszaug-Lakitelek
			Lakitelek-Tiszaalpár
			Tiszaalpár-Kiskunfélegyháza



### 5. 3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre.

HUSZ szerinti vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Állomás (vágányok száma (db))	Személyzárított vonat fogadó, indító vágányok száma (db)	Személyzárított vonat fogadó, indító vágányok mellett peronok		Távolsági céljára kijelölt vágányok		Rakodási célra kijelölt vágányok			Előfűtés/élelmezés (1), elektronikus csatlakozás (2), vízvezeték (3), csatornacsatlakozás (4), vizsgálócsatlakozó elosztó vágányok (5)	Vonat végrehajtási utasítás száma	Személyzet nélküli szolgálati hely (igen/nem)
						száma (db)	legkisebb hossza (m)	legnagyobb hossza (m)	száma (db)	összes használható hossza (m)	száma (db)	legkisebb hossza (m)	legnagyobb hossza (m)		
1	1	40139	Törökbalint mh.	0	2	2	252	252	0	0	0	0	0		igen
1	1	01354	Levél mh.	2	2	2	215	0	0	0	0	0	0		igen
10	10	02055	Győrsejmere	3	2	1	0	219	1	370	0	319	319		nem
10	10	02063	Hallpuszta mh.	0	1	1	0	302	0	0	0	0	0		igen
10	10	02071	Gyömöre-Tét mh.	0	1	1	0	312	0	0	0	0	0		igen
10	10	02097	Szerencsény mh.	0	1	1	0	232	0	0	0	0	0		nem
10	10	02147	Mihályháza mh.	0	1	1	0	245	0	0	0	0	0		igen
16	16	45666	Hanságillet mh.	1	1	1	0	250	0	0	0	0	0		igen
16	16	02360	Bőssárkány	2	2	1	0	299	1	580	1	0	600	001787/2009.	nem
16	16	02378	Szék-Sopronnémeti	3	2	1	0	223	0	0	1	0	301	001787/2009.	nem
16	16	02386	Magyarokeresztúr-Zsebeháza mh.	1	1	1	0	245	0	0	0	0	0		igen
16	16	45674	Vica mh.	1	1	1	0	158	0	0	0	0	0		igen
16	16	02402	Beled	3	2	1	0	301	0	0	2	150	679		nem
16	16	02410	Dénesfa mh.	1	1	1	0	258	0	0	0	0	0		igen
16	16	02428	Csánig mh.	1	1	1	0	245	0	0	0	0	0		igen
16	16	02469	Hegyfalu	3	2	1	0	302	0	0	2	60	404		nem
16	16	02220	Porpác	4	3	2	292	356	1	393	0	0	0		nem
17	17	46169	Gyöngyöshermán mh.	1	1	1	0	240	0	0	0	0	0		igen
17	17	05280	Sorkifalud mh.	1	1	1	0	100	0	0	0	0	0		igen
17	17	05314	Vasvár	2	2	1	0	305	0	0	1	0	310		nem
17	17	05348	Győrvar mh.	1	1	1	0	145	0	0	0	0	0		igen
17	17	05355	Egervár-Vasboldogasszony	3	3	3	308	302	1	370	1	0	275		nem
17	17	05363	Zalaesztendőrc mh.	1	1	1	0	130	0	0	0	0	0		igen
18	18	47951	Kámon mh.	1	1	1	0	132	0	0	0	0	0	Gy. 1128-568/2009. PTK-FO-SM	igen
18	18	05504	Gencsapáti alsó mh.	1	1	1	0	163	0	0	0	0	0	Gy. 1128-568/2009. PTK-FO-SM	igen
18	18	05512	Gyöngyösfalu mh.	1	1	1	0	150	0	0	0	0	0	Gy. 1128-568/2009. PTK-FO-SM	igen
20/1	20	03871	Várpálota	11	3	3	124	216	3	1047	2	215	225		nem
20/1	20	03947	Veszprém	11	6	6	45	293	5	1075	5	75	240		nem
20/1	20	03962	Szentgál	3	2	1	200	200	1	600	1	658	658		nem
20/1	20	03970	Városlőd mh.	0	1	1	123	123	0	0	0	0	0		igen
20/1	20	03988	Városlőd-Kislőd	2	2	2	150	250	1	250	1	250	250		nem
20/1	20	03996	Ajka	9	2	1	283	283	0	0	2	430	562	2	nem
20/1	20	04010	Ajka-Gyártelep mh.	0	1	1	175	175	0	0	0	0	0		igen
20/1	20	04036	Kolontár mh.	0	1	1	300	300	0	0	0	0	0		igen
20/1	20	04077	Karakószörcsök mh.	0	1	1	295	295	0	0	0	0	0		igen
20/1	20	45807	Nemeskocs mh.	0	1	1	297	297	0	0	0	0	0		igen
20/2	20	02188	Kemenessihályfa mh.	0	1	1	450	450	0	0	0	0	0		igen
20/2	20	02196	Nagyimányi mh.	0	1	1	258	258	0	0	0	0	0		igen
100/1	100	13789	Töröksemmi kislőd	5	3	3	200	401	0	0	4	160	630		nem
100/1	100	13821	Kisújszállás	7	4	4	160	540	1	197	4	69	620		nem
100/1	100	13847	Karcag	5	4	4	260	402	3	1749	2	143	325	3	nem
100/1	100	13862	Püspökkladány	12	6	6	141	492	4	998	5	67	560	3	nem
100/1	100	13870	Kaba	10	3	3	320	320	6	4766	3	170	816		nem
100/1	100	13888	Hajdúszoboszló	5	3	2	350	420	2	401	4	126	390		nem
100/1	100	13896	Ebes	4	3	3	280	280	1	250	1	0	200		nem
100/2	100	14110	Kisvárdá	5	2	2	410	450	0	0	3	120	270		nem
100/2	100	42101	Kisvárdá 450/451 sz. ípvk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		igen
284e	100FM	14191	Eperjeske-Átraki	14	0	0	0	0	0	0	16	312	841		nem
400/1	100FO	44230	Záhony (sz.)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	nem
400/1	100FO	44255	Eperjeske-Rendező (sz.)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		nem
102	102	42044	Erdőtelek ípvk.	0	0	0	0	0	1	600	1	0	600		igen
102	102	42457	Rákhat mh. ípvk.	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0		igen
102	102	12328	Ábonyi-Ábrák mh.	1	1	1	146	146	1	464	1	0	327		igen
102	102	12336	Kisgyőr mh. ípvk.	1	1	1	45	45	0	0	0	0	0		igen
102	102	42481	Bánhalma-Halastó mh. ípvk.	1	1	1	100	100	1	150	1	0	300		igen
102	102	12351	Kenderes	2	2	1	151	151	0	0	1	0	244		nem
120/3	120	17806	Tiszatenyő	5	4	2	307	307	1	168	1	168	168	Gy.1006-679/2010.	nem
120/3	120	17814	Pusztapó mh.	0	0	2	250	250	0	0	0	0	0		igen
120/3	120	17822	Kétpó mh.	0	0	2	250	250	0	0	0	0	0		igen
120/3	120	47639	Kétpó forgalmi kiterő	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gy.1006-679/2010.	igen
120/3	120	17830	Csugar mh.	0	0	2	250	250	0	0	0	0	0		igen
120/3	120	17848	Mezőtúr	8	5	3	110	315	2	293	3	45	295	2	nem
120/3	120	41194	Nagylapos forgalmi kiterő	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gy.1006-679/2010.	igen
120/3	120	17855	Nagylapos mh.	0	0	2	250	250	0	0	0	0	0		igen
120/3	120	17863	Gyoma	7	5	3	104	400	1	287	3	198	333	2	nem
120/3	120	17871	Csárdaszállás	4	4	3	250	250	0	0	1	120	120		nem
120/3	120	18051	Kétegyháza	8	3	3	95	250	2	712	2	254	519	2	nem
30	30	01016	Budapest-Déli pu.	17	12	7	268	340	15	5474	0	0	0	1 2 3 4 5	nem
30	30	03301	Leppény	6	5	4	100	260	0	0	3	130	451	Gy.1824-105/2008-3	igen
35	35	08342	Tab	2	2	2	150	170	0	0	3	71	331		nem
35	35	08383	Ádám	2	2	2	50	100	0	0	1	0	180		nem
40/1	40	05926	Sárbogárd	8	5	5	165	378	3	378	3	52	415	2	nem
40/1	40	05942	Rétszilas	5	3	3	130	403	0	0	0	0	0		nem
40/1	40	05967	Símontornya	4	2	2	260	267	0	0	1	0	705		nem
40/1	40	05975	Tolbanémedi	3	2	2	281	298	0	0	1	0	645		nem
40/1	40	05983	Pincehely	3	2	2	253	284	1	57	3	90	388		nem
40/1	40	06106	Keszőhídgyékút-Gyónk	4	2	2	298	298	0	0	1	0	615		nem
40/1	40	06130	Szakály-Hőgyész	3	2	2	280	280	0	250	2	221	300		nem
40/1	40	06163	Kiud	3	2	3	246	388	0	0	1	0	588		nem
267	40M	06197	Dombóvár alsó	4	3	2	100	196	0	0	2	100	300		nem
41/1	41	06197	Dombóvár alsó	4	3	2	100	196	0	0	2	100	300		nem
43	43	05942	Rétszilas	5	3	3	130	403	0	0	0	0	0		nem
45	45	04135	Aba-Sárkeresztúr	2	2	1	200	200	0	0	1	0	200		nem
45	45	05926	Sárbogárd	8	3	5	165	378	3	378	3	52	415	2	nem

HKSZ szerinti vonalszám	Információk vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Állomási fővágányok száma (db)	Személyszállító vonat fogadó, indító vágányok száma (db)			Személyszállító-vonat fogadó, indító vágányok mellett peronok			Távolság céljára kijelölt vágányok		Rakodási célra kijelölt vágányok			Előírt/élethűs (1), elektromos csatlakozás (2), vízvezeték (3), csatornacsatlakoztatás (4), vizsgálócsatlakoztatás (5)	Vonat végrehajtási utasítás száma	Személyzet nélküli szolgálati hely (igen/nem)
					száma (db)	legkisebb hossza (m)	legnagyobb hossza (m)	száma (db)	összes használható hossza (m)	száma (db)	legkisebb hossza (m)	legnagyobb hossza (m)	száma (db)	legkisebb hossza (m)	legnagyobb hossza (m)			
48	48	06106	Keszöhidégút-Gyónk	4	2	2	298	298	0	0	1	0	615				0	nem
48	48	06890	Tamási	2	0	0	0	0	0	0	3	127	331			Gy.1824-113/2008-3	igen	
90	90	13243	Hidasnémeti	10	5	3	1255	1255	1	479	1	352	352			Gy.903-895-73/2010 FO	nem	
92/1	92	12849	Bánréve	6	3	2	80	180	3	950	1	120	120				0	nem
92/2	92A	12849	Bánréve	6	3	2	80	180	3	950	1	120	120				0	nem
92	92Q	12849	Bánréve	6	3	2	80	180	3	950	1	120	120				0	nem
89/1	88	12559	Hejőkeresztúr	3	2	2	350	350	0	0	0	0	0				0	nem
89/1	88	11361	Hévízládháza	9	4	3	300	600	1	831	2	554	653				0	nem
94	94	13011	Jósvafő-Aggtelék mhr.	0	1	1	100	100	0	0	1	100	100			Gy. 896-262/2009 P/TK FO M5	igen	
94	94	13029	Bódvaszilas	2	2	2	100	200	0	0	1	100	200			Gy. 896-262/2009 P/TK FO M5	nem	
94	94	13037	Komjáti mhr.	0	1	1	100	100	0	0	0	0	0				0	igen
98	98	13284	Tállya	4	2	2	275	275	2	673	0	0	0			Gy.903-895-73/2010 FO	nem	
98	98	13300	Abaujszántó mhr.	2	2	2	90	90	0	0	1	336	336			Gy.903-895-73/2010 FO	igen	
111	111	15966	Ópályi mhr.	1	1	1	102	102	0	0	0	0	0				0	nem
111	111	15950	Nagydobos mhr.	1	1	1	255	255	0	0	0	0	0				0	nem
111	111	15941	Vitka mhr.	1	1	1	248	248	0	0	0	0	0				0	nem
111	111	15933	Vásárosnamény	4	3	3	340	366	0	0	1	550	550				0	nem
111	111	15883	Tornyospálca	2	1	1	154	175	0	0	1	600	600				0	nem
116	116	15719	Vaja-Rohod	2	2	1	186	186	0	0	1	600	600				0	nem
116	116	15933	Vásárosnamény	4	3	3	340	366	0	0	1	550	550				0	nem
101	101	14407	Báránd	2	2	2	198	232	0	0	1	0	912				0	nem
101	101	14415	Sáp	3	2	2	296	296	1	317	2	180	452				0	nem
101	101	14423	Berettyóújfalú	4	3	2	330	330	0	0	2	221	604				0	nem
101	101	14431	Mezőpéter	2	2	2	150	150	0	0	0	0	0				0	nem
101	101	14449	Biharkeresztés	7	3	3	150	150	2	614	2	59	275				0	nem

## 6. 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférésű rakterületekről

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre.

Szombathely TK.

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Korlátozások
	Elhelyezkedése	Méretek	Használható területje (m2)	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megnevezése	Használható hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kitérítettsége		Siklásztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Jelenlegi műszaki állapota			
									Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)						
Ajka	800 - 802	8 x 125	1000	Igen	beton	jó	XIV. Kerti	200	28	központi elektromos	Igen	230	0	0	megfelelő	10	21 t tengelyterhelés	
Gyömrő	238-258+30	10 x 30	300	Igen	beton	jó	I. vágány	671	3, 6, 7	2 helyszíni, 1 központi	nem	0	0	0	megfelelő	40		
Győrszemere	158-158+30	10 x 30	300	Igen	beton	rossz	IV. vágány	370	8, 10, 12	1 helyszíni, 2 központi	nem	0	2	1	megfelelő	40		
Hérend	586-587+40	90*10	900	Igen	beton	megfelelő	VII. (homlok csomka)	90	1,3,7	központi elektromos	nem	0	0	1	közepes	10		
Hérend	586+30 - 586+60	15 x 30	450	Igen	beton	megfelelő	I. vágány	668	1,3,7	központi elektromos	Igen	135	0	1	közepes	10		
Kerta	1081 - 1084	100 x 10	1000	Igen	aszfalt	jó	I.vágány	100	3,2	központi elektromos	nem	0	0	2	megfelelő	40		
Veszprém	447 - 448	16,6x 250	4150	Igen	beton	megfelelő	K 1. vágány	253	1,3	központi elektromos 1 helyszíni, 2 központi vondévezeték	nem	0	0	0	jó	20	6 t-g géppel nem járható	
Veszprém	448 - 448	16,6x 250	4150	Igen	beton	megfelelő	K 2 vágány	250	1,3	központi elektromos 1 helyszíni, 2 központi vondévezeték	nem	0	0	0	jó	20	6 t-g géppel nem járható	
Veszprém	449 - 448	16,6x 250	4150	Igen	beton	megfelelő	K 3 vágány	250	1,3	központi elektromos 1 helyszíni, 2 központi vondévezeték	nem	0	0	0	jó	20	6 t-g géppel nem járható	
Veszprém	450 - 448	16,6x 250	4150	Igen	beton	megfelelő	K 4 vágány	250	1,3	központi elektromos 1 helyszíni, 2 központi vondévezeték	nem	0	0	0	jó	20	6 t-g géppel nem járható	
Veszprém	446-448	10x10	100	Igen	beton	megfelelő	HCS	80	23	helyszíni	nem	0	0	0	jó	10		
Zirc	516-70-517-50	8x80	640	nem	murva	megfelelő	VII. vágány	200	1, 13	helyszíni	nem	0	0	0	jó	20		

Budapest TK

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Korlátozások
	Elhelyezkedése	Méretei	Használható terület (m2)	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megnevezése	Használható hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kitérítettség		Siklásztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Jelenlegi műszaki állapota			
									Szám	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)						
																Szelvényűlt - szelvénylég		
Győr	1398-40-1401	260 x 3	0	nem	-	Jó	raktári kihúzó vágány, csúszóvágányok	218	429	kézi	nem	0	0	0		5	rampa melletti bérlet raktáron keresztül	

## Debrecen TK

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány							Alkalmazható sebesség (km/h)	Korlátozások	
	Ehelyvezetése	Méretei	Jelenleg használatos terület (m <sup>2</sup> )	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)	Felsővezeték kiépítettsége	Síkvasúti saru (db)	Vágányzáros sorompó (db)	Jelenlegi műszaki állapota				
	Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) - hossz (m)	Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megnevezése	Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)	Síkvasúti saru (db)	Vágányzáros sorompó (db)	Jelenlegi műszaki állapota				
Fehérgyarmat	389+64-397+10	4x615	2460	Igen	kő	megfelelő	I. vágány	615	2	helyszíni	nem	0	0	0	rossz	5	

## Miskolc TK

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Korlátozások
	Eltérítéskedése	méretet	Térülete (m <sup>2</sup> )	Burkolat	Burkolat	Jelenlegi műszaki	Jelenleg	Megnevezése	Tényleges	Használatos	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték	Síkvasúti	Vágányzáros	Jelenlegi			
	Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) - hossz (m)	Igen - nem	anyaga	állapota	használatos terület (m <sup>2</sup> )	hossz (m)				hossz (m)	Száma	Állítási módja				Igen - nem		
Bánréve I	449+60 - 451+00	15 x 140	2100	nem	-	közepes	2100	Bánréve csónakvágány	200	200	10	kézi	nem	0	0	0	megfelelő	10	Használatban, hossz 79 m
Kaszincbarcika	246+15 - 247+44	5,23 x 129	675	Igen	beton	megfelelő	675	IX csónak	129	129	21	kézi	nem	0	0	0	megfelelő	10	Fargabomból kiábrava 2009.02.05
Putnok I	386+00 - 387+20	40 x 120	4800	nem	-	megfelelő	4800	Fűtőházi csónakvágány	120	120	14, 201	kézi	nem	0	0	0	megfelelő	10	Fargabomból átépítésen át 2 m
Putnok II	392+60 - 393+80	20 x 120	2400	részben	nincs	megfelelő	2400	Fatelep csónakvágány	185	185	24	kézi	nem	0	0	0	megfelelő	10	Használatban, hossz 42 m
Putnok III	390+70 - 394+60	20 x 390	7800	részben	aszfalt	jó	7800	Putnok I. vágány	600	556	23	kézi	nem	0	0	1	megfelelő	10	Nem lehet rakodni.

## Pécs TK

Szolgálati hely	A PVTK állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Korlátozások
	Elhelyezkedése	Méretet	Terület (m <sup>2</sup> )	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Jelenleg használatos terület (m <sup>2</sup> )	Magnevezése	Tényleges hossz (m)	Használatos hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége	Síkvasúti saru (db)	Vágányzáros sorompó (db)	Jelenlegi műszaki állapota			
											Száma	Állítási módja							
Dombóvár	1598+48-1599+58	36 x 110	3 960	nem	-	rossz		Új vágány	100		Dombóvár 56	nem	0	0	0	0	rossz	40	10 km/h
Dombóvár	1598+48-1599+58	36 x 110	3 960	nem	-	rossz	4 043	5 vágány	50	205	Dombóvár 56	kézi	nem	0	0	0	rossz	40	10 km/h
Siófok	1131+00-1132+70	30 x 120	5 072	igen	aszfalt	jó	0	30L-vágány	180	160	18	külső	nem	0	1	0	jó	40	

## Szeged TK

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Korlátozások
	Elthelyezkedése	méretet	Burkol	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Jelenleg használatos terület (m2)	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége	síkvasúti saru (db)	vágányzáros sorompó (db)	Jelenlegi műszaki állapota				
	Szelvénytől - szelvényig	szélesség (m) x hossz (m)	Igen - nem	száma	Állítási módja	Igen - nem			hossza (m)									
Hédmézővásiarhely-Újváros	44—46	47,5 x 40	Igen	kő	gázos	4050	I.-vágány	250	A+1,C+1	helyi	nem	0	0	2	jó			
Izák	334	20,53 x 120	Igen	aszfalt		4050	I.-vágány	400	B-B	helyi	nem	0	0	2	jó			
Kiskőrös	1003-70 1006-00	20 x 230	Igen	beton	közepes	500	XV.kertli csónakvágány	230	21	helyi	nem	0	0	0	jó	15		
Kunszentmiklós-Tass	537 - 538	23 x 105,9	Igen	aszfalt	jó	2435	I. vágány	200	14,21	külponti	nem	0	0	0	jó	mérlegesen max: 5 km/h		
Kunszentmiklós-Tass	538 - 538	10 x 200	Igen	aszfalt	megfelelő	1500	XV. vágány	200	27	helyi	nem	0	0	0	megfelelő			
Hagyónás-Pálmáster	261—263		Igen	beton	jó	3050	I.-vágány	420	A+1,B+1	helyi	nem	0	2	2	közepes	0		

## 7. 6.3-1 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változás került átvezetésre:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informátikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyszállító vonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória személyvonatok számára	Vonalkategória tehervonatok számára
140	140	13722	Cegléd	0	1	2	2	1
140	140	46318	Nyársapát elágazás	1,8	0	0	2	1
140	140	46102	Ceglédi szállások mh.	2,3	3	0	2	1
140	140	17087	Nyársapát	10,4	2	3	2	1
140	140	17095	Nagykörös	17,7	2	2	2	1
140	140	17103	Katonatelep	26,6	2	3	2	1
140	140	17111	Kecskemét	32,5	1	2	2	1
140	140	42853	Városföld elágazás	34,8	0	0	2	1
140	140	44545 46482	Kiskunfélegyházi út mh. Kecskemét-Mercedes ipvk.	39,5	0	0	2	1
140	140	17129	Városföld	44,2	3	2	2	1
140	140	44552	Kunszállás mh.	48,2	3	0	2	1
140	140	17137	Kiskunfélegyháza	57,9	1	2	2	1
140	140	44560	Selymes mh.	63,8	3	0	2	1
140	140	17145	Petőfiszállás	68,2	2	2	2	1
140	140	44578	Petőfiszállási tanyák mh.	71,5	3	0	2	1
140	140	17152	Csengele	77,7	2	2	2	1
140	140	44586	Kisteleki szőlők mh.	80,7	3	0	2	1
140	140	17160	Kistelek	86,7	2	2	2	1
140	140	44594	Kapitányság mh.	90,6	3	0	2	1
140	140	17178	Balástya	93,3	2	2	2	1
140	140	44602	Őszeszek mh.	96	3	0	2	1
140	140	44628	Vilmaszállás mh.	98,9	3	0	2	1
140	140	17186	Szatymaz	101,5	2	2	2	1
140	140	44636	Jánosszállás mh.	102,9	3	0	2	1
140	140	17194	Kiskundorozsma	110,5	2	2	2	1
140	140	17210	Szeged-Rendező	115,8	2	3	2	1
140	140	17228	Szeged	117,9	1	2	2	1