

MELLÉKLETEK

1. 3.3.1.1. sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

[illegible]

2. 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szegedi TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése		Jelenleg használható területe (m2)	Burkolt ígen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
		Szelvénytől - szelvényig	mérettel szélesség (m) x hossz (m)										Száma	Állítási módja	ígen - nem	Hossza (m)							
Földeák	19364	169+00 - 172+70	30,5 x 384-370	44624 11285	ígen	beton	jó	nem kivilágított		IV. vágány	288 319	288 319	3,6	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40 5	K	
Kisszállás	16337	1449 - 1452	15 x 125	3336	ígen	beton	rossz	nem kivilágított	oldalakodó	I. vágány	410	125	40,45 4,15	központi	nem	0	0	1	21	jó	40	K	
Lökősháza	18069	4432+20 - 4435+30 1133+10 - 1135+70	50,3 x 340 15 X 260	45593 6453	ígen	beton	közepes	nem kivilágított		XI. vágány	465	340 260	6	központi	nem	0	0	1	21	közepes	5	E	
Makó	19109	877-883 874 - 876	13,43 X 150	2015	ígen	beton kő	jó	kivilágított		X. vágány	240	150	33,18	helyi	nem	0	0	1	20 18,5	megfelelő	10	K	
Makó	19019	874-876 877 - 883	13,63 x 300	4089	ígen	kő beton	jó	nem kivilágított		XII. vágány	420	300	29,3	helyi	nem	0	0	0	20 18,5	megfelelő	10	K	

Törzsszöveg

1. 6. fejezet - Díjak

Az állami szerepvállalás mértékét nem tartalmazó hálózat-hozzáférési díjak törlésre kerültek, mivel a menetrendi év vonatkozásában 2014.03.25. és 2014.04.04-től érvénybe léptek az állami szerepvállalással csökkentett hálózat-hozzáférési díjak.