

[illegible]

## 2. 3.3.1.3. sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Vágány													
				Személyzet nélküli	Távkezel	Biztosító berendezés	Vonattalálkozásra alkalmas	Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Ármenő fővágány (igen)	Körüljárásra kijelölt (igen)	Peron- hossz/ szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minősít-e (igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés/ előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezeték	Csatorna kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott
100/1	100	Törökszentmiklós	13789	nem	nem	Alcatel-Elektra 2 FA	igen														
								I.	egyéb	igen	140 157					nem		igen			
								II.	egyéb személy/teher	igen	280 815		igen	400/6/sk+55		nem					
								III.	személy/teher	igen	840 852	igen		200/1,8/sk+00 400/6/sk+55	igen	nem					
								IV.	személy/teher	igen	840 852	igen		402/1,8/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem		igen			
								V.	személy/teher	igen	880 916	igen	igen	402/1,8/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								VI.	teher rakodó/tároló	igen	840 626		igen			nem		igen			
								VII.	teher tároló	igen	820 177		igen			nem igen		igen			
								VIII.	egyéb	igen	630					nem					
								IX.	egyéb	igen	169					nem					
								X.	egyéb	igen						nem					
								XI.	egyéb	igen	325					nem					
								XII.	egyéb		235					nem					
								XIII.	egyéb		182					nem					
100/1	100	Fegyvernek-Örményes	13805	nem	nem igen	FA Alcatel-Elektra 2	igen														
								I.	egyéb személy/teher	igen	811 780		igen	400/6/sk+55		nem					
								II.	teher személy/teher	igen	841 891	igen		400/6/sk+55		nem					
								III.	személy/teher	igen	925 835	igen		402/1,8/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								IV.	személy/teher	igen	873 835	igen	igen	402/1,8/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								V.	teher egyéb	igen	881 182		igen			nem					
								VI.	egyéb		212					nem		igen			
								VII.	egyéb							nem					

## Változási jegyzék 2014-2015 Hálózati Üzletszabályzat 20. sz. módosítás

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Vágány													
				Személyzet nélküli	Távkezel	Biztosító berendezés	Vonattalálkozásra alkalmas	Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Körüljárásra kijelölt (igen)	Peron- hossz szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglalt mínimálisan (en)	Tárolás céljára kijelölve (igen)	Előfűtés/ előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezetelés	Csatola kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott
100/1	100	Kisújszállás	13821	nem	nem	D55	igen														
								I.	személy/ teher	igen	833 880		igen	160/2,0/sk+00 110/3/sk+30	igen	nem					
								II.	személy/ teher	igen	917 977	igen		140/1,6/sk+00 400/4,6/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								III.	személy/ teher	igen	1012 1062	igen		140/1,6/sk+00 400/4,6/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								IV.	személy/ teher	igen	960 1065	igen	igen	150/1,6/sk+00 390/4,6/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								V.	teher személy/ teher	igen	907 872		igen	400/6/sk+55		nem					
								VI.	teher	igen	849 756		igen			nem					
								VII.	teher pft csomka	igen	799 70					nem					
								VIII.	egyéb pft csomka		197 20					nem					
								IX.	egyéb pft csomka		70 50					nem					
								X.	egyéb rakodó	igen	70 609					nem					
								XI.	egyéb rakodó	igen	55 190					nem					
								XII.	egyéb kihúzó	igen	250 342					nem					
								XIII.	egyéb kihúzó	igen	42 415					nem					
								XIV.	egyéb		69					nem					
								XV.	egyéb		174					nem					
								XVI.	egyéb	igen 157	430					nem					
								XVII.	egyéb	igen 278	316					nem					
								XVIII.	egyéb		620					nem					

Változási jegyzék 2014-2015 Hálózati Üzletszabályzat 20. sz. módosítás

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Vágány													
				Személyzet nélküli	Távkezel	Biztosító berendezés	Vonattalálkozásra alkalmas	Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Körüljárásra kijelölt (igen)	Peron- hossz/szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minősítve (igen)	Tárolás céljára kijelölve (igen)	Előfűtés/ előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezetelés	Csatma kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott
102	102	Kisújszállás	13821	nem	nem	D55	igen	I.	személy/ teher	igen	833 880		igen	160/2,0/sk+00 110/3/sk+30	igen	nem					
								II.	személy/ teher	igen	917 977	igen		140/4,6/sk+00 400/4,6/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								III.	személy/ teher	igen	1012 1062	igen		140/4,6/sk+00 400/4,6/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								IV.	személy/ teher	igen	960 1065	igen	igen	150/4,6/sk+00 390/4,6/sk+15 400/6/sk+55	igen	nem					
								V.	teher személy/ teher	igen	907 872		igen	400/6/sk+55		nem					
								VI.	teher	igen	849 756		igen			nem					
								VII.	teher pft csonka egyéb	igen	799 20 192					nem					
								VIII.	pft csonka egyéb		20 50					nem					
								IX.	pft csonka egyéb		70 50					nem					
								X.	egyéb rakodó	igen	70 609					nem					
								XI.	egyéb rakodó	igen	55 190					nem					
								XII.	egyéb kihúzó	igen	250 342					nem					
								XIII.	egyéb kihúzó	igen	42 415					nem					
								XIV.	egyéb		69					nem					
								XV.	egyéb		174					nem					
								XVI.	egyéb	igen 157	430					nem					
								XVII.	egyéb	igen 270	316					nem					
								XVIII.	egyéb		620					nem					
<del>102</del>	<del>102</del>	<del>Kisújszállás</del>	<del>13821</del>	<del>nem</del>	<del>nem</del>	<del>D55</del>	<del>igen</del>														
			12351	nem	nem		nem														
102	102	Kenderes mh.						I.	egyéb		266 56				nem						
								II.	személy/ teher		284	igen	igen	152/1,5/sk+15	igen	nem					
								III.	személy/ teher		341		igen	152/1,5/sk+15	igen	nem					

**3. 3.5 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2014-2015 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról**

A mellékletből az alábbi adatok kerültek törlésre:

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
75	Drégelypalánk	Balassagyarmat	nyíltvonal	2015.04.27 0:00	2015.05.23 0:00	Felépítmény javítás, csere	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

## 4. 3.8.4. sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje
Püspökladány	13862	H-V: 06:00-10:00 óráig és 18:00-22:00 óráig Az üzemanyag kiszolgálás 2015.03.01 -2015.04.09 között az állomási vágányok átépítése miatt szünetel.

## 5. 3.8.5.2. sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Központ	Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hidhossz	Tipus	Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezeték ellátottsága (Igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes	
Budapest	2.	Ferencváros rpu.	10025	100 t	9x3 m	elektronius	Ardin	0-24	folyékony: 6, szilárd: 18	nem		
Debrecen	25.	Püspökladány	13862	100 t	2x9,5m	hibrid	aknás	0-24	folyékony: 6, szilárd: 18	Igen	Hiteles mérlegelésre nem használható. 2015.03.01 -2015.04.08 között átépítési munkálatok miatt a mérleg nem használható.	2014.05.31

## 6. 5.3.8.2. sz. melléklet - Szolgálat-megszakítás, szolgálat-szünetelésben érintett szolgálati helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

## Pályavasúti Területi Igazgatóság - DEBRECEN

Vonal sorszám	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás	Szolgálat szünetelés	Érintett létszám	Megjegyzés
106	Sáránd	H-V 23:15 - 2:15		2	forgalmi szolgálattelvő, váltókezelő
	Pocsaj-Esztár		H-V 21:00 5:30 13:00	1	
110	Nyírbátor	H-Szo 0:20 0:25 - 3:20 3:25		3	
		Szo/V 23:00 - 4:00		3	
113	Kocsord-alsó	H-V 23:30 23:00 - 3:00		2	
	Fehérgyarmat	H-V 23:30 - 3:00 3:30		2	
114	Csenger	<del>H-V 22:00 - 4:00</del>	H-P 16:00 - 8:00	1	
			P/Szo 20:00 - 8:00	1	
			Szo-H 16:00 - 8:00	1	
115	Nagyecsed	<del>23:30</del>		4	
		23:00 - 3:00		2	

## Pályavasúti Területi Igazgatóság - DEBRECEN

Vonal sorszáma	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
116	Nyíregyháza-Külső	H-V	0:00	-	3:30				1	forgalmi szolgálattevő
		H-Szo	22:00	-	4:00				1	
	Ófehértó	Szo/V	22:00	-	4:00				1	
		H-V	0:00	-	3:30				1	forgalmi szolgálattevő
		H-Szo	23:50	-	3:50				1	
	Baktalórántháza	Szo-V	21:50	-	3:50				1	
		H-V	21:30	-	3:30				1	váltókezelő
		H-Szo	0:00	-	3:30				1	forgalmi szolgálattevő
	Vaja-Rohod	Szo/V	0:00	-	4:00				1	
		H-V	21:30	-	3:30				1	váltókezelő
	Nyírmada	V	0:00	-	4:00				2	

## Pályavasúti Területi Igazgatóság - SZEGED

Vonal sorszáma	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
136	Röszke				H-Szo	16:30	-	4:30	2	
					V	21:30	-	6:00 8:00	2	
145	Tiszakécske	H-V	21:20	-	2:30	<del>H-V</del>	<del>21:20</del>	<del>2:30</del>	1	forgalmi szolgálattevő

## Pályavasúti Területi Igazgatóság - MISKOLC

Vonal sorszáma	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
86	Jászárokszállás	H-V	21:50	-	3:50				1	
	Jászapáti	H-V	23:50 0:00	-	3:30				1	
	Jászkisér	H-V	23:40 23:50	-	3:40 3:50				1	
	Jászládány	H-V	23:30	-	3:50				1	

## Pályavasúti Területi Igazgatóság - PÉCS

Vonal sorszáma	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
17	Nagykanizsa 12 sz. térköz	Szo/V	23:30	-	3:40				1	Vonatközeledés esetén Szo/V 1 fő megrendelése szükséges
	Újudvar	Szo/V	23:30	-	3:40				3	Vonatközeledés esetén Szo/V 3 fő megrendelése szükséges
	Magyarszerdahely mh.	Szo/V	23:35	-	3:40				1	Vonatközeledés esetén Szo/V 1 fő megrendelése szükséges
	Gelse	Szo/V	23:45	-	3:40				2 3	Vonatközeledés esetén Szo/V 3 fő,
		<del>V/H-P/Sz</del>	<del>23:00</del>	<del>-</del>	<del>2:30</del>				1	<del>V/H-P/Szo-ig 1 fő megrendelése szükséges</del>
	Felsőrajk	Szo/V	23:50	-	3:30				1	Vonatközeledés esetén Szo/V 1 fő megrendelése szükséges
66	Magyarbóly	H-V	23:30	-	3:30				3 2	