

1. 3.3.1.1. sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

2. 3.3.1.3. sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

Változási jegyzék 2014-2015 Hálózati Üzletszabályzat 26. sz. módosítás-tervezet

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Vágány													
				Személyzet nélküli	Távkezel	Biztosító berendezés	Vonattalalkozásra alkalmas	Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Körüljárásra kijelölt (igen)	Peron-hossz szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés/ előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezetelés	Csatma kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott
100/1	100	Püspökladány	13862	nem	nem	D55	igen														
								I/a. I/A	személy	igen	116		igen	71/2,0/sk+15 70/4,2/sk+15 100/5 sk+55	igen nem	nem			igen		
								I/b.	egyéb	igen	120					nem					
								I.	személy	igen	303			39/1,6/sk+00 104/4,2/sk+00 63/3,0/sk+15 100/5 sk+30	igen nem	nem					
								II.	személy	igen	364			154/1,7/sk+15 155/1,7/sk+15 400/8,5 sk+55	igen nem	nem					
								II/a.	személy	igen	148		igen		igen	nem					
								II/b.	egyéb		240					nem					
								III.	személy	igen	408	igen	igen	180/1,7/sk+15 231/1,7/sk+15 400/8,5 sk+55	igen nem	nem					
								IV.	személy/teher	igen	990	igen	igen	227/1,7/sk+15 265/1,7/sk+15	igen	nem					
								V.	személy/teher	igen	1080	igen	igen	227/1,7/sk+15 265/1,7/sk+15 250/5,5 sk+55	igen nem	nem					
								VI.	teher	személy	igen	1090		igen	650/8,5 sk+55	nem	nem				
								VII.	egyéb	teher	igen	120	igen			nem					
								VIII.	egyéb	teher	igen	835				nem					
								IX.	teher	igen	835										
								X.	teher	igen	839										
								XI.	teher	igen	839										
								XII.	teher	igen	859										
								XIII.	egyéb/emelt kihúzó	igen	523										
								XIV.	egyéb/ptf csonka	nem	60										
								XV.	egyéb	igen	560					igen					
								XV/A.	egyéb/oldalrakodó	igen	228					igen					
								XV/B.	raktári/igelenesen kizárva	igen	250					igen					
								XVI.	teher	igen	835					nem					
								XVI.	egyéb rakodó	nem	140										
								XVII.	teher	igen	835					nem					
								XVII.	egyéb rakodó	nem	118										
								XVIII.	teher	igen	835					nem					
								XVIII.	egyéb/homlok rakodó	nem	30										
								XIX.	teher	igen	839					nem					
								XIX.	egyéb/tároló csonka	nem	325					igen					
								XX.	teher	igen	859					igen					
								XX.	egyéb/mérleg/rakodó	nem	560					nem					
								XXI.	egyéb		560										
								XXI.	egyéb/kihúzó	igen	280					nem		igen			
								XXII.	egyéb/tároló csonka	nem	550					igen					
								XXVIII.	egyéb		118					nem					
								XXIX.	egyéb		140					nem					
								XXXII.	egyéb	igen	301	450				nem					
								XXXIII.	egyéb		490					nem					
								JAVÍTÓ	egyéb	nem	160					nem					
								XXXIV.	egyéb		220					nem					
								XXXV.	egyéb		206					nem					

[illegible]

3. 3.8.2 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Budapesti Területi Központ:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használható terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapot	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Siklasztó taru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)							
Taksony	16147	189+80-192+80	20x300	6000	nem	consolid eljárással stabilizált homokos kavics	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	772	300	4,9	központi	Igen, külön kapcsolható 188+45-192+85 szelvények között	818	2	0	20	megfelelő		Szigorúan tilos gépjárművel közlekedni az V. vg. És a felsővezeték tartó oszlop között.	

Miskolc Területi Központ:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretei Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használható terület (m ²)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		siklasztó saru (db)	vágányzáró sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)							
Füzesabony	11296	1241+30 - 1244	17 × 270	4590	Igen	kő	jó	Kivilágított	XX. Vágány oldalrakodó	XVII. vágány	296	270	58	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	XVII. 20km/h XX. 10km/h	egyesen	A rakodóterület 2015.07.01-től 2015.10.30-ig nem használható.
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	1463 + 1463+50	3 × 50	150	Igen	kő	jó	kivilágított	nincs	X. csonka vágány	96	50	20	központi	Igen	50	0	0	21	megfelelő	40km/h	egyesen	A rakodóterület 2015.07.01-től 2015.10.30-ig nem használható.
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	1461+50 1463+00	17,4 × 150	2610	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IX. csonka vágány	447	150	20	központi	Igen	90	0	0	21	megfelelő	40km/h	egyesen	A rakodóterület 2015.07.01-től 2015.10.30-ig nem használható.
Tarcal	11460	115+00-116+00	4x100	400	Igen	-	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	300	100	10; 25	közp. áll	Igen	300	0	2	21	megfelelő	5 km/h	kitérő	K csoportú

Debreceni Területi Központ:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretet Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használható terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Debrecen	13912	2212+10 - 2213+30	8x120	960	igen	beton	töredezett burkolat, átjáró forgalomveszélyes	kivilágított	nincs	B10. vágány	295	120	526	helyszíni	nem	0	0	0	21	Jó	5	E		

Szeged Területi Központ:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretei szélesség (m) x hossz (m)	Jelenleg használható terület (m2)	Burkolt	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
					igen - nem								Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)							
Szabadkigyós	18044	930+80 - 932+60	180 x 63	11000	igen	beton	jó	kivilágított		I. vágány	450	180	8, 5	helyi	nem	0	0	2	21	közepes	40	K	2015. szeptember 30-ig rakodási korlátozás

4. 3.8.5.2 Vasúti járműmérlegek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Központ	Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hidhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágyany felsővezetékeli ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
Budapest	1.	Ferencváros Nyugati Rendező	40162	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	7-14	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2016.02.04
	2.	Ferencváros rpu.	10025	100 t	9x3 m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		
	3.	Soroksári út rendező	40196	120 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2015.11.21
	4.	Cegléd	13722	100 t	9+6+6m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2015.09.19
	5.	Dunaújváros	06502	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2014.09.25
	6.	Győr-Rendező	01271	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2014.11.22
	7.	Hatvan-Rendező	40667	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2014.11.09
	8.	Komárom-Rendező	01214	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	igen	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.12.12
	9.	Rákosszentmihály	10074	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	igen	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.02.05 2017.05.22
	10.	Székesfehérvár	03269	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	igen		2015.09.25
	11.	Szolnok-Rendező	40485	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2014.12.13
Miskolc	12.	Bánréve	12849	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	06-10	foleykony: 6, szilárd: 14	nem	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.06.06 2015.09.06
	13.	Füzesabony	11296	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	0-24	foleykony: 6, szilárd: 14	igen		2014.11.21
	14.	Kál-Kápolna	11288	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 14	igen		2015.10.03
	15.	Miskolc-Rendező	12641	100 t	2x9,5m	elektronikus	aknás	0-24	foleykony: 6, szilárd: 14	nem	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.05.28
	16.	Szerencs	11445	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 14	igen		2014.11.14
Debrecen	17.	Debrecen	13912	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2015.11.22
	18.	Eperjeske-Átrakó I. vg.	14191	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2014.12.04
	19.	Eperjeske-Átrakó XII. Vg.	14191	120 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.06.05
	20.	Eperjeske-Rendező I.sz. automata	44255	120 t	27m	hibrid-gurító	MS-DUÁL	0-24	60	nem	Széles mérleg	2015.09.24
	21.	Eperjeske-Rendező II.sz. automata	44255	120 t	27m	hibrid-gurító	MS-DUÁL	0-24	60	nem	Széles mérleg	2015.09.24
	22.	Eperjeske-Rendező Lapos	44255	150 t	9+5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem	Széles mérleg	2014.10.03
	23.	Mátészalka	15495	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2015.05.28
	24.	Nyíregyháza	14019	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2014.09.30
	25.	Nyírbátor	15453	100 t	9+3+9 m	elektronikus	ARDIN	3:20-00:20	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2015.11.29
	26.	Püspökladány	13862	100 t	2x9,5m	hibrid	aknás	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen	Hiteles mérlegelésre nem használható. 2015.03.01 -2015.04.08 között átépítési munkálatok miatt a mérleg nem használható.	2014.05.31
	27.	Törökszentmiklós	13789	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen		2015.11.15
	28.	Záhony 70/B vágány	44230	200 t	9+4,5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem	Széles mérleg	2015.03.27
	29.	Záhony-Rendező VIII. vg.	42077	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen		2015.06.03
	Szeged	30.	Baja	16709	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	3.30-24.00	foleykony: 6, szilárd: 15	nem	
31.		Békéscsaba	18036	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem	2015. július 1-ig nem használható	2015.04.23
32.		Kelebia	16352	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2016.10.10
33.		Kiskőrös	16261	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2015.04.09
34.		Kiskunfélegyháza	17137	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2016.10.08
35.		Kiskunhalas	16311	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN - MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2016.10.09
36.		Lókősháza	18069	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2015.12.12
37.		Szeged-Rendező	17210	100 t	2x9,5m	elektronikus	ARDIN	03:30-23:00	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2015.04.03
38.		Szentest	18184	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	03:20-23:50	foleykony: 6, szilárd: 15	nem	2015.05.06 2017.06.02	
Pécs	39.	Bátaszék	07146	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	4.00-24.00 és 0.00-1.00	foleykony: 6, szilárd: 14	nem		2015.10.18
	40.	Gyékényes	06437	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2015.10.11
	41.	Kaposvár	06288	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen		2015.09.26
	42.	Magyarbóly	07476	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	03.30-22.30	foleykony: 6, szilárd: 18	nem	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.07.19
	43.	Lepsény	03301	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2015.08.09
	44.	Murakeresztúr	03640	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen		2014.10.18
	45.	Nagykanizsa	03624	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2014.10.16
	46.	Pécsbánya-Rendező	07385	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	H: 04:00-24:00 K-P: 0-24 Szo: 00:00-18:30	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2015.07.16
	47.	Sárbogárd	05926	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	igen		2015.07.02
Szombathely	48.	Somogyfőszob	06379	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 18	nem		2015.09.25
	49.	Szentlőrinc	07260	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	H-P: 0-24 V: 04:00-24:00	foleykony: 6, szilárd: 18	igen		2014.09.30
	50.	Ajka	03996	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	igen	2015. július 1-október 31-ig főjavítás miatt nem használható.	2016.11.07
	51.	Céldömötök	02170	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem	Meghibásodás miatt a mérlegelés szünetel	2016.11.04
	52.	Veszprém	03947	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2016.10.02
	53.	Zalaegerszeg	04895	100 t	2x9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	foleykony: 6, szilárd: 15	nem		2016.10.28

5. 5.3.8.2 sz. melléklet - Szolgálat megszakítás, szolgálataszünetelésben érintett szolgálati helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság - BUDAPEST

Vonal sorszáma	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
5	Nagyigmánd-Bábolna				H-V	18:00 22:00	-	6:00	2	Váltókezelő
		H-V	23:00	-	4:00					Váltókezelő
		H-V	23:00	-	4:00				1	Forgalmi szolgálattevő
	Kisbér				H-V	22:00 20:00	-	6:00	3	
	Bakonysárkány				H-V	22:00 20:00	-	6:00	3	
	Moha	H-V	23:00	-	4:00				3	
	Moha-Rakodó	H-V	23:00	-	4:00				3	
	Bodajk				H-V	18:00 20:00	-	6:00	3	
	Mór				H-V	18:00 20:00	-	6:00	3	

Pályavasúti Területi Igazgatóság - MISKOLC

Vonal sorszáma	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
85	Gyöngyös				H-Sze	20:00	-	5:00	2	
					V	21:00	-	5:00	2	
					H-V	20:00	-	5:00	2	
	Gyöngyöshalász				H-Sze	20:10	-	5:10	1	
					V	20:50	-	5:10	1	
					H-V	20:10	-	5:10	1	

Pályavasúti Területi Igazgatóság - SZEGED

Vonal sorszám	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
128	Békéscsaba I. Örhely	H-V	0:00	-	4:00				1	
	Bicere	H-Cs, Szo-V	23:10	-	4:40				1	forgalmi szolgálattevő
		P/Szo	0:10	-	4:40				1	
						H-V	21:00	-	7:20	
	Gyula	H-Cs, Szo-V	23:30	-	4:10				1	forgalmi szolgálattevő
		P/Sz	0:20	-	4:10				1	
	Sarkad	H-Cs, Szo-V	23:30	-	4:10				3	forgalmi szolgálattevő
		P/Sz	0:20	-	4:10				3	
		H-Cs, Szo-V	23:20	-	4:20				2	váltókezelő
		P/Sz	0:10	-	4:20				2	
	Kötegyán	H-Cs, Szo-V	23:40	-	3:40				1	forgalmi szolgálattevő
		V/H-Cs/p, Szo/V								
		P/Szo	0:20	-	3:40					váltókezelő I. sz.
		H - V	10:40	-	13:40	H-Cs, Szo-V	20:40	-	6:40	
						P	19:40	-	5:40	
		H-Cs, Szo-V	23:30	-	3:40				1	váltókezelő II. sz.
		V/H-Cs/p, Szo/V								
	Okány	P/Sz	0:20	-	3:40				1	forgalmi szolgálattevő
		H-V	0:30	-	3:30				1	
	Szeghalom	H-Cs, Szo-V	21:20	-	3:10				1	forgalmi szolgálattevő
		P	23:10	-	3:10					
		H-V	21:10	-	3:10				1	váltókezelő I. sz.
		H-Cs, Szo-V	21:10	-	3:10				1	
		P	23:10	-	3:10				1	váltókezelő II. sz.
	Füzesgyarmat	H-Cs, Szo-V	21:10	-	3:10					
		P	22:50	-	3:10					forgalmi szolgálattevő
						H-Cs, Sz-V	18:10	-	6:40	
						P	20:05	-	6:40	váltókezelő
	Biharnagybajom	H-Cs, Szo-V	21:10	-	3:10				1	forgalmi szolgálattevő
		P	22:40	-	3:10				1	
136	Röszke					H-Szo	16:30	-	4:30	2
						H/K-P-Szo	16:30	-	8:00	
						Szo/V	16:30	-	8:00	
146	Lakitelek					Ψ	21:30	-	8:00	2
						V/H				
		H-V	22:00	-	4:00				1	forgalmi szolgálattevő
	Csépa					H-V	21:00	-	4:50	2
						H-V	7:00	-	13:00	2
						H-V	19:00	-	5:00	2

Pályavasúti Területi Igazgatóság - PÉCS

Vonal sorsszám	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
35	Ádánd				H-V	17:50	-	5:20	1	Vonatkeresztelés esetén 2 fő megrendelése szükséges
	Somogymegyes mrh.	H/Szo H-V	8:30	-	13:30				1	
		Szo/V	8:30	-	13:30				1	
		V/H	8:30	-	13:30				1	
	Tab	H-Szo	23:35	-	2:35				1	
		Szo/V	23:35	-	3:45				1	
	Mernye	V/H	22:20	-	2:20				1	
		Szo/V								
		Szo/V	22:20	-	2:20				1	
	Karád mrh.				H-P H/K-P/Szo	21:40	-	2:40	1	
					Szo/V	21:40	-	4:00	1	
					V/H	21:40	-	2:40	1	
36	Lengyeltóti	H-Szo	0:20	-	3:20				2	
		Szo/V	22:30	-	3:30				2	
	Osztopán	H-Szo	0:20	-	3:20				1	
		Szo/V	22:30	-	3:30				1	
					Szo/V	20:00	-	6:00	1	Szolgálat szünetelés váltókezelő munkakörben
	Somogyvár mrh.				V/H-P/Szo	20:00	-	4:00	1	
		H-Szo	0:20	-	3:30				1	
		V/H V	0:00	-	3:30				1	
	Kaposfüred	H/K- P/Szo	23:30	-	3:30				1	
		Szo/V	22:30	-	3:30				1	
		V/H	23:30	-	3:30				1	
65	Pécs-Külváros	V	0:00	-	4:00				3	vonatköztekezés esetén 3 fő megrendelése szükséges
		V/H	23:45	-	2:45				3	
	Pécsbánya-Rendező	Szo/V	0:00	-	3:00				3	
		V, H V/H	0:00	-	3:00				3	
	Áta	H-V	0:00	-	4:00				2	
	Villány	H-V	0:30	-	3:30				3	
	Villány elágazás	H-V	23:30	-	3:30				1	
	Bóly (váltókez.)	H-V	0:30	-	3:30				1	
	Mohács	H-V	0:30	-	3:30				2	

Pályavasúti Területi Igazgatóság - SZOMBATHELY

Vonal sorsszám	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
29	Polgárdi Ipartelepek	H-V	23:40	-	4:10				1	Érvényes csak a téli menetrendi időszakban
		H-V	0:40 0:20	-	4:10				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Csajág	H-V	23:40	-	4:00				1	Érvényes csak a téli menetrendi időszakban
		H-V	0:00 0:10	-	4:00				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Balatonkenese	H-V	23:50	-	3:50					Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	0:00	-	3:50				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Balatonfűzfő	H-V	0:00	-	3:40				1	
	Balatonalmádi		0:00	-	3:40					
			0:10	-	3:40				1	
	Alsóörs	H-V	0:15	-	3:30				1	
	Balatonfüred	H-V	0:20	-	3:20				1	Érvényes csak a téli menetrendi
	Aszód	H-V	23:00	-	3:50				1	Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	23:30	-	3:50				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Balatonakali-Dörgicse	H-V	22:50	-	3:50				1	Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	23:40	-	3:50				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Zánka-Köveskál	H-V	22:50	-	3:50				1	Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	23:50	-	3:50				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Révfülp	H-V	23:00	-	4:00				1	Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	0:00	-	4:00				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Badacsonytomaj	H-V	23:00	-	4:00				1	Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	0:10	-	4:00				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban
	Badacsonytördemic-Szigliget	H-V	23:00	-	4:00				1	Érvényes a téli menetrendi időszakban
		H-V	0:20	-	4:00				1	Érvényes a nyári menetrendi időszakban