

MELLÉKLETEK

1. 2.3.2.1 sz. melléklet - A hálózat-hozzáférési szerződés általános feltételei

A mellékletben az alábbi pontosítások kerültek átvezetésre:

36 § Fizetési feltételek

A fejezet negyedik bekezdésből szerkesztési hiba miatt az alábbi tagmondat törlésre került:

A MÁV Zrt. pályahálózat-működtető csak abban az esetben kér pénzügyi garanciát a hozzáférésre jogosulttól, ha a hozzáférésre jogosult vevőminősítéséből (továbbiakban: vevő- és követelésminősítés) arra lehet következtetni, hogy nehézségekbe ütközhet a számára a hálózat-hozzáférési díjak rendszeres megfizetése ~~– azaz az elvégzett vevő- és kockázatminősítés eredménye alapján a hozzáférésre jogosult kockázatos vevőnek számít, vagy a hozzáférésre jogosult a vevő- és követelésminősítéshez szükséges dokumentumokat nem bocsájtja a pályahálózat-működtető rendelkezésére.~~

B) A MÁV Zrt. pályahálózat-működtetőnek benyújtandó pénzügyi dokumentumok

A fejezet második bekezdésébe áthelyezésre kerül a fejezet 5. bekezdése, ezzel egyidejűleg a második bekezdés második pontja törlésre kerül. A pontosítások a fejezet tartalmát a korábbi módosításhoz képest nem módosítják.

A MÁV Zrt. pályahálózat-működtető az alábbi pénzügyi dokumentumok benyújtását kéri a hozzáférésre jogosulttól:

- az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok előírásai szerint elkészített és letétbe helyezett- könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolót, amelynek a jogszabályban meghatározott elkészítési határidőt követő 15. napjáig (döntően tárgyévet követő év június 15. napjáig) kell a MÁV Zrt. pályahálózat-működtetőhöz beérkeznie. A hozzáférésre jogosult nyilatkozik, amennyiben az üzleti éve eltér a naptári évtől,
- ~~– az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény előírásai szerint elkészített könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolót, amelynek tárgyévet követő év június 15. napjáig kell a MÁV Zrt. pályahálózat-működtetőhöz beérkeznie,~~

3. 3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Számja/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (Igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (Igen)	Kisrajzi árra kijelölt (Igen)	Peron- hossz/szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minősít-e (Igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezetkezés	Csatorna kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott		
				Személyzet nélküli	Távkezelés	Biztosító berendezés	Vonattalalkozásra alkalmas																
2/2	2	Újpest mh., Angyalföld (Újpest mh.)	10207	Igen	nem	nincs	nem			nem				200/8/sk30			nem	nem	nem	nem	nem		
2/2	2	Óbuda (Aquincum mh.)	40253	Igen	nem	nincs	nem			nem	200			200/4-3,15/sk55			nem	nem	nem	nem	nem		
			01404	nem	nem	SH SIMIS IS	Igen										nem	nem	nem	nem	nem		
								I	egyéb- vonatfogadó/indító	nem	284- 370/380			200/6,2/sk55	nem		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								II	személy/teher- átmenő	nem	392- 415/385	Igen		180/1,8/sk15 200/6,2/sk55	nem		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								III	személy/teher- átmenő	nem	465- 490	Igen		280/1,8/sk15 200/12,5/sk55	nem		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								IV	személy/teher- vonatfogadó/indító	nem	481- 385	Igen		200/1,8/sk15 200/12,5/sk55	nem		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								V	teher- melék	nem	438- 285				nem		nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								VI	teher- forgalomból kizárt	nem	369- 290						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								VII	teher- melék	nem	328- 290						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								VIII	teher- melék	nem	290- 96						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								IX	teher	nem	260						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Aranyvölgy mh.	01408	Igen	nem	nincs	nem			nem	200			200/6,64/sk55		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem		
										nem	160- 200			160/4,4/sk15 200/3,85/sk55		nem	nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
2/2	2	Úröm mh.	01412	Igen	nem	nincs	nem			nem						nem	nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
			01420	nem	Igen	Orosz SIMIS IS	Igen										nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								I	egyéb- átmenő	nem	280- 418	Igen		200/3,1/sk55			nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								II	személy/teher- átmenő	nem	380- 466	Igen		120/1,8/sk15 200/3,35/sk55	Igen		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								III	személy/teher- csonka vágány	nem	400- 190	Igen		120/1,8/sk15	Igen		nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								IV	személy/teher	nem	440			120/1,8/sk15	Igen		nem	nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Széthy mh.	01428	Igen	nem	nincs	nem			nem	200			200/3,3/sk55			nem	nem	Igen	Igen	nem		
2/2	2	Vörösvárbánya mh.	01433	Igen	nem	nincs	nem			nem	200			200/3,2/sk30			nem	nem	Igen	Igen	nem		
			01438	nem	Igen	Orosz SIMIS IS	Igen										nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								I	egyéb- átmenő	nem	30- 484	Igen		200/3,1/sk55			nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								II	vonatfogadó/indító	nem	250- 385			120/1,8/sk55 200/8,7/sk55	Igen		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								III	vonatfogadó/indító	nem	250- 353	Igen		120/1,8/sk55 200/8,7/sk55	Igen		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								IV	csonka vágány	nem	393						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								V	csonka vágány	nem	70						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								VI	védőcsonka	nem	25						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								VII	védőcsonka	nem	25						nem	nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Szabadágliget mh.	46052	Igen	nem	nincs	nem			nem				125/2,8/sk30 200/3,1/sk30			nem	nem	nem	nem	Igen	Igen	nem
2/2	2	Pázmáneum mh.	41509	Igen	nem	nincs	nem			nem				125/2,8/sk15 200/3,25/sk55			nem	nem	nem	nem	Igen	Igen	nem
2/2	2	Klotildiget mh.	01446	Igen	nem	nincs	nem			nem	200			200/3,1/sk30			nem	nem	nem	nem	Igen	Igen	nem
			01453	nem	Igen	nem	Igen	Orosz SIMIS IS									nem	nem	nem	nem	nem	nem	
								I	vonatfogadó/indító	nem	162- 211			120/1,8/sk55 200/6,7/sk55			nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								II	vonatfogadó- átmenő	nem	162- 210	Igen		120/1,8/sk55 200/6,7/sk55	Igen		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								III	tároló- vonatfogadó/indító	nem	451			120/1,8/sk15 200/3,3/sk55	Igen		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
								III csonka	védőcsonka	nem	10												

4. 3.8.4 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje
Istvánteleki Főműhely	10363	H-P: 06:00-02:00 óráig Szo-V: 14:00-02:00 óráig H-P: 06:00-17:00 óráig Szo-V: 14:00-17:00 óráig
Esztergom	01511	H-V: 20:00-04:00 óráig
Miskolc-Rendező	12641	H-V: 05:40-22:40 óráig H-V: 05:30-01:30 óráig
Püspökladány	13862	H-V: 14:00-22:00 óráig H-V: 13:30-21:30 óráig
Szolnok	13748	H-V 6:00-14:20 H-V 06:20-14:20
Tapolca	04598	H-V: 07:00-19:00 óráig (a nyári menetrendben külön értesítés szerint változhat)

5. 5.3.8.2 sz. melléklet - Szolgálat megszakítás, szolgálatszünetelésben érintett szolgálati helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság - BUDAPEST										
Vonal sorszám	Szolgálati hely	Szolgálat megszakítás			Szolgálat szünetelés				Érintett létszám	Megjegyzés
2	Angyalföld	H-V	0:10	-	4:10				1	Az átépítés ütemváltásai nem tisztázottak, a konzorciumok nem tudtak nyilatkozni a szolgálat-megszakítás-felfüggesztés iránti igényükről.
	Óbuda	H-V	0:10	-	4:10				4	Az átépítés ütemváltásai nem tisztázottak, a konzorciumok nem tudtak nyilatkozni a szolgálat-megszakítás-felfüggesztés iránti igényükről.

6. 6.1-1 sz. melléklet - Díjképzési Módszertan

A Díjképzési Módszertan 3. számú módosítása miatt a melléklet cserére került.

A Díjképzési Módszertan 3. számú módosítására a 2015/2016 évi Hálózati Üzletszabályzat 12. számú módosítása során került sor.

Érvényes 2015. szeptember 10-től.

7. 6.3-1 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyszállító vonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória személyvonatok számára	Vonalkategória tehervonatok számára	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
2/1	2	10082	Rákospuszta	0	2	1	1	1	Igen	Nem
2/1	2	41145	Vasútmúzeum mh.	2,3	4-3	0-3	4-2	4-2	Igen	Nem
2/1	2	10124	Angyalföld	3,8	2	2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	10207	Újpest mh. Angyalföld (Újpest mh.)	5,3	2-0-3	3-2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	40253	Aquincum Óbuda (Aquincum mh.)	7,7	7,5	3-2-0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01404	Óbuda	9	2-0-3	3-2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01408	Aranyvölgy mh.	10,2	3	3	2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01412	Üröm mh.	11,6	4-3	0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01420	Solymár	16,1	2-2-3	3-2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01428	Székhely mh.	17,8	3	3	2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01433	Vörösvárbánya mh.	18,9	3	3	2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01438	Pilisvörösvár	20,5	2-2-3	3-2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	46052	Szabadságliget mh.	22	4-3	0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	1440	Órhegy A elágazás	22,7	0	0	2	2	Igen	Nem
2/2	2	1442	Órhegy B elágazás	24,9	0	0	2	2	Igen	Nem
2/2	2	01441	Órhegy forgalmi kitérő	23,8					Nem	Nem
2/2	2	41509	Pázmáneum mh.	26,7	4-3	0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01446	Klotildliget mh.	27,8	4-3	0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01453	Piliscsaba	29,4	2-2-3	3-2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01457	Magdolnavölgy mh.	30,7	3	3	2	2	Igen	Nem
2/2	2	01461	Pilisjászfalu mh.	32,8	4-3	3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	40261	Piliscsév mh.	36	4-3	0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01487	Leányvár	38,1	2-0-3	3-2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	01495	Dorog	43,1	2	2	3-2	3-2	Igen	Nem
2/2	2	40824	Tokod elágazás	45,2	0	0	3-2	3-2	Igen	Nem
2/3	2	01503	Esztergom-Kertváros	46,3	4-3	0-3	3-2	3-2	Igen	Nem
2/3	2	01511	Esztergom	50,8	2	2	3-2	3-2	Igen	Nem