

MELLÉKLETEK

1. 1.11 sz. melléklet - Fontosabb fogalmak magyarázata

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

A Díjképzési Módszertanhoz kapcsolódó fontosabb fogalmak magyarázata			
Fogalmak	Angol megfelelője	Meghatározás	Jogszabályi hivatkozás
Bázisidőszak	Basis period	A Díjképzési Dokumentum elkészítésének időpontjában legutolsó lezárt üzleti év.	
Díjév	Charge year	Az az időszak, amelyre a megállapított díjtételek hatályosak.	
Fővágány	Main track	A szolgálati hely minden vonatfogadásra kijelölt vágánya.	
Mellékvágány	Sidings	A szolgálati helyek vonatfogadásra ki nem jelölt vágánya. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük (raktári,- mosó-, tároló-, javítóvágány stb.) határozza meg.	
Projektszerű fejlesztési költségek	Project-like costs of development	A 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet 2.5 f) pontja szerint indokolt költségnek minősülő azon beruházási költségek, amelyek a pályahálózat-működtető kezelésében lévő vasúti pályahálózaton az adott technológiai szint biztosításához feltétlenül szükségesek.	
Vágányút	Track route	Az a vágányrész, amelyen: • érkező vonat a vonat által érintett első bejáratú váltótól a megállás helyéig, • áthaladó vonat a teljes áthaladásig (az első bejáratú váltótól az utolsó kijáratú váltóig), • induló vonat az indulás helyétől a vonat által érintett utolsó kijáratú váltó elhagyásáig haladni fog. Tolatás közben az a vágányrész, amelyen váltó-, illetve biztosítóberendezés átállítása nélkül a vasúti jármű áthalad.	
Vágányút használat darabszáma	Number of track route use	Állomási hozzáférési jellegű szolgáltatás igénybe vétele esetén az adott alap- és egyes járulékos szolgáltatáshoz kapcsolódóan a vonat számára beállított és igénybe vett vágányutak darabszáma.	
Vetítési egyenértékes	Projection equivalent	Az egyes szolgáltatásokhoz megfelelően megválasztott, mért vagy számított natúrarányban rendelt bevételek, költségek és ráfordítások (megosztandó közvetlen költségek) megosztásához használt, az egyes szolgáltatásokat egységesítő olyan vetítési mutató, amely az egymástól különböző természetes mértékegységben mérhető állomási/hálózati szolgáltatásoknál egyaránt felmerül, és arányos a jellemzett szolgáltatással kapcsolatban a pályahálózat-működtető által kimutatott ráfordítástömeggel. A DM vetítési egyenértékesként a hozzáférési szolgáltatások esetében az egyes szolgáltatásokhoz külön-külön értelmezett vágányút használat darabszám mutatói kerülnek alkalmazásra.	
Vonalkilométer	Line kilometre	A hozzáférésre jogosultak által igénybe vehető pályahálózat teljes hossza.	
Vonatkilométer (vonatkm, vkm):	Train kilometre	A vonat által megtett út kilométerben.	

[illegible]

3. 3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Számja/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (Igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (Igen)	Körüljárásra kijelölt (Igen)	Vágány Peron- hossz/zeleltség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minőség-e (Igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés előheítés	Elektromos csatlakozás	Vízvezetkezés	Csatorna kapcsolat	Vízgáz csatornával ellátott
				Személyzet nélküli	Távvezélt	Biztosító berendezés	Vonattalálkozási alkalmas														
2/2	2	Újpest-mh. Angyalföld (Újpest mh.)	10207	Igen	nem	nincs	nem			nem				200/8/sk30			nem	nem	nem	nem	nem
2/2	2	Óbuda (Aquincum mh.)	40253	Igen	nem	nincs	nem			nem	200			200/4-3,15/sk55			nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem
			01404	nem	nem	SH SIMIS IS	Igen										nem	nem	nem	nem	nem
2/2	2	Óbuda						I	egyéb- vonatfogadó/indító	nem	284- 370/380			200/6,2/sk55	nem		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem
							II	személy/teher átmenő	nem	392 415/385	Igen		200/6,2/sk55	nem		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							III	személy/teher átmenő	nem	465 490	Igen		280/4,8/sk15 200/12,5/sk55	nem		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							IV	személy/teher vonatfogadó/indító	nem	481 385	Igen		200/4,8/sk15 200/12,5/sk55	nem		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							V	teher melék	nem	438 285				nem		nem	nem	nem	nem	nem	
							VI	teher forgalomból kizárt	nem	290 369						nem	nem	nem	nem	nem	
							VII	teher melék	nem	328 290							nem	nem	nem	nem	nem
							VIII	teher melék	nem	290 96							nem	nem	nem	nem	nem
							IX	teher	nem	260							nem	nem	nem	nem	nem
2/2	2	Aranyvölgy mh.	01408	Igen	nem	nincs	nem			nem	200		200/6,64/sk55		nem	nem	nem	Igen	Igen	nem	
2/2	2	Üröm mh.	01412	Igen	nem	nincs	nem			nem	160 200		160/4/sk15 200/3,85/sk55		nem	nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
			01420	nem Igen	nem Igen	Orosz SIMIS IS	Igen									nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Solymár						I	egyéb átmenő	nem	280 418	Igen		200/3,1/sk55			nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem
							II	személy/teher átmenő	nem	380 466	Igen		120/4,8/sk15 200/3,35/sk55	Igen		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							III	személy/teher csonka vágány	nem	400 190	Igen		120/4,8/sk15	Igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
							IV	személy/teher	nem	440			120/4,8/sk15	Igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Székhely mh.	01428	Igen	nem	nincs	nem			nem	200		200/3,3/sk55		nem	nem	Igen	Igen	nem		
2/2	2	Vörösvárbanya mh.	01433	Igen	nem	nincs	nem			nem	200		200/3,2/sk30			nem	nem	Igen	Igen	nem	
			01438	nem Igen	nem Igen	Orosz SIMIS IS	Igen									nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Pilisvörösvár						I	egyéb átmenő	nem	30 484	Igen		200/3,1/sk55			nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem
							II	vonatfogadó/indító	nem	250 385			120/4,8/sk55 200/8,7/sk55	Igen		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							III	vonatfogadó/indító	nem	250 353	Igen		120/4,8/sk55 200/8,7/sk55	Igen		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							IV	csonka vágány	nem	393						nem	nem	nem	nem	nem	
							V	csonka vágány	nem	70						nem	nem	nem	nem	nem	
							VI	védőcsonka	nem	25						nem	nem	nem	nem	nem	
							VII	védőcsonka	nem	25						nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Szabadságliget mh.	46052	Igen	nem	nincs	nem			nem			125/2,8/sk30 200/3,1/sk30		nem	nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
2/2	2	Pázmáneum mh.	41509	Igen	nem	nincs	nem			nem			125/2,8/sk15 200/3,25/sk55		nem	nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
2/2	2	Klotildliget mh.	01446	Igen	nem	nincs	nem			nem	200		200/3,1/sk30		nem	nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
			01453	nem Igen	nem Igen	Orosz SIMIS IS	Igen									nem	nem	nem	nem	nem	
2/2	2	Piliscsaba						I	vonatfogadó/indító	nem	162			120/4,8/sk55			nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem
							II	átmenő	nem	210	Igen		200/6,7/sk55	Igen		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
							III	vonatfogadó/indító	nem	451			200/3,3/sk55	Igen		nem	nem	nem Igen	nem Igen	nem	
								III csonka	védőcsonka	nem	10										

4. 3.8.4 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje
Istvánteleki Főműhely	10363	H-P: 06:00-02:00-óraig Szo-V: 14:00-02:00-óraig H-P: 06:00-17:00 óráig Szo-V: 14:00-17:00 óráig
Esztergom	01511	H-V: 20:00-04:00 óráig
Miskolc-Rendező	12641	H-V: 05:40-22:40 óráig H-V: 05:30-01:30 óráig
Püspökladány	13862	H-V: 14:00-22:00 óráig H-V: 13:30-21:30 óráig
Szolnok	13748	H-V 6:00-14:20 H-V 06:20-14:20
Tapolca	04598	H-V: 07:00-19:00 óráig (a nyári menetrendben külön értesítés szerint változhat)

5. 6.1-1 sz. melléklet - Díjképzési Módszertan

A Díjképzési Módszertan (továbbiakban: DM) jelenlegi módosítása a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2015. július 18-án hatályba lépett változásai miatt vált szükségessé.

A törvény változásának legfontosabb hatása, hogy egyes kiegészítő szolgáltatások (vonatfelvétel, vonat előkészítés, tolatószemélyzet biztosítása, tolatószemélyzet rendelkezésre állása, vontatójármű biztosítása, vontatójármű rendelkezésre állása, személyzet biztosítás mérlegeléshez, vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása, víztöltéshez használt víz biztosítása, tengelyátszerelés, forgóváz használat) átcsoportosításra kerültek a járulékos szolgáltatások közé, valamint az eddig járulékos szolgáltatásként szereplő felsővezeték használat az alapszolgáltatások között jelenik meg.

További változások:

- a DM Törzsszövegében szereplő fogalmak áthelyezésre kerültek a HÜSZ 1.11-es számú mellékletébe,
- a 2016-2017-es menetrendi év vonatkozásában aktualizálásra került a DM 1., 2., 3. és 8. számú melléklete.

A Díjképzési Módszertanban a nyilvánosságra hozatalt követően apróbb technikai jellegű módosítások történtek, melyeket a közzétett dokumentum már tartalmaz.

A pontosítások:

- a menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység szolgáltatás tartalmában a vasútvállalat kifejezés kapacitásigénylőre lett cserélve,
- az 1. mellékletben egyes angol kifejezések magyar nyelvűre lettek cserélve,
- a 2/a és 3/a mellékletekben a fejlécben szereplő menetrendi év 2016/2017-re lett módosítva,
- az Üzemanyag vételező helyek használata szolgáltatás neve, valamint egyes szolgáltatások esetén a költségek sorrendje pontosításra került.

6. 6.3-1 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
2/2	2	10207	Újpest mh. Angyalföld (Újpest mh.)	5,3	2	3	2	Igen	Nem
2/2	2	40253	Aquincum felső mh. Óbuda (Aquincum mh.)	7,5	2	3	2	Igen	Nem