

MELLÉKLETEK

1. 3.3.1.1 sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

[illegible]

2. 3.6.6.2 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

| Pályavasúti Területi Igazgatóság | Sorszám | Állomás | Szolgálati hely kód | Mérőképesseg | Hídhossz | Típus | | Üzemidő | Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra) | Mérlegvágány felsővezetéki ellátottsága (igen/nem) | Megjegyzés | Hitelesítés érvényes |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------|--|--|---|--|
| Budapest | 1. | Ferencváros Nyugati Rendező | 40162 | 100 t | 9+3+9 m | elektronikus | Ardin (D43-09B) | 0-24 | 15 | nem | statikus és dinamikus mérésre is alkalmas | 2016.11.04 2016.12.05 |
| | 2. | Soroksári út rendező | 40196 | 120 t 100 t | 2x9,5m 9,5+1,5+9,5 m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 12 | nem | | 2017.09.09 |
| | 3. | Cegléd | 13722 | 100 t | 9+6+6m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 | nem | A-8/22/376 számú táviratban foglaltak alapján 2015.09.20-án 0:00-tól üzemem kívül helyezésre. | |
| | 4. | Dunaújváros | 06502 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN (IQ810) | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 10 | nem | Javításra vár. | 2017.08.14 |
| | 5. | Gönyű | 01296 | 100t | 9+6+9m | elektronikus | ARDIN (D43-09B) | 7-15 | 10 | nem | | 2017.05.08 |
| | 6. | Győr-Rendező | 01271 | 100 t | 2x9,5m 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | 42 10 | nem | | 2016.11.11 |
| | 7. | Hatvan-Rendező | 40667 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN (820I) | 0-24 | 12 | nem | | 2016.11.07 |
| | 8. | Komárom-Rendező | 01214 | 100 t | 2x9,5m 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | 12 | igen | 2016.02.18-tól rossz, javításra vár. | 2015.09.14. Műszaki átadás 2017.09.01 |
| | 9. | Rákos | 10074 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN (D43-09B) | 6:15-17:35 | 12 | igen | statikus és dinamikus mérésre is alkalmas | 2017.10.22 |
| | 10. | Székesfehérvár | 03269 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN (820I) | 0-24 | 12 | igen | speciális magyar nyelvű kijelző nyomtatáskor | 2017.08.19 |
| | 11. | Szolnok-Rendező | 40485 | 100 t | 2x9,5 m 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | 12 | nem | | 2016.10.13 |

MÁV Zrt.

| Pályavasúti Területi Igazgatóság | Sorszám | Állomás | Szolgálati hely kód | Mérőképeség | Hídhossz | Típus | | Üzemidő | Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra) | Mérlegvágány felsővezeteki ellátottsága (igen/nem) | Megjegyzés | Hitelesítés érvényes |
|--|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|
| Miskolc | 12. | Bánréve | 12849 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | Eseti-megrendelés-alapján 06-18 | folyékony: 6-, szilárd: 14 20 | nem | | 2017.09.24 |
| | 13. | Kazincbarcika | 12781 | 100t | 2x9,5-m- 9+3+9m | hibrid | MS-DUÁL | 6-18 | folyékony: 6-, szilárd: 14 20 | nem | | 2017.10.01 |
| | 14. | Füzesabony | 11296 | 100 t | 9+3+9m 9,5+1,5+9,5m | elektronikus | SCHENCK | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 14 8 | igen | | 2016.11.13 |
| | 15. | Kál-Kápolna | 11288 | 100 t | 2x9,5-m- 2x9,5-m- | hibrid | MS-DUÁL | Eseti-megrendelés-alapján | folyékony: 6-, szilárd: 14 20 | igen | | 2017.10.08 |
| | 16. | Miskolc-Rendező | 12641 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | elektronikus | aknás | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 14 20 | nem | | 2017.06.10 |
| | 17. | Szerencs | 11445 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 3:30-22:30 | folyékony: 6-, szilárd: 14 8 | igen | | 2017.06.19 |
| Debrecen | 18. | Debrecen | 13912 | 100 t | 2x9,5-m- 9+3+9m | hibrid elektronikus | MS-DUÁL ARDIN | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 18 | nem | 2016.07.13-tól rossz, javításra vár | 2017.06.19 |
| | 19. | Eperjeske-Átrakó I. vg. | 14191 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN (D43-09B) | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 18 | nem | | 2016.10.31 |
| | 20. | Eperjeske-Átrakó XLJ. Vg. | 14191 | 120 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 25 | nem | | 2017.10.15 |
| | 21. | Eperjeske-Rendező I.sz. automata | 44255 | 120 t | 27m | hibrid-guritó | MS-DUÁL ARDIN | 0-24 | 60 | nem | Széles mérleg | 2016.12.03 |
| | 22. | Eperjeske-Rendező II.sz. automata | 44255 | 120 t | 27m | hibrid-guritó | MS-DUÁL ARDIN | 0-24 | 60 | nem | Széles mérleg | 2016.12.03 |
| | 23. | Eperjeske-Rendező Lapos | 44255 | 150 t | 9+5+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18- Szilárd: 30 | nem | Széles mérleg | 2016.12.02 |
| | 24. | Karcag | 13847 | 100 t | 9+3+9m | hibrid elektronikus | MS-DUÁL ARDIN (D43-09B) | 0-24 | 15 | igen | | 2017.06.12 |
| | 25. | Mátészalka | 15495 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 10 | nem | | 2016.10.22 |
| | 26. | Nyíregyháza | 14019 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 15 | nem | | 2016.10.28 |
| | 27. | Nyírbátor | 15453 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 Szilárd: 18 | nem | | 2017.07.07 |
| | 28. | Püspökladány | 13862 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid elektronikus | aknás SCHENCK | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 10 | igen | | 2017.06.16 |
| | 29. | Törökszentmiklós | 13789 | 100 t | 2x9,5-m- 9+3+9m | hibrid elektronikus | MS-DUÁL ARDIN (D43-09B) | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18 10 | igen | | 2017.06.10 |
| | 30. | Záhony 70/B vágány | 44230 | 200 t | 9+4,5+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18- Szilárd: 30 Folyékony: 20 | nem | Széles mérleg | 2017.06.23 |
| | 31. | Záhony-Rendező VIII. vg. | 42077 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 18- Szilárd: 25 Folyékony: 20 | igen | | 2016.10.17 |
| Szeged | 32. | Baja | 16709 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 3:30-24:00 3:30-23:00 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | 2017.08.06 |
| | 33. | Békéscsaba | 18036 | 100 t | 2x9,5m | elektronikus | ARDIN D43-098 | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | |
| | 34. | Kelebia | 16352 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | 2016.10.10 |
| | 35. | Kiskörös | 16261 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | 2016.09.23 |
| | 36. | Kiskunfélegyháza | 17137 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | 2016.10.08 |
| | 37. | Kiskunhalas | 16311 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN - MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | 2016.10.09 |
| | 38. | Szentes | 18184 | 100 t | 2x9,5-m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 03:00-24:00 0-24 | folyékony: 6-, szilárd: 15 11 | nem | | 2017.06.02 |

MÁV Zrt.

| Pályavasúti Területi Igazgatóság | Sorszám | Állomás | Szolgálati hely kód | Mérőképeség | Hidhossz | Típus | | Üzemidő | Átlagos mérlegetési kapacitás (jármű db/óra) | Mérlegvágány felsővezeteki ellátottsága (igen/nem) | Megjegyzés | Hitelesítés érvényes |
|--|---------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------|---|--|---|------------|--------------------------|
| Pécs | 39. | Bátaszék | 07146 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 3:15-24:00 03-24 | folyékony: 6, szilárd: 14 10 | nem | | 2017.08.06 |
| | 40. | Gyékényes | 06437 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 Szilárd: 15 | nem | | 2017.07.21 |
| | 41. | Kaposvár | 06288 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | SCHENCK | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 8 | igen | | 2017.07.28 |
| | 42. | Magyarbóly | 07476 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 03.30-23.30 | folyékony: 6, szilárd: 18 20 | nem | | 2017.10.09 |
| | 43. | Lepsény | 03301 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 20 | igen | | 2017.11.18 |
| | 44. | Murakeresztúr | 03640 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 15 | igen | | 2016.10.21 |
| | 45. | Nagykanizsa | 03624 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 20 | nem | | 2016.10.22 |
| | 46. | Pécsbánya-Rendező | 07385 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | SCHENCK | H: 03:00-24:00 K-P: 0-24 Szo: 00:00-24:00 V: 03:00-24:00 | folyékony: 6, szilárd: 18 20 | nem | | 2017.10.19 |
| | 47. | Sárbogárd | 05926 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 20 | igen | | 2016.10.16 2016.10.14 |
| | 48. | Somogyaszob | 06379 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 18 15 | nem | | 2017.07.23 |
| | 49. | Szentlőrinc | 07260 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | H-P: 0-24:00 Sz: 0-23:30 V: 04:30-24:00 | folyékony: 6, szilárd: 18 20 | igen | | 2016.10.08 |
| Szombathely | 50. | Ajka | 03996 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 6 | igen | | 2016.11.07 2017.08.27 |
| | 51. | Celldömök | 02170 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 6 | nem | | 2016.11.04 |
| | 52. | Veszprém | 03947 | 100 t | 9+3+9m | elektronikus | ARDIN | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 6 | nem | | 2016.10.02 |
| | 53. | Zalaegerszeg | 04895 | 100 t | 2x9,5 m- 9,5+1,5+9,5m | hibrid | MS-DUÁL | 0-24 | folyékony: 6, szilárd: 15 7 | nem | | 2016.10.28. |

3. 3.2 sz. melléklet -Az országos törzshálózati és az országos mellékvonali pályák

A mellékletben az alábbi változás került átvezetésre:

Az országos törzshálózati vasúti pályák

8 Győr-Sopron-országhatár

4. 3.6.9 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

| Raktározási régió telphelye | Szolgálati hely kód | Kiszolgálás ideje |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Komárom | 01222 | H: 07:00-20:00 08:00-21:00 óráig K-P, V: 10:00-20:00 11:00-21:00 óráig Szo: 14:00-20:00 15:00-21:00 óráig |