

MELLÉKLETEK

1. 3.6.6.2 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Híd hossz	Típus	Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezeték ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
2.	Soroksári út rendező	40196	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	nem	2017.09.09 2017.10.09
4.	Dunaújváros	06502	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (IQ810)	0-24	10	nem	2017.09.13
18.	Debrecen	13912	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	18	nem	Javításra vár 2018.12.08
20.	Eperjeske-Átrakó XLI. Vg.	14191	120 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	25	nem	Javításra vár 2017.10.15
24.	Karcag	13847	100 t	9+3+9 m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	0-24	15	igen	Hitelesítésre vár
27.	Nyírbátor	15453	100 t	9+3+9 m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 18	nem	2017.09.30
28.	Püspökladány	13862	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	SCHENCK	0-24	10	igen	2017.09.30
29.	Törökszentmiklós	13789	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	0-24	10	igen	Hitelesítésre vár
30.	Záhony 70/B vágány	44230	200 t	9+4,5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 30 Folyékony: 20	nem	Javításra vár Szeles mérleg 2019.08.17
32.	Baja	16709	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	3:30-23:00	11	nem	2017.08.06 2017.12.31
33.	Békéscsaba	18036	100 t	2x9,5m	elektronikus	ARDIN D43-09B	0-24	11	nem	Javításra vár 2017.10.30
38.	Szentes	18184	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	11	nem	2017.06.02 2017.12.02
40.	Gyékényes	06437	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 15	nem	Hitelesítésre vár
48.	Somogyaszob	06379	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	15	nem	Hitelesítésre vár
50.	Ajka	03996	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	6	igen	Hitelesítésre vár 2017.08.27

2. 3.6.10 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pécs TI

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése	Méretek	Jelenleg használatos terület (m ²)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
														Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)							
Lépcsény	03301	947+80-948+92	35 x 112	3920	igen	beton	megfelelő	kivilágított	mérleg, élő rakodó	55-03301-01-9 55-03301-01-7	VII. vágány	465	86	17, 22	központi	igen	363	1	0	21	megfelelő	10	K	vágányhídmérleg 5 km/h
Sídfok-Teher (Sídfok Kereskedelmi pu.)	41327		22 x 127	2 794	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	55-08394-01-5	V. (O) vágány	220	127	A/3	helyszíni	nem	0	0	0	17	felújítandó	5	E	
Sídfok-Teher (Sídfok Kereskedelmi pu.)	41327	972+89-975+80	22 x 291	6 402	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	55-08394-01-3	III. vágány	220	220	A/4	helyszíni	igen	100	0	0	17	felújítandó	5	E	
Sídfok-Teher (Sídfok Kereskedelmi pu.)	41327	972+89-975+80	26 x 291	7 566	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	55-08394-01-4	IV. vágány	230	230	A/3	helyszíni	igen	100	0	0	17	felújítandó	5	E	

Budapest TI

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése	Méretek Szélesség (m) x hossz (m)	Használatos terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
														Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)							
Paks	06593	790-792+60	25,2 x 200	5040	igen-	beton	jó	kivilágított	nincs	55-06593-01-5	V. vágány	265	200	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	5	E	K-csoportú
Paks	06593	790-792+60	20 x 50	100	igen-	beton	jó	kivilágított	oldalakodó	55-06593-01-5	V. (O) vágány	265	50	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	5	E	K-csoportú
Paks	06593	790+10-793+30	25,2 x 200	5040	igen-	beton	jó	kivilágított	oldalakodó	55-06593-01-6	VI. (O) vágány	262	200	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	5	E	K-csoportú

Szeged TI

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése	mérete	Jelenleg használatos terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Külgazási kiterő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
		Szelvénytől - szelvényig	szeleéség (m x hossz (m)											Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Kunszentmárton	18135	345+16 - 348+16	14 x 300	4200	Igen	beton	Jó	kivilágított nem kivilágított	nincs	55-18135-01-5	V. vágány	386	300	8, 3	helyi	nem	0	0	0	17	jó	10	K		

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások	
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése	Méretek	Jelenleg használatos terület (m ²)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiszágazó kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége Igen - nem	Hossza (m)	Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)				Jelenlegi műszaki állapota
		Szelvényről - szelvényig												Szélesség (m) - hossz	Száma									
Püspökladány	13862	1779+83-1785+05	12x266	3192	Igen	aszfalt	jó	kivilágított	mérleg	55-13862-01-20	XX. vág.	522	266	61,43	központi	nem	0	2	0	21	megfelelő	20	K	A rakodóterület 2017.szeptember 09-től 2018. május 31-ig nem használható.

3. 3.6.9 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telphelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Bátaszék	07146	hétfő-csütörtök;- vasárnap ① ② ③ ④ ⑦	11:30	24:00
		péntek-szombat ⑤ ⑥	11:30	01:00
Istvánteleki Főműhely	10363	naponta	06:00	03:00
		szombat-vasárnap	14:00	17:00
Dunaújváros	06502	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	06:00	14:00
		szombat-vasárnap- ⑥ ⑦	08:00	14:00
Esztergom	04544			H-V: 20:00 – 04:00 óráig
Hatvan	11205	hétfő; szerda;- péntek ① ③ ⑤	11:00	01:00
		kedd; csütörtök;- szombat-vasárnap ② ④ ⑥ ⑦	17:00	01:00
Hegyeshalom	01362	szerda ③	09:00	12:00
Kecskemét	17111	hétfő-péntek	16:30	00:30
		szombat-vasárnap naponta	17:00	01:00 02:00
Kiskunhalas	16311	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	03:00	11:00
Komárom	01222	hétfő	08:00	21:00
		kedd-péntek;- vasárnap- naponta	11:00	21:00 24:00
		szombat	15:00	21:00
Nyíregyháza	14019	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	06:00	22:00
		szombat-vasárnap- ⑥ ⑦	06:00 16:30	12:30 22:00
Szeged-Rendező	17210	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	14:00	23:00
Záhony	14175	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	06:00	22:00
		szombat-vasárnap ⑥ ⑦	06:00 16:00	12:00 22:00

4. 3.5-2 sz. melléklet - Szolgálataszünetelésben érintett szolgálati helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság - SZEGED						
Vonal sorszáma	Statistikai szám	Szolgálati hely	Szolgálataszünetelés			Megjegyzés
			Nap	Kezdet	Vége	
146	17384	Csépa	naponta	7:00	-	13:00
			naponta	19:00	-	5:00
			naponta	18:45		5:00
	17285	Lakitelek	naponta	21:20	-	4:30
2017. október 01-től						

5. 6.3-1 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

HÚSZ szerinti vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszábi kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
20	20	03871	Várpalota	22,8	2	1	2	Igen	Nem
20	20	03921	Pétfürdő	23,8 26,8	2	3	2	Igen	Nem
20	20	45757	Öskü mh.	31	3	3	2	Nem	Nem
35	35	08391	Siójut mh.	92,2	4	3	3	Nem	Nem
35	35	08394	Siófok B/1 kitérő ipvk.-pvh.	96,8	0	0	3	Igen	Nem
35	35	43240	Sióvölgy mh.	98	4	3	3	Nem	Nem