

MELLÉKLETEK**1. 3.6.6.2 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság	Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hídhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezeteki ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
Budapest	2.	Soroksári út rendező	40196	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	nem		2017.09.09 2017.10.09
Debrecen	18.	Debrecen	13912	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	18	nem	Javításra vár	2018.12.08
Debrecen	20.	Eperjeske-Átrakó XLI. Vg.	14191	120 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	25	nem	Javításra vár	2017.10.15
Debrecen	24.	Karcag	13847	100 t	9+3+9 m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	0-24	15	igen	Hitelesítésre vár	
Debrecen	27.	Nyírbátor	15453	100 t	9+3+9 m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 18	nem		2017.09.30
Debrecen	28.	Püspökladány	13862	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	SCHENCK	0-24	10	igen		2017.09.30
Debrecen	29.	Törökszentmiklós	13789	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	0-24	10	igen	Hitelesítésre vár	
Debrecen	30.	Záhony 70/B vágány	44230	200 t	9+4,5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 30 Folyékony: 20	nem	Javításra vár Széles mérleg	2019.08.17
Szeged	32.	Baja	16709	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	3:30-23:00	11	nem		2017.08.06 2017.12.31
Szeged	33.	Békéscsaba	18036	100 t	2x9,5m	elektronikus	ARDIN D43-098	0-24	11	nem	Javításra vár	2017.10.30
Pécs	40.	Gyékényes	06437	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 15	nem	Hitelesítésre vár	
Pécs	48.	Somogyuszob	06379	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	15	nem	Hitelesítésre vár	
Szombathely	50.	Ajka	03996	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	6	igen	Hitelesítésre vár	2017.08.27

2. 3.6.10 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szolgáltatási hely		A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréstől mentes terület								Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)		Kiszolgálás lehetősége		Korlátozások	
Szolgáltatási hely kód	Szolgáltatási hely kód	Elhelyezkedése	méretei	Jelenlegi használatos terület (m ²)	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)	Állítási módja	Felsővezeték	Hossza (m)	sziklás saru (db)	vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota	Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kunszentmárton		18135	345+16 - 348+16	14 x 300	4200	Igen	beton	Jó	kivilágított kivilágítatlan	nincs	55-18135-01-5	V. vágány	386	300	8, 3	helyi	nem	0	0	0	17	Jó	10	K		
Debrecen TI																										
Szolgáltatási hely		A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréstől mentes terület								Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)		Kiszolgálás lehetősége		Korlátozások	
Szolgáltatási hely kód	Szolgáltatási hely kód	Elhelyezkedése	méretei	Jelenlegi használatos terület (m ²)	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)	Állítási módja	Felsővezeték	Hossza (m)	sziklás saru (db)	vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota	Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Püspökladány		13862	1779+83-1785+05	12x266	3192	Igen	aszfalt	Jó	kivilágított	mérleg	55-13862-01-20	XX. vág.	560	266	61,43	központi	nem	0	2	0	21	megfelelő	20	K	A rakodóterület 2017. szeptember 9-től 2018. május 31-ig nem használható	

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány													Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretel Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m²)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágátszi kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		síklasztó sarú (db)	vágányzároló sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota					
														Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)									
Paks	06593	790-792+60	25,2 X 200	5040	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	55-06593-01-5	V.-vágány	265	200	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	5	E	K-csoportú		
Paks	06593	790-792+60	20 X 50	100	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	55-06593-01-5	V.-fővágány	265	50	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	5	E	K-csoportú		
Paks	06593	790+10-793+30	25,2 X 200	5040	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	55-06593-01-6	VI.-fővágány	262	200	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	5	E	K-csoportú		

Pécs TI

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretel Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használható terület (m ²)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		síklasztó saru (db)	vágányzáro sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
														Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Siófok-Teher (Siófok Kereskedelmi pu.)	41327		22 x 127	2 794	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	55-08394-01-5	V. (D) vágány	220	127	A/3	helyszíni	nem	0	0	0	17	felújítandó	5	E		
Siófok-Teher (Siófok Kereskedelmi pu.)	41327	972+89-975+80	22 x 291	6 402	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	55-08394-01-3	III. vágány	220	220	A/4	helyszíni	Igen	100	0	0	17	felújítandó	5	E		
Siófok-Teher (Siófok Kereskedelmi pu.)	41327	972+89-975+80	26 x 291	7 566	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	55-08394-01-4	IV. vágány	230	230	A/3	helyszíni	Igen	100	0	0	17	felújítandó	5	E		

3. 3.6.9 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telhelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Bátaszék	07146	hétfő-csütörtök; vasárnap ① ② ③ ④ ⑦	11:30	24:00
		péntek-szombat ⑤ ⑥	11:30	1:00
Istvánfalvi Főműhely	10363	hétfő-péntek naponta	06:00	03:00
		szombat-vasárnap	14:00	17:00
Dunaújváros	06502	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	06:00	14:00
		szombat-vasárnap ⑥ ⑦	08:00	14:00
Esztergom	04514	naponta	20:00	04:00
Hatvan	11205	hétfő; szerda; péntek ① ③ ⑤	11:00	01:00
		kedd; csütörtök; szombat-vasárnap ② ④ ⑥ ⑦	17:00	01:00
Hegyeshalom	01362	szerda ③	09:00	12:00
Kecskemét	17111	hétfő-péntek	16:30	00:30
		szombat-vasárnap naponta	17:00	01:00 02:00
Kiskunhalas	16311	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	03:00	11:00
Komárom	01222	hétfő	08:00	21:00
		kedd-péntek; vasárnap naponta	11:00	21:00 24:00
		szombat	15:00	21:00
Nyíregyháza	14019	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	06:00	22:00
		szombat-vasárnap ⑥ ⑦	06:00	12:30
			16:30	22:00
Szeged-Rendező	17210	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	14:00	23:00
Tapolca*	04598	naponta	07:00	19:00
Záhony	14175	hétfő-péntek ① ② ③ ④ ⑤	06:00	22:00
		szombat-vasárnap ⑥ ⑦	06:00	12:00
			16:00	22:00

4. 6.3-1 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

HÚSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
20	20	03871	Várpalota	22,8	1	2	2	Igen	Nem
20	20	03921	Pétfürdő	23,8 26,8	2	3	2	Igen	Nem
20	20	45757	Öskü mh.	31	3	3	2	Nem	Nem
35	35	08391	Siójut mh.	92,2	4	3	3	Nem	Nem
35	35	08394	Siófok B/1 kitérő ipvk. pvh.	96,8	0	0	3	Igen	Nem
35	35	43240	Sióvölgy mh.	98	4	3	3	Nem	Nem
89	89	41474	Tiszapalkonya 6. sz. kitérő pvh.	0	0	0	2	Nem	Nem
89	89	12575	Tiszapalkonya-Erőmű	0 0,5	4	2	2	Igen	Nem
89	89	12567	Tiszaújváros	2,2 2,7	2	2	2	Igen	Nem
89	89	42994	Sajószöged mh.	6,5 7,0	4	3	2	Nem	Nem
89	89	41483	Sajószöged-OVIT ipvk. pvh.	7,3 7,8	0	0	2	Igen	Nem
89	89	42721	Nagycsécs mh.	9,2 9,7	4	3	2	Nem	Nem
89	89	12559	Hejőkeresztúr	45,4 15,6	3	3	2	Igen	Nem