

2. 3.3.1.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely					Vágány															
	személyzet nélküli	Távkezelés /Távvezérelt	Biztosító berendezés	Vonatra lakközösre alkalmas	Száma /neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Körüljárára kijelölt (igen)	Peron-hossz /szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés /előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezetés	Csatorna kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott			
30	30	Murakeresztúr	03640	nem	nem	SH	igen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
								SZ-IV: SZ-V	tároló	igen	822	nem	igen	–	–	igen	nem	nem	nem	nem	
								SZ-XVII: SZ.XIII.	tároló	igen	210	nem	nem	–	–	igen	nem	nem	nem	nem	

3. 3.6.10 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen-nem	igen-nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Murakeresztúr	03640	2340*75-2341*10	oldalrakodó	55-03640-19-SZ-17(O) 55-03640-19-SZ-13(O)	igen	igen	35	10	55-03640-01-SZ-47 55-03640-01-SZ-13	Sz-17:(O) Sz-13:(O)	210	35	igen	21	10 km/h

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen-nem	igen-nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kerta	04085	1081 - 1084	nincs	55-04085-06-1	igen	igen	100	10	55-04085-01-1	1.	490	100	nem	21	40 km/h