

A módosítás érvényes: 2021. november 16-tól.

A módosítás hatályos: 2021. december 12-től.

MELLÉKLETEK

1. 2.3.6-2 sz. melléklet - Vasúti pályaszakaszok ívviszonyaira vonatkozó információk hozzáférhetősége

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szervezet neve	Cím	Telefon szám	Fax szám	Vasútüzemi telefon szám	Vasútüzemi fax szám	E-mail
Pályavasúti Területi Igazgatóság - Budapest						
Területi Pályalétesítményi Osztály Budapest	1087 Budapest Kerepesi út 1-3	1/511-15-02	-	01-15-02	-	hadnagy.peter@mav.hu sari.imre@mav.hu bpplo@mavrt.hu
Pályavasúti Területi Igazgatóság - Pécs						
Területi Pályalétesítményi Osztály Pécs	7623 Pécs Szabadság u.39.	1/515-1602	1/515-1732	05/16-02	05/17-32	erban.zsolt@mav.hu sprager.csaba@mav.hu

2. 2.5-2 sz. melléklet - Szolgálatzünetelésben érintett szolgálati helyek

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság - PÉCS							
Vonal sorszám	Statisztikai szám	Szolgálati hely	Szolgálatzünetelés				Megjegyzés
			Nap	Kezdet		Vége	
47	07542	Komló	naponta	18:40	-	5:40	

3. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Délegyháza	16162	266+12-268+80	nincs	55-16162-06-5	nem	igen	268	10	55-16162-01-5	5.	268	268	részben	21	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Dömsöd	16196	436+90-438+00	nincs	55-16196-06-1	nem	igen	500	4	55-16196-01-1	1.	540	500	részben	21	Kiszolgálás csak végpont felől A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Dunaharaszti	16121	152+80 - 152+92	oldalrakodó	55-16121-19-4(O)	igen	nem	12	10	55-16121-01-4	4.(O)	385	12	nem	20	Betonkerítés a vágány mellett Kb 200m hosszban A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Dunaharaszti	16121	152+92-154+02	nincs	55-16121-06-4(B)	igen	nem	110	20	55-16121-01-4	4.(B)	385	110	nem	20	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Kiskunlacháza	16188	341+70 - 341+90	oldalrakodó	55-16188-19-1(O)	igen	nem	20	6	55-16188-01-1	1.(O)	741	20	nem	21	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Kiskunlacháza	16188	336+90-340+90	nincs	55-16188-06-1	igen	nem	400	10	55-16188-01-1	1.	741	400	részben	21	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Kiskunlacháza	16188	336+90-340+90	nincs	55-16188-06-R1	igen	nem	400	10	55-16188-01-R1	R1 Kerti	330	293	nem	21	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Soroksár	10322	89+89-90+32	nincs	55-10322-06-1(A)	igen	igen	43	24	55-10322-01-1	1.(A)	766	43	nem	20	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Soroksár	10322	90+32-90+42	oldalrakodó	55-10322-19-1(O)	igen	igen	10	10	55-10322-01-1	1.(O)	766	10	nem	20	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Soroksár	10322	90+42-91+17	nincs	55-10322-06-1(B)	igen	igen	75	10	55-10322-01-1	1.(B)	766	75	nem	20	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Taksony	16147	189+00-187+36	nincs	55-16147-06-1	nem	igen	164	17	55-16147-01-1	1.	164	84	részben	20	A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.
Taksony	16147	189+80-192+80	nincs	55-16147-06-5	nem	igen	300	20	55-16147-01-5	5.	772	300	igen, külön kapcsolható 188+45 - 192+85 szelvények között	20	Szigorúan tilos gépjárművel közlekedni az V. vg. És a felsővezeték tartó oszlop között. A rakodóterület 2022. december 10-ig műszaki okok miatt nem használható, nem foglалható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Balotaszállás	16329	1368 - 1369	nincs	55-16329-06-1	nem	igen	100	10	55-16329-01-1	1.	286	100	nem	21	A rakterület és rakodóvágány műszaki állapota miatt 2022.12.10-ig nem használható.
Bösztör	16212	636+05-638+64	nincs	55-16212-06-1	igen	igen	350	12	55-16212-01-1	1.	649	350	igen	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022. december 10-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.
Csengőd	16253	899+55 - 900+00	nincs	55-16253-06-1	nem	igen	38	23	55-16253-01-1	1.	679	38	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022. december 10-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.
Füülőpszállás	16238	776+50 - 777+00	nincs	55-16238-06-6(A)	igen	igen	50	20	55-16238-01-6	6.(A)	274	50	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022. december 10-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.
Füülőpszállás	16238	778+85-781+35	nincs	55-16238-06-6(B)	igen	igen	150	20	55-16238-01-6	6.(B)	274	150	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022. december 10-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.

Változási jegyzék 2021-2022. Hálózati Üzletszabályzat 12A. számú módosítás

Kétegyháza	18051	1015+10 - 1018+00	nincs	55-18051-06-11	nem	igen	290	13	55-18051-01-11	11.	254	254	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kétegyháza	18051	1018+70 - 1019+50	nincs	55-18051-06-10	igen	igen	81	19	55-18051-01-10	10.	519	81	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kiskunhalas	16311	1264 - 1272	nincs	55-16311-06-1	igen	igen	100	18	55-16311-01-1	1.	821	100	igen	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kiskunhalas	16311	1264 - 1272	oldalrakodó	55-16311-19-1(O)	igen	igen	100	18	55-16311-01-1	1.(O)	821	100	igen	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kiskunhalas	16311	1275 - 1277	nincs	55-16311-06-22	igen	igen	160	3	55-16311-01-22	22.	183	160	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kiskunhalas	16311	1268+86 - 1270+80	nincs	55-16311-06-13	igen	igen	194	9	55-16311-01-13	13.	246	194	nem	21	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kiskunhalas	16311	1268+86 - 1270+80	homlokrakodó	55-16311-19-12(H)	igen	igen	120	7	55-16311-01-12	12.(H)	120	120	nem	20	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kisszállás	16337	1446+55-1447+55	nincs	55-16337-06-7	nem	igen	100	15	55-16337-01-7	7.	110	100	nem	20	A rakterület és rakodóvágány műszaki állapota miatt 2022-12-40-ig nem használható.
Kisszállás	16337	1449 - 1452	nincs	55-16337-06-1	igen	igen	125	15	55-16337-01-1	1.	410	125	nem	20	A rakterület és rakodóvágány műszaki állapota miatt 2022-12-40-ig nem használható.
Kunszentmiklós-Tass	16204	535+80 - 538+10	nincs	55-16204-06-15	igen	igen	106	33	55-16204-01-15	15.	249	106	nem	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kunszentmiklós-Tass	16204	534+40 - 534+90	nincs	55-16204-06-1	igen	igen	106	33	55-16204-01-1	1.	814	15	nem	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Kunszentmiklós-Tass	16204	534+40 - 534+90	oldalrakodó	55-16204-19-1(O)	igen	igen	70	13	55-16204-01-1	1.(O)	814	15	nem	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Lökősháza	18069	1139+50-1140+65	nincs	55-18069-06-9	igen	igen	115	11	55-18069-01-9	9.	456	115	nem	20	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Lökősháza	18069	1139+50-1140+65	oldalrakodó	55-18069-19-9(O)	igen	igen	61	11	55-18069-01-9	9.(O)	456	61	nem	20	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Soltvadkert	16287	1103+45 - 1105+00	nincs	55-16287-06-5	igen	igen	114	13	55-16287-01-5	5.	127	114	nem	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt 2022-december-40-ig nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Szabadkigyós	18044	930+80 - 932+60	nincs	55-18044-06-1	igen	igen	180	63	55-18044-01-1	1.	450	180	nem	20	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	nincs	55-16220-06-1	igen	igen	122	12	55-16220-01-1	1.(A)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Szabadszállás	16220	716+33 - 716+63	nincs	55-16220-06-5	nem	igen	29	11	55-16220-01-5	5.	93	73	igen	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	oldalrakodó	55-16220-19-1(O)	igen	igen	25	12	55-16220-01-1	1.(O)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.
Szabadszállás	16220	716 - 718	homlokrakodó	55-16220-19-5(H)	igen	igen	25	12	55-16220-01-5	5.(H)	93	20	igen	18,5	A rakodóterület műszaki okok miatt nem használható, nem foglalhato kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Veszprém	03947	446+30-446+85	homlokrakodó	55-03947-19-HCS(OH)	igen	igen	55	40	55-03947-01-HCS	HCS(OH)-	30	40	nem	24	40 km/h
Veszprém	03947	446+00-446+45	oldalrakodó	55-03947-19-1/b	igen	igen	89	40	55-03947-01-1/b	1/b-	45	40	nem	24	40 km/h