

A módosítás érvényes: 2021. december 16.

A módosítás hatályos: 2021. december 16.

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pontba az alábbi új bekezdés került beillesztésre:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2021. december 16. 0:00 órától 2022. december 10-én 24:00 óráig hatályos.

MELLÉKLETEK

2. 5.5.2.1 Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt.

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód
Egyek	14555
Kunhegyes	12344
Mindszent*	18218
Mindszent**	18218
Nagyatád	08631
Nagydorog	06684
Nagyszénás*	18317
Nagyszénás**	18317
Nyíradony	15370
Okány	18796

* Az adat hatályos: 2021. december 31-ig

** Az adat hatályos: 2022. január 01-től

3. 7.3.10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telphelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Szeged-Rendező**	17210	① ② ③ ④ ⑤	14:00	23:00
Szeged-Rendező***	17210	naponta	11:00	03:00

** Az adat hatályos: 2021. december 20-ig

*** Az adat hatályos: 2021. december 21-től

Változási jegyzék 2021-2022. Hálózati Üzletszabályzat 13B. számú módosítás

Hozzájáruló szervezet	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakasza bontás	Vágányok száma (db)	Állomások elhelyezkedésének lény. jellemzői	Állomások nevei	A túlsúlyos vonatjárművek emelkedett felületű kocsijainak engedélyezett használatának feltételei											Folyamatos üzemeltetés	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))	Vonat (első vonal (MÁV Zrt., GSM-R))						
							2 - 4 tangleyes		6 tangleyes		2 tangleyes		4 tangleyes		6 tangleyes		Különböző 2+										Különböző 2+					
							első híd (E)	más híd (E)	első híd (E)	más híd (E)	első híd (E)	más híd (E)	első híd (E)	más híd (E)	első híd (E)	más híd (E)	első híd (E)										más híd (E)	első híd (E)	más híd (E)			
266	a	Vinár elágazás	Né. Csécsény-Rendező	Né.	egy	7.2	0A	03	21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	40	480	nem	Állomás	GSM-R	ritcs	nem	Transz-európai vasúti áruszállással járók	R2-LA vasútvány közlekedésére előzetes műszaki mérés esetén alkalmas					
271	b	Csécsény elágazás	Né. Csécsény	Né.	egy	7.2	0A	03	21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	40	600	nem	Központi forgalmoztatás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállással járók	Cyfr. áramú hálózathoz csatlakoztatás						
291		Zákonyi elágazás	Né. Andráshida elágazás	Né.	egy	8.0	D4	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	100	650	igen	Központi forgalmoztatás	450 MHz GSM-R	ETCS L2	nem	Transz-európai vasúti áruszállással járók	R2-LA vasútvány közlekedésére előzetes műszaki mérés esetén alkalmas						
340		Győrzenténán	Né. Győr	biz	egy	8	D4	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	40	550	nem	Állomás	180 MHz GSM-R	ritcs	nem	Országos vasúti mellékvonal							

GSM-R* Analóg és GSM-R hálózat együttes, azonos minőségű jelenléte esetén, a GSM-R hálózat használatát kell előtérbe helyezni. A párhuzamosan üzemelő analóg vonali rádiórendszer lekapcsolásának napja: 2022. december 31.

Megjegyzés: GSM-R* – A GSM-R távközlési rendszer a technikai megvalósítás fázisában van. A sikeres műszaki átvetél és próbüzem után használható.

5. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kiskörös	16261	1003+70 1006+00	nincs	55-16261-06-15	igen	igen	230	20	55-16261-01-15	15.	324	230	nem	21	A rakodóterület 2021. december 16-tól nem használható, nem foglatható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Báránd	14407	1148–1150	nincs	55-14407-06-1	igen	igen	80	9,85	55-14407-01-1	1+	912	80	nem	21	
Berettyóújfalú	14423	1392–1393	nincs	55-14423-06-1/A	igen	igen	242	18,5	55-14423-01-1/A	1/a.	604	242	nem	21	Ezen a területen nagy perszennyezéssel járó áruk nem rakodhatók (pl. poros szemestermény, ömlesztett áru stb.)
Berettyóújfalú	14423	1393–1395	nincs	55-14423-06-5	igen	igen	330	36	55-14423-01-5	5.	893	330	nem	21	fővágány is
Berettyóújfalú	14423	1391+75 - 1395+05	nincs	55-14423-06-4	igen	igen	330	36	55-14423-01-4	4.	718	330	nem	21	A rakodóterület 2021.12.16-2022.12.10. között nem használható, nem foglatható kapacitás
Biharkeresztés	14449	1565-1568 1564+88-1567+88	nincs	55-14449-06-12RAKOD	igen	igen	225 300	12	55-14449-01-12RAKOD	12.	275 300	225 300	nem	21	A rakodóterület 2021.12.16-2022.12.10. között nem használható, nem foglatható kapacitás.

Változási jegyzék 2021-2022. Hálózati Üzletszabályzat 13B. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Macs	14480	109+90 - 112+80	nincs	55-14480-06-1	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	21	"K" csoportú A rakodóterület 2021.12.16-2022.12.10. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sáp	14415	1257-1257+70	nincs	55-14415-06-6	igen	igen	70	12	55-14415-01-6	6.	317	70	nem	21	"K" csoportú A rakodóterület 2021.12.16-2022.12.10. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sáp	14415	1251 - 1253+5	nincs	55-14415-06-4(A)	igen	igen	90	12	55-14415-01-4	4.(A)	452	90	nem	21	"K" csoportú A rakodóterület 2021.12.16-2022.12.10. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sáp	14415	1251 - 1253+5	nincs	55-14415-06-4(B)	igen	igen	80	12	55-14415-01-4	4.(B)	452	80	nem	21	"K" csoportú A rakodóterület 2021.12.16-2022.12.10. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Pécsbánya-Rendező	07385	3+50 - 6+50 5+65 - 6+82	nincs	55-07385-06-2/A	nem	igen	300 117	45 11	55-07385-01-2/A	2/a.	360 338	300 117	igen nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonyal 5 km/h