

A módosítás érvényes: 2022. január 21.
A módosítás hatályos: 2022. december 11.

MELLÉKLETEK

1. 7.3.10. sz. melléklet Üzemanyag vételező helyek

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telphelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Szeged-Rendező	17210	① ② ③ ④ ⑤ naponta	11:00	23:00 03:00

2. 7.3.1.3.2.1 sz. melléklet Állomási tolatómozdony és tolatószemélyzet biztosítása a MÁV Zrt. pályahálózatán

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Állomási tolatómozdony és tolatószemélyzet biztosítása a MÁV Zrt. pályahálózatán

Sorszám	Szolgálati hely neve	Szolgálati hely kódok	Üzemidő
3.	Dombóvár	06189	00:00-05:30; 06:30-24:00; tolatószemélyzet folyamatos
4.	Eperjeske rendező, Eperjeske Rendező széles	42358,44255	07:30-18:30; 19:30-06:30 folyamatos
5.	Eperjeske átrakó	14191	07:30-18:30; 19:30-06:31 folyamatos
7.	Fényeslitke, Fényeslitke-Déli rendező	14134, 42127	06:45-17:45 és 19:00-05:45 folyamatos
12.	Gyékényes	06437	00:00-06:50; 07:50-24:00; tolatószemélyzet folyamatos

3. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Balatszentgyörgy	03566	1799+80-1802+67	nincs	55-03566-06-9(B)	igen	igen	207 70	7 16	55-03566-01-9	9.(B)	282	252	részben	21	Szalasztani tilos! Csonkavágány 5 km/h Kiszolgálás-csak dízel-mozdonnyal-
Pécsbánya-Rendező	07385	3+50-6+50 5+65-6+82	nincs	55-07385-06-2/A	nem	igen	300 117	45 11	55-07385-01-2/A	2/a.	360 338	300 117	igen nem	21	5 km/h

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kétegyháza	18051	1015+10 - 1018+00	nincs	55-18051-06-11	nem	igen	290	13	55-18051-01-11	11.	254	254	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kétegyháza	18051	1018+70 - 1019+50	nincs	55-18051-06-10	igen	igen	81	19	55-18051-01-10	10.	519	81	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kiskőrös	16261	1003+70 1006+00	nincs	55-16261-06-15	igen	igen	230	20	55-16261-01-15	15.	324	230	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunszentmiklós-Tass	16204	534+40 - 534+90	nincs	55-16204-06-1	igen	igen	106	33	55-16204-01-1	1.	814	15	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunszentmiklós-Tass	16204	534+40 - 534+90	oldalrakodó	55-16204-19-1(O)	igen	igen	70	13	55-16204-01-1	1.(O)	814	15	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Lökösháza	18069	1139+50-1140+65	nincs	55-18069-06-9	igen	igen	115	11	55-18069-01-9	9.	456	115	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Lökösháza	18069	1139+50-1140+65	oldalrakodó	55-18069-19-9(O)	igen	igen	61	11	55-18069-01-9	9.(O)	456	61	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Lökösháza	18069	1133+10 - 1135+70	nincs	55-18069-06-11	igen	nem	260	15	55-18069-01-11	11.	465	260	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. RK-s max. 22,5 t
Szabadkigyós	18044	930+80 - 932+60	nincs	55-18044-06-1	igen	igen	180	63	55-18044-01-1	1.	450	180	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	nincs	55-16220-06-1	igen	igen	122	12	55-16220-01-1	1.(A)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szabadszállás	16220	716+33 - 716+63	nincs	55-16220-06-5	nem	igen	29	11	55-16220-01-5	5.	93	73	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	oldalrakodó	55-16220-19-1(O)	igen	igen	25	12	55-16220-01-1	1.(O)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szabadszállás	16220	716 - 718	homlokrakodó	55-16220-19-5(H)	igen	igen	25	12	55-16220-01-5	5.(H)	93	20	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szeged-Rendező	17210	9+30-12+50	nincs	55-17236-06-14	igen	igen	250	6	55-17236-01-14	14.	320	250	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig, Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10 km/h sebességgel járható. A rakodóterület 2022. március 1-től nem használható, nem foglalható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték képítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Veszprém	03947	446+30-446+85	-homlokarakodó	55-03947-19-HCS(OH)	igen	igen	55	40	55-03947-01-HCS	HCS(OH)-	30	40	nem	24	40 km/h
Veszprém	03947	446+00-446+45	oldarakodó	55-03947-19-1/b	igen	igen	89	40	55-03947-01-1/b	1/b-	45	40	nem	24	40 km/h

6- 2.3.3 - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljáráásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
101	101	Báránd	14407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				I.	személy/teher	igen	857 906	nem	nem	220/6,5/0,55	nem	nem igen	nem	nem	nem	nem	nem
				II.	személy/teher	igen	801/820 781	igen	igen	220/6,5/0,55	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	teher	igen	820/803 781	nem	igen	200/1,95/00 * ideiglenes	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárási kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vízszelő csatomával ellátott (igen/nem)
101	101	Sáp	14415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				I.	személy/teher	igen	816/840 802	nem	igen	220/6,3/0,55 220/6,5/0,55	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				II.	személy/teher	igen	788/761 740	igen	igen	220/6,3/0,55 220/6,5/0,55	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	teher	igen	761/788 741	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				IV.	egyéb	nem	458 463	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				V.	egyéb	nem	300 310	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				VI.	egyéb	nem	232/226 235	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem
101	101	Berettyóújfalu	14423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				I.	személy/teher	igen	750 732	nem	nem	220/6,2/0,55 220/6,5/0,55	nem	nem	nem	igen	nem	nem	nem
				II.	személy/teher	igen	800 794	igen	nem	220/6,2/0,55 220/6,5/0,55	nem	nem	nem	igen	nem	nem	nem
				III.	teher	igen	751 832	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				IV.	teher	igen	724 718	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				V.	egyéb	nem	433 437	nem	igen	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				VI.	egyéb	igen	402 108	nem	nem	—	—	igen	nem	igen	nem	nem	nem
				VII.	egyéb	igen	124 120	nem	nem	-	-	nem	nem	nem	nem	nem	nem
101	101	Biharkeresztes	14449	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				I.	személy/teher	igen	253	nem	nem	160/3,55/0,55 220/6,2/0,55	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				II.	személy/teher	igen	252	nem	nem	220/6,2/0,55	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				II/a.	egyéb	nem	96	nem	nem	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				II/b.	egyéb	nem	354	nem	igen	220/6,2/0,55	-	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				II/b.	személy/teher	igen	369	nem	igen	220/6,2/0,55	-	igen	nem	nem	nem	nem	nem
				III.	személy/teher	igen	369 756	nem	igen	200/1,9/0,00	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				IV.	személy/teher	igen	756	igen	igen	220/6,2/0,55	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				V.	teher	igen	700	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				VI.	teher	igen	694	nem	nem	—	—	igen	nem	igen	nem	nem	nem
				VII.	egyéb	igen	503	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				VIII.	teher	igen	456	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				IX.	teher	igen	480	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				X.	teher	igen	573	nem	nem	—	—	igen	nem	igen	nem	nem	nem
				XI.	egyéb	nem	300 253	nem	nem	160/3,55/0,55	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				XII.	egyéb	nem	93 300	nem	nem	—	—	igen	nem	nem	nem	nem	nem

4. 2.3.1 -Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

