

A módosítás érvényes: 2022. február 8.
A módosítás hatályos: 2022. december 11.

MELLÉKLETEK

1. 2.3.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Vonatszám	Informatikai vonatszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány														
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárára kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés /előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vizvételezés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatomával ellátott (igen/nem)	
153	153	Kiskőrös C jelző menetrendi pont	16263	–	–	nem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				I.	egyéb	nem	700	igen	nem	–	–	nem	–	–	–	–	–	–

2. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők

A melléklet az alábbiak szerint módosult:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
153	16261	Kiskörös	igen	nem	nem	Domino 55	igen	-	0		0	2,7	0		3,0	
153	16263	Kiskörös C jelző menetrendi pont	nem	igen	nem	nincs berendezés	nem	-	2,2	2,7	2,9	0	2,8	3,3	2	0
153	16543	Kecel	nem	igen	nem	egyéb állomási és elágazási berendezés	nem	állomástávolságú	3,7	0	6	0	3,7	0	3	3
									3,6	2,9	5,9	2,2	4,2	2,9	2	1
153	16550	Öregcsertő	nem	igen	nem	fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú	3,5	6	0	3,7	3,5	6	3	3
									3	5,9	3,5	3,6	6,5	2	2	
153	16568	Kalocsa	nem	igen	nem	alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú		0		3,5		0		3
										3,5		3		3,0		1,6

3. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosult:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díj szabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
153	153	16263	Kiskörös C jelző menetrendi pont	0,1	0	0	3	Igen	Nem

4. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosult:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Aba-Sárkeresztúr	04135	144+85-146+00	nincs	55-04135-06-1	igen	igen	115	25	55-04135-01-1	1.	431	115	nem	21	A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Balatszentgyörgy	03566	1799+80-1802+67	nincs	55-03566-06-9(B)	igen	igen	207 70	7 16	55-03566-01-9	9. (B)	282	252	részben	21	Szalasztani tilos! Csonkavágány 5 km/h Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Balatszentgyörgy	03566	1801+60 -1802+70	nincs	55-03566-06-8	igen	igen	110	10	55-03566-01-8	8.	180	180	igen	21	Szalasztani tilos! Csonkavágány A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Bóly	07765	139+24-139+84	nincs	55-07765-06-4(B)	igen	nem	60	12	55-07765-01-4	4.(B)	240	60	nem	21	20 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Bóly	07765	140+90-141+65	oldalrakodó	55-07765-19-4(O)	igen	nem	75	12	55-07765-01-4	4.(O)	240	75	nem	21	20 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Bóly	07765	140+59-141+35	nincs	55-07765-06-4(A)	igen	nem	75	12	55-07765-01-4	4.(A)	240	75	nem	21	20 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Böhönye	08565	416+06 - 416+26	oldalrakodó	55-08565-19-1(O1)	igen	igen	20	8	55-08565-01-1	1.(O1)	275	20	nem	18,5	A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Böhönye	08565	416+26 -416+46	homlokrakodó	55-08565-19-5(H1)	igen	igen	20	11	55-08565-01-5	5.(H1)	145	20	nem	18,5	A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Böhönye	08565	415+30-416+05	nincs	55-08565-06-5	nem	nem	75	12	55-08565-01-5	5.	145	75	nem	18,5	A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Csurgó	06411	896+10 - 896+73	oldalrakodó	55-06411-19-1(O1)	igen	igen	30; 33	2; 15	55-06411-01-1	1.(O1)	708	63	igen	21	5 km/h
Dombóvár alsó	06197	15+80-18+10	nincs	55-06197-06-7	nem	nem igen	230	7	55-06197-01-7	7.	330	230	nem	21	Rakodó terület március 01. és november 15. között használható. 20 km/h
Gyékényes	06437	163+65-164+15	nincs	55-05579-06-RÉPA	igen	igen	85	40	55-05579-01-RÉPA	répa vágány	98	85	nem	21	A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Karád	08318	494+60-495+10	nincs	55-08318-06-1	nem	igen	50	15	55-08318-01-1	1.	180	50	nem	19	10 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kurd	06163	1407+19 - 1408+29	nincs	55-06163-06-1(A)	igen	igen	110	6	55-06163-01-1	1.(A)	588	110	igen nem	21	10 km/h
Kurd	06163	1410+15-1410+90	nincs	55-06163-06-1(B)	igen	igen	75	25	55-06163-01-1	1.(B)	588	75	igen nem	21	10 km/h
Mesztegyő	08573	303+40-304+00	oldalrakodó	55-08573-19-1(O)	igen	nem	60	20	55-08573-01-1	1.(O)	240	60	nem	18,5	A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mohács	07781	0+59 - 1+29	nincs	55-07781-06-12	igen	nem	70	15	55-07781-01-12	12.	150	70	nem	18,5	5 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mohács	07781	0+00 - 1+20	nincs	55-07781-06-7	igen	igen	120	4	55-07781-01-7	7.	120	74	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

Változási jegyzék 2022-2023. Hálózati Üzletszabályzat 1A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Nagyatád	08631	21+60-22+70	nincs	55-08631-06-5	igen	nem	110	10	55-08631-01-5	5.	256	110	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Nagyatád	08631	21+60-22+70	nincs	55-08631-06-6 (A)	igen	nem	110	12	55-08631-01-6	6. (A)	362	110	nem	21	5 km/h
Nagyatád	08631	22-75-24+68	nincs	55-08631-06-6 (B)	igen	nem	193	28	55-08631-01-6	6 (B)	362	193	nem	21	5 km/h
Nagyatád	08631	21+60-24+68	nincs	55-08631-06-6	igen	nem	110; 193	12; 28	55-08631-01-6	6.	362	303	nem	21	5 km/h
Sásd	07203	1727+10-1727+50	nincs	55-07203-06-1(C)	igen	igen	40	8	55-07203-01-1	1.(C)	645	40	igen nem	21	10 km/h
Sásd	07203	1723+03 - 1724+33	nincs	55-07203-06-1(B)	igen	igen	130	10	55-07203-01-1	1.(B)	645	130	igen nem	21	10 km/h
Sásd	07203	1721+65 - 1723+03	nincs	55-07203-06-1(A)	igen	igen	138	4	55-07203-01-1	1.(A)	645	138	igen nem	21	10 km/h
Sárbogárd	05926	790-50-791+50 790-60-791+90	nincs	55-05926-06-1	igen	igen	400 130	10	55-05926-01-1	1.	415	400 130	igen	21	Mérleg. Végpont felüli oldalon vágánymegszakításos vágányhid mérleg (100 t). K jelű vágány, úrszelvénybe nyúló oldalrakodó, szalasztani tilos. 20 km/h
Sárbogárd	05926	789-90-790-24 789-30-789-97	oldalrakodó	55-05926-19-1(O)	igen	igen	19	15	55-05926-01-1	1.(O)	415	19	igen	21	Végpont felüli oldalon vágánymegszakításos vágányhid mérleg (100 t). K jelű vágány, úrszelvénybe nyúló oldalrakodó, szalasztani tilos. 20 km/h
Sárbogárd	05926	788-93-789-50 789-30-789-97	oldalrakodó	55-05926-19-12(O1)	igen	igen	57 67	8 7	55-05926-01-12	12.(O1)	218	25 67	nem	21	10 km/h K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	789-00-790-00 789-30-790-48	nincs	55-05926-06-12 (A)	igen nem	igen	400 118	10	55-05926-01-12	12.(A)	218	493 118	nem	21	10 km/h K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790-50-791+50 790-84-792+24	nincs	55-05926-06-12 (B)	igen	igen	400 140	10	55-05926-01-12	12.(B)	218	400 140	nem részben	21	10 km/h K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790-00-790-50 789-97-790-49	nincs	55-05926-06-13	igen	igen	50	10	55-05926-01-13	13.	52	27 52	nem	21	10 km/h K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790-790-50 789-30-789-97	homlokrakodó	55-05926-19-13(H1)	igen	igen	57 67	8 7	55-05926-01-13	13.(H1)	52	25 67	nem	21	10 km/h K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárosd	05892	618-00-621+00 619+09-621+00	nincs	55-05892-06-1	igen	igen	300 191	18	55-05892-01-1	1.	720	300 191	igen nem	21	10 km/h
Sárosd	05892	623-82-623-97 623+65-623+80	oldalrakodó	55-05892-19-1(O)	igen	igen	15	10	55-05892-01-1	1.(O)	720	15	igen nem	21	10 km/h
Simontornya	05967	968+65-973+72	nincs	55-05967-06-6	igen	nem	507	17	55-05967-01-6	6.	640	507	igen nem	21	10 km/h
Szakály-Högyész	06130	1298+45-1298+70	homlokrakodó	55-06130-19-7(H)	igen nem	igen	25	10	55-06130-01-7	7.(H)	221	25	igen nem	21	5 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Szakály-Högyész	06130	1298+90-1300+85	nincs	55-06130-06-7	igen nem	igen	195	14	55-06130-01-7	7.	221	195	igen nem	21	5 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	oldalrakodó	55-07260-19-9(O1)	igen	igen	82	10	55-07260-01-9	9.(O1)	510	82	igen	21	K jelű vágány,úrszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Tab	08342	688+55-689+40	nincs	55-08342-06-1(B)	igen	igen	85	13	55-08342-01-1	1.(B)	331	85	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Tab	08342	690+26-691+80	nincs	55-08342-06-1(A)	igen	igen	154	23	55-08342-01-1	1.(A)	331	154	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Tab	08342	690+11-690+26	oldalrakodó	55-08342-19-1(O)	igen	igen	15	5	55-08342-01-1	1.(O)	331	15	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.

Változási jegyzék 2022-2023. Hálózati Üzletszabályzat 1A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tamási	06890	121+02 - 122+56	nincs	55-06890-06-4	igen	nem igen	154	10	55-06890-01-4	4.	127	127	nem	21	5 km/h
Tamási	06890	122+46 - 124+00	nincs	55-06890-06-5	igen	nem igen	154	10	55-06890-01-5	5.	331	154	nem	21	5 km/h
Tamási	06890	121+66 - 122+91	nincs	55-06890-06-1	nem	nem igen	125	5	55-06890-01-1	1.	240	125	nem	21	5 km/h
Villány	07468	306+80-307+60	nincs	55-07468-06-9(A)	nem	igen	80	20	55-07468-01-9	9.(A)	198	80	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Villány	07468	307+83-308+83	nincs	55-07468-06-9(B)	igen	igen	100	10	55-07468-01-9	9.(B)	198	100	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2022.12.11 - 2023.12.09. között nem használható, nem foglalkozható kapacitás.