

A módosítás érvényes: 2022. július 8-tól.

A módosítás hatályos: 2022. július 8-tól.

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.5.1. A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat **2022. július 8-én** 0:00 órától 2022. december 10-én 24:00 óráig hatályos.

MELLÉKLETEK

2. 7.3.1.3.2 sz. melléklet - Állomási tolatómozdony és tolatószemélyzet biztosítása a MÁV Zrt. pályahálózatán

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Sorszám	Szolgálati hely neve	Szolgálati hely kódok	Üzemidő
11.	Komoró (széles)	44206	2022.07.08-2022.07.29. ② ④ 08:00-12:00; 13:10-17:00
12.	Kaposvár	06288	2022.10.05-től 2022.12.10-ig 06:00-16:00; 18:00-04:00

3. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság	Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképesség	Híd hossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezeték ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes	
Budapest	1.	Ferencváros Nyugati Rendező	40162	100 t	9+3+9 m	elektronikus	Ardin (D43-09B)	0-24	15	nem		2023.10.01	
	2.	Soroksári út rendező	40196	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	nem		2023.10.05	
	3.	Dunaújváros	06502	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (IQ810)	0-24	10	nem		2023.07.13	
	4.	Gönyű	01296	100t	9+6+9m	elektronikus	ARDIN-(D43-09B) AR-D8203	7-15 (csak munkanap)	10	nem	nyomtatás-nem lehetséges dinamikus üzemmódra alkalmas		2023.10.19
	5.	Győr-Rendező	01271	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	10	nem		2023.04.07	
	6.	Hatvan-Rendező	40667	100 t	9+3+9m	elektronikus	AR-D8203	0-24	12	nem	A kinyomtatott mérlegjegy a hiteles statikus mért tömegén kívül, nem hitelesített dinamikus kerék- és tengelyterhelési adatokat is tartalmaz.		2022.06.18
	7.	Komárom-Rendező	01214	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	igen			2023.04.14
	8.	Rákos	10074	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	Eseti megrendelés alapján.	12	igen			2023.09.28
	9.	Székesfehérvár	03269	100 t	9+3+9m	elektronikus	AR-D8203	0-24	12	igen	A kinyomtatott mérlegjegy a hiteles statikus mért tömegén kívül, nem hitelesített dinamikus kerék- és tengelyterhelési adatokat is tartalmaz.		2024.04.06
	10.	Szolnok-Rendező	40485	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	nem	PW2 programmal bővítve, amely lehetővé teszi a mérlegelési adatok rögzítését, tárolását és kinyomtatását.		2023.10.14
Miskolc	11.	Bánréve	12849	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	06-18	20	nem		2022-07-09 2024.05.24	
	12.	Kazincbarcika	12781	100t	9+3+9m	hibrid	MS-DUÁL	6-18	20	nem		2023.05.14	
	13.	Füzesabony	11296	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	SCHENCK	0-24	8	igen		2022-06-19 2024.05.05	
	14.	Miskolc-Rendező	12641	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	aknás	0-24	20	nem		2022-12-01 2024.05.13	
	15.	Szerencs	11445	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	8	igen		2022-07-09 2024.05.27.	

4. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbiak kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Püspökladány	13862	1781+10 - 1782+24	nincs	55-13862-06-16	igen	igen	106	10	55-13862-01-16	16.	140	106	nem	21	A rakodóterület 2022.06.10-2022.07.17. között nem használható, nem foglatható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Bóly	07765	439+24-439+84 141+40-141+85	nincs	55-07765-06-4(B)	igen	nem	60 45	42 13	55-07765-01-4	4. (B)	240	60 45	nem	21	20 km/h
Bóly	07765	140+90-141+65 140+70-140+40	oldalrakodó	55-07765-19-4(O)	igen	nem	75 70	12	55-07765-01-4	4. (O)	240	75 70	nem	21	20 km/h
Bóly	07765	140+59-141+35 139+95-140+70	nincs	55-07765-06-4(A)	igen	nem	75	42 16	55-07765-01-4	4. (A)	240	75	nem	21	20 km/h
Kaposvár elágazás	43588	3+55-6+0520	nincs	55-43588-06-13	igen	igen	250 265	10	55-43588-01-13	13.	304	250 265	nem	20	5 km/h
Kiskorpad	03620	459+66 - 459+96	oldalrakodó	55-06320-19-1(O1)	igen	igen	30	7 6	55-06320-01-1	1. (O1)	720	30	igen	21	
Kiskorpad	03620	460+42-463+04 460+34-462+85	nincs	55-06320-06-5	igen	igen	259 251	11	55-06320-01-5	5.	259	259 251	nem	21	
Kiskorpad	03620	459+66 - 459+96	homlokrakodó	55-06320-19-5(H1)	igen	igen	30	7 6	55-06320-01-5	5. (H1)	259	30	nem	21	
Marcali	08599	222+71-222+91	homlokrakodó	55-08599-19-4(H)	igen	igen	20	7	55-08599-01-4	4. (H)	263	140	nem	18,5	5 km/h A rakodóterület 2022. december 10-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Marcali	08599	247+20-247+74 221+36-221+91	nincs	55-08599-06-1	igen	igen	54 55	30 13	55-08599-01-1	1.	367	54 55	nem	18,5	5 km/h
Marcali	08599	220+56-221+26 221+31-222+71	nincs	55-08599-06-4	igen	igen	70 140	23 11	55-08599-01-4	4.	263	70 140	nem	18,5	5 km/h
Nagykanizsa	03624	2207+35-2207+55 2207+59-2207+77	homlokrakodó	55-03624-19-19(H)	igen	igen	20 18	4 5	55-03624-01-19	19. (H)	271	25 18	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonytal, 5 km/h
Nagykanizsa	03624	2210+2018-2211+7558	nincs	55-03624-06-22	igen	igen	165 140	3/15	55-03624-01-22	22.	204	140	nem	21	5 km/h
Nagykanizsa	03624	2207+50-2209+0010	oldalrakodó	55-03624-19-24(O)	igen	igen	150 160	8 5,6	55-03624-01-24	24. (O)	238	98 105	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonytal, 5 km/h
Nagykanizsa	03624	2209+7005-2210+2515	nincs	55-03624-06-25	igen	igen	55 50	3/35 24	55-03624-01-25	25.	76	42 50	nem	21	5 km/h
Osztópán	08458	252+68 - 253+00252+93	oldalrakodó	55-08458-19-1(O)	igen	igen	32 25	43 10	55-08458-01-1	1. (O)	376	32 25	nem	21	5 km/h
Osztópán	08458	-253+00255+00 252+93-254+35	nincs	55-08458-06-1	nem	igen	120 142	26 10	55-08458-01-1	1.	376	120 142	nem	21	5 km/h

Változási jegyzék 2021-2022. Hálózati Üzletszabályzat 25B. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Pécsbánya-Rendező	07385	0+08-0+48 0+92-1+42	nincs	55-07385-06-1	igen	igen	40 50	45 10	55-07385-01-1	1.	198	40 50	igen	21	5 km/h, mérleg
Pécsbánya-Rendező	07385	0+62-1+10 0+62-0+92	oldalrakodó	55-07385-19-1(O)	igen	igen	48 30	8 12,5	55-07385-01-1	1.(O)	198	48 30	igen	21	5 km/h
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	972+37-973+64 973+02-974+25	oldalrakodó	55-08394-19-5(O)	igen	igen	427 123	22 27	55-08394-01-5	5.(O)	220	427 123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2022. december 10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	973+02 - 974+25	nincs	55-08394-19-5	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	972+89-975+80 972+90-975+81	nincs	55-08394-06-3	igen	igen	291	22 11	55-08394-01-3	3.	220	495 220	igen	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	972+89-975+80 972+90-975+81	nincs	55-08394-06-4	igen	igen	291	26 11	55-08394-01-4	4.	230	230	igen	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	975+20-975+44 972+17-975+38	homlokrakodó	55-08394-19-3(H)	igen	igen	21	5	55-08394-01-3	3.(H)	220	25	igen	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2022. december 10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Siófok	03350	1148+53-1149+6628	nincs	55-03350-06-17	igen	igen	443 75	12	55-03350-01-17	17.	105	90 75	igen	22,5	20 km/h
Siófok	03350	1148+53-1149+66 1149+28-1149+52	gépkocsi-rakodó	55-03350-19-17(G)	igen	igen	24	12	55-03350-01-17	17.(G)	105	25 24	igen	22,5	20 km/h csak gépkocsi részére A rakodóterület 2022. december 10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.