

A módosítás érvényes: 2022. november 29.

A módosítás hatályos: 2022. december 11.

### MELLÉKLETEK

#### 1. 2.3.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m <sup>2</sup> )	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárási kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/elhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
120/1a	120A	Rákos	10074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Rákoshegy	11528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Rákoskert mh.	41640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Ecser mh.	11544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Maglód	11551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Maglói nyaraló mh.	11569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Gyömrő	11577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Mende	11585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Pusztaszentistván mh.	11536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Sülysáp	11601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Szőlősnyaraló mh.	11593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Tápiószecső	11627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Szentmártonkóta mh.	11635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Nagykóta	11643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Tápiószentmárton mh.	42234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Farmos mh.	11668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Tápiószele	11676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/1a	120A	Tápiógyörgye	11684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/2a	120A	Újszász	11692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/2a	120A	Zagyvarékas mh.	42275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/2a	120A	Abonyi út mh.	42317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120/2a	120A	Szolnok	13748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány															
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Willamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Köztávra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételzés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatormával ellátott (igen/nem)		
136	136	Röszke	17673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				I.	teher	nem	758	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	—	—	nem	
				II.	személy/teher	nem	435	igen	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	—	—	nem
				III.	személy/teher	nem	511	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	—	—	nem
				IV.	technológiai célú (VÁM)	nem	100	nem	nem	—	—	—	nem	nem	nem	nem	—	nem	
153	153	Öregcsertő mfh.	16550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				I.	egyéb személy/teher	nem	336	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	—	—	—
				II.	személy/teher mellék	nem	404	igen	60/2/0	igen	nem	—	—	nem	—	—	—		

## 2. 2.5-2 sz. melléklet - Szolgálatpszünetelésben érintett szolgálati helyek

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

### Pályavasúti Területi Igazgatóság - DEBRECEN

Vonal sorszám	Statisztikai szám	Szolgálati hely	Szolgálatpszünetelés				Megjegyzés
			Nap	Kezdet		Vége	
113	15453	Nagykálló	naponta	19:35	-	5:20	
114	15578	Csenger	Ⓐ	17:00	-	4:25	
			Ⓒ	17:00	-	9:00	

## 3. 7.3.7.3 sz. melléklet - Személyzet rendelkezésre állása mérlegelés szolgáltatás igénybevételéhez MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Szolgáltatás ideje	Megjegyzés
36	Soroksári út rendező	40196	Eseti megrendelés alapján biztosítjuk a személyzetet.	

4. 7.3.11. sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					igen - nem - részben	Hosszúság (m)					Szélesség (m)		
Berettyóújfalu	14423	1391+75 - 1394+63	nincs	55-14423-06-54	igen	igen	288	36	55-14423-01-54	4.	724	288	nem	21	fővágány is A rakodóterület 2022.12.11-2023.06.10. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Görögállás	11494	337+50-338+50	nincs	55-11494-06-1(A)	nem	igen	80	8	55-11494-01-1	1.(A)	800	80	igen	18,5	5 km/h, K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Macs	14480	151+60-154+50	nincs	55-14480-06-1	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	22,5	K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.06.30. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Nyírbogdány	14050	204+80 - 205+40	nincs	55-14050-06-1CS	igen	igen	100	10	55-14050-01-1CS	1.csonka	100	70	igen	21	5 km/h, K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Nyírtelek	11502	401+80-403+90	nincs	55-11502-06-1	igen	igen	210	4	55-11502-01-1	1.	218	210	igen	18,5	5 km/h K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Rakamaz	11486	230+86-231+96	nincs	55-11486-06-1(A)	nem	igen	110	15	55-11486-01-1	1.(A)	792	110	igen	18,5	5 km/h, K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sáp	14415	1257-1257+70	nincs	55-14415-06-6	igen	igen	70	12	55-14415-01-6	6.	317	70	nem	21	K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.06.10. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tokaj	11478	170+40 - 172+80	nincs	55-11478-06-1A(A)	igen	igen	300	5	55-11478-01-1A	1.(A)	730	300	igen	18,5	5 km/h, K jelű A rakodóterület 2022.12.11-2023.12.09. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

### 5. 2.3.1. sz. melléklet - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb műszaki és üzemi jellemzői

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Főnyom- szám	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal számozására bontás	Vágányok száma (db)	Államhatár közlekedési rendszere (km)	Közlekedési rendszere	A vasútvonal vonaljelzőinek egyrészlet felosztása											Államhatártól társforgalmi (m)				Vonatirányító rendszer típusa	Vonatirányító rendszer (MHz)	Vonatirányító rendszer típusa	Vonatirányító rendszer típusa	Vonatirányító rendszer típusa	Vonatirányító rendszer típusa	Vonatirányító rendszer típusa	Vonatirányító rendszer típusa
							Vonaljelzők típusa											Vonatirányító rendszer típusa											
							Vonaljelzők típusa											Vonatirányító rendszer típusa											
							Vonaljelzők típusa											Vonatirányító rendszer típusa											
2 - 4 tangyalos		6 tangyalos		2 tangyalos		4 tangyalos		6 tangyalos		Különleges 1*		Különleges 2**		Vonatirányító rendszer típusa		Vonatirányító rendszer típusa		Vonatirányító rendszer típusa		Vonatirányító rendszer típusa									
sík hálózati (I)		sík hálózati (II)		sík hálózati (I)		sík hálózati (II)		sík hálózati (I)		sík hálózati (II)		sík hálózati (I)		sík hálózati (II)		Vonatirányító rendszer típusa		Vonatirányító rendszer típusa		Vonatirányító rendszer típusa									
120	Rákos	ku.	Szolnok	ku.	Rákos - Fegyverszék	ku. - bes.	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	79 Hz											
130	Sajó	ku.	Lórákóházi oh.	bes.	Fegyverszék - Sajó	ku. - bes.	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22,5 <sup>1</sup>	22,5 <sup>1</sup>	22,5 <sup>1</sup>	22,5 <sup>1</sup>	22,5 <sup>1</sup>	22,5 <sup>1</sup>	100	igén	75 Hz, ETCS L2	nem	Transz-európai vasúti áruváltási hálózat	Tuzsérnél állomás és Katolai Forgalmi központ Sajó állomást levettem, látás társvezérelt, négyutas forgalmi központ és Gyoma állomás Hódmezővásárhelyi kocsiszállás, Héreg - Hérvasszécsi, Császárpályák, Weibbeny, Magyar Állomás Békáscsaba állomást társvezérelt	Rákos - Lórákóházi oh.	Rákos - Lórákóházi oh.	Üzleteri - Paládfocsuetai elágazás			
					Gyoma-Békáscsaba	ku. - ku.																							
					Békáscsaba	ku. - ku.																							
					Békáscsaba - Lórákóházi oh.	ku. - bes.																							
130	Budapest-Nyugat	ku.	Záhony oh.	bes.	Budapest-Nyugat - Városliget elágazás	bes. - ku.	7,2	CM3	CM3	21,6	22,6	21,6	22,6	21,0	21,0	21,0	21,0	80	igén	79 Hz	nem	Közlekedési társvezérelt hálózat	Közlekedési társvezérelt hálózat	Közlekedési társvezérelt hálózat	Közlekedési társvezérelt hálózat	Közlekedési társvezérelt hálózat			
					Városliget elágazás - Közbánya-Kispest	bes. - bes.																							
					Közlekedési társvezérelt hálózat	ku. - bes.																							
					Vécse - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
					Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																							
Állomás - Budapest-Nyugat	ku. - bes.																												

6. 5.2-4. sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

HÚSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
120/Aa	120A	10074	Rákos	0	2	1	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11528	Rákoshegy	6,1	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	41640	Rákoskert mh.	10,3	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11544	Ecsér mh.	12,6	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11551	Maglód	14,7	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11569	Maglói nyaraló mh.	16,5	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11577	Gyömrő	18,9	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11585	Mende	22,6	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11536	Pusztaszentistván mh.	25,2	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11601	Sülysáp	29,9	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11593	Szólósnymaraló mh.	32,2	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11627	Tápiószecső	36,8	2	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11635	Szentmártonkátá mh.	41,9	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11643	Nagykátá	46,9	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	42234	Tápiószentmárton mh.	52,9	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11668	Farmos mh.	56,7	2	3	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	11676	Tápiószele	59,6	2	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11684	Tápiógyörgye	65,8	2	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	11692	Újszász	76,1	1	2	1	Igen	Nem
120/Aa	120A	42275	Zagyvarékas mh.	80,8	2	3	1	Nem	Igen
120/Aa	120A	42317	Abonyi út mh.	85,7	3	3	1	Nem	Igen
120/Aa	120A	40469	Szolnok D elágazás	87,3	0	0	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	40451	Szolnok C elágazás	88,5	0	0	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	40428	Újszász elágazás	89,1	0	0	1	Nem	Nem
120/Aa	120A	13748	Szolnok	93,4	1	1	1	Igen	Nem