

A módosítás érvényes: 2022. december 14.

A módosítás hatályos: 2022. december 14.

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.5.1. A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2022. december 14-én 0:00 órától 2023. december 9-én 24:00 óráig hatályos

### 2. 2.3.13 Vonatbefolyásoló rendszerek

A pont az alábbiak szerint módosul:

- ~~— 75 Hz vonatbefolyásolás (EVM, EÉVB, MIREL)~~
- ~~— INDUSI (PZB),~~
- ~~— ETCS1,~~
- ~~— ETCS2.~~
- ETCS2,
- ETCS1,
- INDUSI (PZB),
- 75 Hz vonatbefolyásolás (EVM, EÉVB, MIREL).

Amennyiben az adott vonalon/vonalszakaszon több vonatbefolyásoló rendszer is üzemel, akkor a felsorolásban lefelé haladva azt a rendszert kell alkalmazni, amely követelményeinek a vontatójármű és a mozdony személyzet megfelel.



5. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Biharkeresztes	14449	1564+88-1567+88	nincs	55-14449-06-12RAKOD 55-14449-06-11	igen	igen	300	12	55-14449-01-12RAKOD 55-14449-01-11RAKOD	11.	300	300	nem	21	A rakodóterület 2023.06.10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás. Kivitelezés alatt.
Biharkeresztes	14449	1564+62-1564+88	homlokrakodó	55-14449-19-11(H)	igen	igen	26	5,1	55-14449-01-11RAKOD	11.(H1)	300	26	nem	21	A rakodóterület 2023.06.10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás. Kivitelezés alatt.
Sáp	14415	1251-1253+5 1253+30 - 1254+69	nincs	55-14415-06-4(B)	igen	igen	80 139	12	55-14415-01-4	4.(B)	452 463	80	nem	21	A rakodóterület 2023.06.10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás. K jelű
Sáp	14415	1251-1253+5 1251+86 - 1253+16	nincs	55-14415-06-4(A)5	igen	igen	90 130	12 6	55-14415-01-45	4.(A) 5.	452 310	90	nem	21	A rakodóterület 2023.06.10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás. K jelű
Sáp	14415	1253+16-1253+36	homlokrakodó	55-14415-19-5(H)	igen	igen	20	5,1	55-14415-01-5	5.(H)	310	20	nem	21	A rakodóterület 2023.06.10-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.