

A módosítás érvényes: 2023. február 24.  
A módosítás hatályos: 2023. február 24.

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.5.1. A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2023. február ~~22~~24-én 0:00 órától 2023. december 9-én 24:00 óráig hatályos.

## MELLÉKLETEK

### 2. 1.8 sz. melléklet - Fontosabb fogalmak magyarázata

A mellékletben az alábbiak kerülnek pontosításra:

Fogalmak	Angol megfelelője	Meghatározás	Jogszabályi hivatkozás
Feltételes megállóhely	request stop	Olyan szolgálati hely, amelyet a Hálózati Üzletszabályzat a MÁV Zrt. vonatkozásában a <del>6-3-4</del> az 5.2-4, a GYSEV Zrt. vonatkozásában a <del>6-3-2</del> az 5.2-5 sz. mellékletben feltételes megállóhelyként jelöl meg, és ahol a személyszállító vonat csak akkor áll meg, ha fel- vagy leszálló utas van.	

### 3. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
<del>342</del> 341	42M	06452	Adony	0	2	3	3	Igen	Nem
<del>342</del> 341	42M	06460	Adony-Dunapart rh.	3,4	0	3	3	Igen	Nem

4. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők- MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távvezérelt/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
78L	11023	Nógrádszakál	nem	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	-	8		0		9,5		0	
75	10637	Nógrád	nem	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú	15	0	15	15	17,1	2,1	15	15
75	10645	Diósjenő	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	15	15	15,2	15	16,5	17,1	15,2	15
75	10694	Drégelypalánk	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú		15,1		15		17,2		15,1
75A	10694	Drégelypalánk	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	7		7		8		7	
75A	10710	Dejtár	nem	igen	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	-	7	7	7	7	8,5	8,5	7	7
75A	10967	Balassagyarmat	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	7		7		8		7	

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelé/távévezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
76	10645	Díósjenő	-	-	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	-	-	10		15		10		15	
76	10751	Tolmács mrh.	-	-	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	-	-	0	15	10	10	1	17,1	5,5	0
76	10777	Bánk	-	-	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	-	-	0	10	10	0	2,1	12,1	5	0
76	10785	Romhány	-	-	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	-	-	10		0		12,1		0	
78	10892	Galgaguta	nem	igen	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú	7	0	0	7	7,5	1,8	0	6,7
78	10918	Nógrádkövesd	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	16,5	0	16,9	7	19,2	1,8	16,9	6,7
78	10942	Mohora mh. ipvk. pvh.	nem	igen	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős kulcsrögző	nem	-	11	0	16,3	0	12,5	0	16,3	0
78	10967	Balassagyarmat	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	7	16,3	8	11	8,5	19,9	8	11
78	10991	Szécsény	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	8	8	4	7	9,5	9,5	4	7
78	11023	Nógrádszakál	nem	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	8	4	8	8	8	4	8	8
78	11056	Ipolytarnóc	igen	nem	-	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	7,2	8	2,4	8	7,2	10,7	2,4	8

Informatikai vonatszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távvezérelt/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdőpont felé	végpont felé	kezdőpont felé	végpont felé	kezdőpont felé	végpont felé	kezdőpont felé
81	47704	Jobbágyi mh. ipvk.	nem	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú	4	2,5	0	5	4	3,5	0	2
81	11700	Szurdokpüspöki	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	6,4	0	0,9	4	7,4	0	0	3
81	40600	Pásztó-Aruraktár ipvk.	nem	igen	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés ellenőrzőretesz biztosítóberendezés	nem	-	7	0	0	3,4	7	0	0	3,4
81	11825	Tar	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	7	0	2,3	7	7	0	0,8	6,5
81	11882	Zagyvapálfalva	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	7	2,3	0	7	7	2,3	0	7
84	12187	Verpelét mhr.	nem	igen	nem	alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított) nincs berendezés	nem	-	0	10,8	4,6	11,5	0	13,5	3,5	10,9
100	40436	Szolnok A elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0,3	1,6	0,3	0,4	0,3	1,6	0,3	1,6
100	40444	Szolnok B elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0	0,3	0	0,3	0,3	0,3	0	0
100	40501	Paládicspuszta elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	4	0	0,7	0	4,5	0,3	0,7	0
100R	40444	Szolnok B elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	-	6,3		6,3		7,8		0	
100S	40436	Szolnok A elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	-	4,9		0		6,4		0	
100T	40501	Paládicspuszta elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	-	0		1		2,76		0	
100T	40428	Újszász elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített		1		0		0		1
101	14407	Báránd	igen	nem	nem	fényjelzős mechanikus (FM) Elektra 2	igen	állomástávolságú	0,5	0,8	0,6	1	0,5	0,8	0,6	0,2
101	14415	Sáp	igen	nem	nem	fényjelzős mechanikus (FM) Elektra 2	igen	állomástávolságú	2	0,6	1,7	0,5	2	0,6	1,7	0,5
101	14423	Berettyóújfalu	igen	nem	nem	fényjelzős mechanikus (FM) Elektra 2	igen	állomástávolságú	4,2	1,7	4,2	2	4,2	1,7	4,2	2
101	14431	Mezőpeterd	igen	nem	nem	fényjelzős mechanikus (FM) Elektra 2	igen	állomástávolságú	1,1	4,2	0	4,2	1,1	4,2	0	4,2
101	14449	Biharkeresztes	igen	nem	nem	fényjelzős mechanikus (FM) Elektra 2	igen	állomástávolságú	0,9	0	0	1,1	0,9	0	0	1,1

Informatikai vonatszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távvezérelt/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
120A	11528	Rákoshegy	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	7,5	0	4,1	6,5	9	0	4,6	6,7
120A	11551	Maglód	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	5,5	4,1	0	7,5	5,7	4,6	0	9
120A	11577	Gyömrő	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	1	0	6	5,5	1,2	0	7	5,7
120A	11585	Mende	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	5	6	5	1	5	7	5	1,2
120A	11601	Sülysáp	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	5	5	4,9	5	5	5	5,9	5
120A	11627	Tápiószecső	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	2,6	4,9	3,1	5	3,6	5,9	3,1	5
120A	11643	Nagykátá	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0,6	3,1	4	2,6	0,6	3,1	4	3,6
120A	11676	Tápiósele	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0	4	3,4	0,6	0	4	3,4	0,6
120A	11684	Tápiógyörgye	nem	igen	távvezérelt, FET	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0,9	3,4	0,6	0	1,1	3,4	1,1	0
120Q	40469	Szolnok D elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	-	4,4		0		5,4		0	
120Q	40451	Szolnok C elágazás	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	-	-	5		0		6,5		0	
142	10199	Kispest	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	4,8	4,9	6,0	0,0	5,9	7,6	5,0	0,0
142	40337	Kispest elágazás	-	-	-	nincs-berendezés fényjelzős kulcsrögzítő	-	-	4,2	6,0	4,8	4,8	4,7	8,7	0,0	4,0
142	16782	Pestszentimre	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	nem önműködő térköz - vonatjelentő	3,4	4,8	3,2	4,2	3,4	6,3	1,0	3,0
142	16816	Gyál	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	5,0	3,2	5,0	3,4	6,0	3,2	1,0	0,3
142	16832	Inárcs-Kakucs	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	5,0	5,0	4,9	4,9	6,5	5,5	4,9	4,9
142	16840	Dabas	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	5,1	4,9	5,0	5,0	6,1	6,4	5,1	5,0

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdőpont felé	végpont felé	kezdőpont felé	végpont felé	kezdőpont felé	végpont felé	kezdőpont felé
145	17707	Tószeg	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	2	1,83	2	0	2	1,83	2	0
1AKN	40162	Ferencváros Nyugati rendező	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	-	0		7,3		1		7,3	
1AKO	40162	Ferencváros Nyugati rendező	igen	nem	nem	egyéb állomási és elágazási-berendezés fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	-	0		2,3		1		2,3	
1AL	10025	Ferencváros	igen	nem	nem	Domino 70 (felülvezérelt)	igen	-		0		0		2		0
1CM	40386	Pestszentimre felső elág.	-	-	-	nincs-berendezés fényjelzős kulcsrögzítő	-	-	2	10	10	2	2	10	2	6
1CQ	40337	Kispest elágazás	-	-	-	nincs-berendezés fényjelzős kulcsrögzítő	-	-	5		2		5		3	
1CQ	40386	Pestszentimre felső elágazás	-	-	-	nincs-berendezés fényjelzős kulcsrögzítő	-	-		2		5		2		3



Vonatszám	Információk: Vonatszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/ neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárára kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előűtés/reűűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
222	1AL	Ferencváros Keleti rendező	46466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				FK 12	teher	részben	780 844	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 13	teher	részben	770 814	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 14	teher	részben	790 830	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 15	teher	részben	790 802	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 16	teher	részben	785 821	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 17	teher	részben	785 796	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 18	teher	részben	785 856	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 21	teher	részben	830 862	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 22	teher	részben	830 858	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 23	teher	részben	840 865	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 24	teher	részben	840 862	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 25	teher	részben	850 872	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 26	teher	részben	850 870	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 27	teher	részben	835 850	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 28	teher	részben	835 850	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 31	teher	részben	835 796	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 32	teher	részben	835 839	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 33	teher	részben	855 863	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 34	teher	részben	855 862	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 35	teher	részben	840 848	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 36	teher	részben	840 878	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 37	teher	részben	830 853	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 38	teher	részben	830 854	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 41	teher	részben	800 802	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 42	teher	részben	785 789	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 43	teher	részben	785 789	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 44	teher	részben	790 792	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				FK 45	teher	részben	790 793	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem



