

A módosítás érvényes: 2023. március 31.

A módosítás hatályos: 2023. március 31.

TÖRZSSZÖVEG**1. 1.5.1. A Hálózati Üzletszabályzat hatálya**

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2023. március 29. 31-én 0:00 órától 2023. december 9-én 24:00 óráig hatályos.

MELLÉKLETEK**2. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák - MÁV Zrt.**

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
127/2	127	18523	Körösnagyharsány mh.	0	4	3	3	Igen Nem	Nem
147	147	17426	Kónyaszék mh.	17,9 19,1	4	3	3	Nem	Nem
20	20	43943	Tokorcs forgalmi kitérő	130,3	0	0	1	Igen Nem	Nem
4	4	01586	Eternitgyár mh. (Lábatlan)	14,9	4	3	3	Igen Nem	Nem
27	27	04184	Vilonya-Királyszentistván mh. elágazás pvh.	24,9	4	3	3	Igen Nem	Nem
29/2	29	04283	Polgárdi	9,6	3	3	2	Igen Nem	Nem
71	71	41012	Máriaudvar mh.	35,7	4	3	2	Igen Nem	Nem
92/1	92	43158	Pogonyipuszta mh.	43,3	4	3	2	Igen Nem	Nem
76	76	10751	Tolmács mh.	5,1	4	3	3	Nem	Nem
76	76	10769	Rétság mh.	6,7	4	3	3	Nem	Nem
342	42L	06510	Dunaújváros-Kikötő mh.	0	0	3	3	Igen	Nem

Változási jegyzék 2022/2023. Hálózati Üzletszabályzat 24. számú módosítás

Főosztály	Állomány	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszára bontása	Végpontok száma (dB)	Állományazonosítójelek (MHz)	Állományazonosítójelek (MHz)	A hálózati vonalakhoz tartozó végpontok felosztása								Állományazonosítójelek (MHz)				Fogalomzabályzat típusa	Vonatbiztonsági kód (MHz)	Vonatbiztonsági kód (MHz)	Vonatbiztonsági kód (MHz)	Vonatbiztonsági kód (MHz)	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11		
								2 - 4 tangensys		6 tangensys		2 tangensys		4 tangensys		6 tangensys		Különlétes 1*											Különlétes 2**	
								21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0										21.0	21.0
120a	Rikus	Hz.	Szolnok	Hz.	Rikus - Tapolcson	Hz. - Hz.	6.4	CM2	D2	21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Tranz-európai vasúti áruszállítási hálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11			
					Tapolcson - Újváros	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0													
120	Sajófal	Hz.	Lókútóháza oh.	Hz.	Sajófal - Gyoma	Hz. - Hz.	8.0	D4	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Tranz-európai vasúti áruszállítási hálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11				
					Gyoma-Békéscsaba	Hz. - Hz.				22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5													
					Békéscsaba	Hz. - Hz.	6.4	CM2	D2	21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Tranz-európai vasúti áruszállítási hálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11				
					Békéscsaba - Lókútóháza oh.	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0													
135	Szegepd	Hz.	Közégső oh.	Hz.	Szegepd - Szegepd Rendező	Hz. - Hz.	7.2	D3	D3	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Országos társashálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11				
					Szegepd Rendező - Szegepd Rikus	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Szegepd Rikus - Baktó utálagaz	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Baktó utálagaz - Algyő	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Algyő - Sárospatak	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Sárospatak - Kaposvár	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Kaposvár - Hódmezővásárhelyi Hegykert	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Hódmezővásárhelyi Hegykert - Hódmezővásárhely	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Hódmezővásárhelyi Hegykert - Békéscsaba	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
					Békéscsaba - Gyula	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0									21.0			
140	Cegléd	Hz.	Szegepd	Hz.	Cegléd - Városlőd	Hz. - Hz.	7.2	D3	D3	21.6	22.5	21.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Tranz-európai vasúti áruszállítási hálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11				
					Városlőd - Kiskunfélegyháza	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5													
					Kiskunfélegyháza - Kiskunorozsma	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5													
					Kiskunorozsma - Szegepd Rendező	Hz. - Hz.	6.4	D2	D2	20.6	22.0	20.6	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Tranz-európai vasúti áruszállítási hálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11					
					Szegepd Rendező - Szegepd	Hz. - Hz.				20.6	22.0	20.6	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0													
					Szegepd - Szegepd	Hz. - Hz.				20.6	22.0	20.6	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0													
142	Kibánya Kispest	Hz.	Kecskemét	Hz.	Kibánya Kispest - Kécskémét	Hz. - Hz.	6.4	CM2	D2	21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Országos társashálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11				
					Kécskémét - Debrecen	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0													
					Debrecen - Órmeny	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0													
					Órmeny - Lajosmizse	Hz. - Hz.				21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0													
207	Budapest-Jászvárás	Hz.	Ferencváros	Hz.	Budapest-Jászvárás	Hz. - Hz.	7.2	CM3	D3	nincs korlátozás	nincs korlátozás	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Országos társashálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11					
					Budapest-Jászvárás - Ferencváros	Hz. - Hz.				21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0													
222	Ferencváros	Kelti rendező	Hz.	Ferencváros	Hz.	7.2	CM3	D3	21.6	22.5	21.6	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	Központi forgalomzabályozás	75 Hz	nem	Tranz-európai vasúti áruszállítási hálózat	RFCA	RF C7	RF C9	RF C11				

Főosztály Állomás	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszára bontása	Végpontok száma (dB)	Alkalmazható forgalmi szabályzatok (FM)	Alkalmazható forgalmi szabályzatok (FM) - azonosító, leírás, engedélyezési határidő, alkalmazható szolgáltatások	A különböző vonalkategóriák végpontjai felosztása szerinti forgalmi szabályzatok (FM) - azonosító, leírás, engedélyezési határidő, alkalmazható szolgáltatások										Alkalmazható forgalmi szabályzatok (FM) - azonosító, leírás, engedélyezési határidő, alkalmazható szolgáltatások								Forgalmi szabályzat típusa	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)	Vonatidő (min) (FM) (FM)								
							2 - 4 tanglyos	6 tanglyos	2 tanglyos	4 tanglyos	6 tanglyos	Különleges 1*	Különleges 2**	1 tanglyos	3 tanglyos	5 tanglyos	7 tanglyos	9 tanglyos	11 tanglyos	13 tanglyos	15 tanglyos	17 tanglyos	19 tanglyos	21 tanglyos																	
224	Ferencváros Nyugati rendező	sz.	Ferencváros	Nz.	egy	6.4 7.2	G43 D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	"x" vasútvonal										
225	Ferencváros Nyugati rendező	sz.	Ferencváros	Nz.	egy	6.4 7.2	G43 D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	"x" vasútvonal										
266	a	Vésztő elágazás	Nz.	Caldömök-Rendező	Nz.	egy	7,2	G43	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	480	nem	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	2022. december 31-én lekapcsolásra kerül.										
266	b	Caldömök-Rendező	Nz.	Caldömök	Nz.	egy	7,2	G43	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	480	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	2022. december 31-én lekapcsolásra kerül.										
270	a	Eger-Rendező elágazás	Nz.	Eger-Rendező - Eger	Nz.	egy	6,4	G43	G42	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	550	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos társashálózati											
270	b	Eger-Rendező	Nz.	Eger-Thammer elágazás	Nz.	egy	6,4	G43	G42	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	550	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal											

**** Az analóg vonali rádiórendszer 2022. december 31-én lekapcsolásra kerül. -

4. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalálkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
76	10751	Tolmács mfh.	-	-	-	alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	-	-	0	15	10	10	1	17	5,5	0
1AKN	40162	Ferencváros Nyugati rendező	igen	nem	nem	fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	-	0		7,3 0		1		7,3 0	
1AKO	40162	Ferencváros Nyugati rendező	igen	nem	nem	fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	-	0		2,3 0		1		2,3 0	

