

A módosítás érvényes: 2023. április 1.

A módosítás hatályos: 2023. április 1.

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.5.1. A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2023. ~~március 31-én~~ **április 1-jén** 0:00 órától 2023. december 9-én 24:00 óráig hatályos.

2. 3.4.3 Rendkívüli küldeményt továbbító vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A rendkívüli küldemények szabályozásáért felelős szervek:

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és ~~Üzemirányítási~~ igazgatóság
Üzemirányító központ

3. 3.4.4 Veszélyes árut továbbító vonat közlekedtetésének feltétele

A pont az alábbiak szerint módosul:

A kapacitásigénylőnek a menetvonal-igénylésben jeleznie kell a pályahálózat-működtető részére, ha veszélyes áruküldeményt kíván továbbítani. Az érintett pályahálózat-működtető ilyen esetben értesítendő szervezeti egysége:

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és ~~Üzemirányítási~~ igazgatóság
Üzemirányító központ

4. 3.4.5.1 Próbavonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A próbavonatok közlekedtetése - a vasúti berendezéseket vagy kocsit tekintve - különös nehézséget okozhat, ezért a továbbítás csak különleges műszaki és forgalmi feltételek mellett engedélyezhető. A próbavonatokkal kapcsolatos szabályozást a pályahálózat-működtető adja ki (F2. sz. Forgalmi Utasítás ~~29-es~~ **f15. sz. Függeléke**).

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és ~~Üzemirányítási~~ igazgatóság
Üzemirányító központ

5. 3.4.5.2 Ro-La vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A Ro-La vonatokkal kapcsolatos szabályozást a pályahálózat-működtető adja ki (F.2. sz. ~~Forgalmi Utasítás 33-as függeléke~~ **18/2023. III. 17. MÁV Ért. 5. EVIG sz. Utasítás A közúti**

tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról, 2.3.1 számú melléklet, és a MÁV Zrt. honlapján megjelentetett korlátozások).

MÁV Zrt. Forgalmi és üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és Üzemirányítási igazgatóság
Üzemirányító központ

6. 4.5 A kapacitáselosztás folyamata

A pont az alábbiak szerint módosul:

Az üzemi célú és az olyan azonnali menetrenddel rendelkező vonatok esetén, amelyek közlekedésük során nem biztosított állomást is érintenek a „bejárat iránya” rovat nem biztosított állomások esetén nem kerül kitöltésre, ezért az azonnali menetrend az alábbi közleménnyel is kiegészül: „...[a menetrend alapján érintett nem biztosított állomás megnevezése] állomásra vonatkozóan a bejárat iránti megváltoztatásáról - az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.186.3 pontja alapján - írásbeli rendelkezéssel kap értesítést.”

7. 5.5.1.1 Vasúti jármű műszaki vizsgálata szolgáltatás tartalma

A pont az alábbiak szerint módosul:

A szolgáltatás tartalmazza:

- a vasúti jármű műszaki vizsgálatát az E.12. számú Műszaki Kocsiszolgálati kocsi-és vonatvizsgálati Utasítás szerint.

8. 6.2.1 A vasúti utasítások alkalmazásának kötelezettsége

A pont az alábbiak szerint módosul:

A hozzáférésre jogosultak kötelesek a pályahálózat-működtetők alábbi utasításait betartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei,
- E.1. sz. Utasítás a vontatójármű mozdony személyzet részére I., III., IV. rész (kivéve, ha a hozzáférésre jogosult a közlekedési hatóság által jóváhagyott utasítással rendelkezik),
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.12. sz. Műszaki kocsi-és vonatvizsgálati szolgálati Utasítás,
- Műszaki táblázatok (pályaadat és gépészeti táblázatok),
- E.101. sz. Általános Utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére,
- H.6. sz. Utasítás Rendkívüli küldemények kezelésére,
- a MÁV Zrt. esetében az O.1. sz. Oktatási Utasítás azon részeit, amelyek az önálló szolgálat végzéséhez szükséges képzettséget tartalmazzaák,
- a GYSEV Zrt. esetében a GYSEV Zrt. Oktatási Utasítása (kivéve, azon képesítéseket, amelyekre a hozzáférésre jogosult oktatási utasítással rendelkezik),
- az szolgálati helyek Végrehajtási Utasításának, az állomások Állomási Végrehajtási Utasításának infrastruktúrára vonatkozó részei,
- a forgalom szabályozására szolgálat végzésére vonatkozó vonali-Végrehajtási Utasítások, illetve
- a Szomszédos pályahálózat-működtetőre vasútra érvényes utasítás-eltérések,
- Menetrendi Utasítás,
- 109/2020. (XI. 13. MÁV Ért.27.) EVIG sz. T.25. utasítás a vezeték nélküli távközlési rendszerek alkalmazására a vasúti forgalomban,

- p) 36/2020. (II.21. MÁV Ért. 7.) EVIG sz. T.10. utasítás a MÁV Zrt. által nyújtott vasúti távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjéről és az alkalmazandó díjszabásról,
- q) 18/2023. (III.17. MÁV Ért. 5.) EVIG sz. Utasítás A közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról,
- r) 19/2023. (III.24. MÁV Ért. 6.) EVIG sz. Utasítás Az Írásbeli rendelkezések szövegmintáiról.

9. 7.3.1.3.2.1-2 Tolatószemélyzet biztosítása szolgáltatás díjai

A pont az alábbiak szerint módosul:

A tolatási tevékenységhez kapcsolódó tiszta (nettó) munkaidő értelmezése során felmerülő fontosabb fogalmak meghatározása az alábbi utasításokban szerepel:

Fogalom neve	A fogalom meghatározásának helye
Tolatás	F.2. Utasítás 1.2.106 119. p.
Értesítés a tolatás engedélyezéséről	F.2. Utasítás 4.1.3.4. - 4.1.3.5-4.4. p.
Tolatás megszüntetése és folytatása	F.2. Utasítás 4.1.4.7. - 4.1.4.7.1. p.
A tolatás vezetőjének teendői	F.2. Utasítás 4.1.6.5. - 4.1.6.2-5.4. p.
A tolatásban résztvevők köteleességei	F.2. Utasítás 4.1.7.6. - 4.1.7.4.-6.5. p.
Kapcsolás csavarkapoccsal	F.2. Utasítás 7.32. - 7.32.10-1. p.
Kapcsolásra kötelezett dolgozók	F.2. Utasítás 7.10. - 7.10.4.- p.
Légfékkel végzett tolatásos szolgálati tevékenység	E.2. Féku Utasítás 5.3. - 5.3.7. p. alfejezet
(Állvatartás, Védekezés a járműmegfutamodások ellen) Védekezés a tolatás befejezése után	F.2. Utasítás 5.3. - 5.3.3. p. fejezet. E.2. Fékutasítás 6.2., 6.3. - 6.3.4. p.

10. 7.3.7.3.1 Tengelyátszerelés szolgáltatás tartalma

A pont az alábbiak szerint módosul:

A szolgáltatás tartalmazza:

- a járművek különböző nyomtávolságú forgóvázainak átcserélését (a forgóváznak vagy a széles nyomtávrról normál nyomtávra történő átszerelését, vagy a normál nyomtávrról széles nyomtávra történő visszacszerelését),
- járművek áttengelyezés utáni műszaki vizsgálatát, azaz a normál nyomtávolságra áttengelyezett széles nyomtávolságú vasúti teherkocsik, valamint a széles nyomtávolságra visszaszerelt vasúti teherkocsik E.12. számú Műszaki Kkocsi- és vonatvizsgálati szolgálati Utasítás szerinti műszaki vizsgálatot.

MELLÉKLETEK

11. 4.7-1 A MÁV Zrt-nél a különleges szabályzást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendje

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

1.1. Az igénylés és a megrendelés menete

Átvételi engedély igényt és megrendelést az alábbi szervezetekhez szükséges benyújtani:

- Nemzetközi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet **Pályavasúti Forgalmi és Üzemviteli** Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Nemzetközi Rk-ügyek (NRK)
Cím: H-1087 Budapest,
Kerepesi út 16.
Telefon: +36-1-511-3932
+36-1-511-3061
+36-1-511-1097
Telefax: +36-1-511-4311
E-mail: sondertpr@mav.hu
- Belföldi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet **Pályavasúti Forgalmi és Üzemviteli** Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Belföldi Rk-ügyek (BRK)
Cím: H-1087 Budapest,
Kerepesi út 16.
Telefon: +36-1-511-1566
+36 30 367-2002
Telefax: +36-1-511-1638
E-mail: uk.rk@mav.hu

2. Próbavonatok igénylésének, megrendelésének rendje

A próbavonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi ~~u~~Utastás **Függelékei 29**15.sz. függelék előírásai szabályozzák az alábbi kiegészítések mellett.

2.1. Az igénylés és a megrendelés menete

Egyszerű próbavonat

Bevezetését legalább 3 ~~munka~~ **naptári** nappal az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat

Bevezetését legalább 6 ~~munka~~ **8 naptári** nappal a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

- MÁV Zrt. ~~Üzemeltetési~~ **Pályaműködtetési** vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Belföldi Rk-ügyek (BRK)
Cím: H-1087 Budapest,
Kerepesi út 16.

Telefon: +36/1/511-1566
+36 30/367-2002
Telefax: +36/1/511-1638
E-mail: uk.rk@mav.hu

3. Mérővonatok igénylésének, megrendelésének rendje

A mérővonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi ~~Ut~~Utasítás **Függelékei 29-15.2. sz. függelék** előírásai szabályozzák az alábbiak kiegészítésével.

Bevezetését legalább ~~2-munka~~ **5 naptári** nappal a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

- MÁV Zrt. ~~Üzemeltetési~~ **Pályaműködtetési** vezérigazgató-helyettesi szervezet **Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság** Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ
- Belföldi Rk-ügyek (BRK)

Cím: H-1087 Budapest,
Kerepesi út 16.
Telefon: +36/1/511-1566
+36 30/367-2002
Telefax: +36/1/511-1638
E-mail: uk.rk@mav.hu

4. Vontatójárművekre vonatkozó előírások

A rendkívüli küldeményekre vonatkozó szabályozás szerint közlekedhetnek azon vontatójárművek, melyek esetében a menetvonal által érintett vonalszakasz(ok) közül a járműre érvényes vonalosztály értéke a ~~3.2.3.1.4~~ sz. mellékletben meghatározott alkalmazható vonalosztály legalacsonyabb értékét túllépi, vagy a vontatójármű folyóméter terhelése meghaladja a menetvonal által érintett vonalszakasz(ok) legalacsonyabb alkalmazható folyóméter terhelés értékét (t/m).

Amennyiben a vontatójármű tengelyterhelése a menetvonal által érintett vonalszakasz(ok) legalacsonyabb alkalmazható tengelyterhelés értékét meghaladja, de a ~~3.2.3.1.4~~ sz. mellékletben meghatározott túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartományának:

7. sz. melléklet

Megjegyzés:

Egyszerű próbavonat bevezetését legalább 3 ~~munka~~ **naptári** nappal az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat bevezetését legalább ~~6-munka~~ **8 naptári** nappal a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

8. sz. melléklet

Bevezetését legalább ~~2-munka~~ **5 naptári** nappal a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

9. melléklet - Az Általános érvényű típusméretekre vonatkozó továbbítási feltételek

Jelmagyarázat:

- X: Az általános feltételeken túlmenően - F. 2. sz. **Forgalmi** Utasítás - korlátozás nincs,

- v_1 : A megadott állomásközben, illetve létesítmény alatt csak feszültségmentesítéssel és földeléssel továbbítható.
- **D2**: F. 2. sz. Forgalmi Utasítás **Függelékei 2714**. Függelékének **2714.5.** pontja szerinti feltételekkel közlekedhet, a „nem rakszelvényen túlerő küldemény tengelyterhelés túllépéssel (65)” közlekedő küldemények továbbítási feltételeiről a vonatszemélyzetet a hivatkozott ~~vonali~~ **átvételi engedély „Korlátozások írásbeli rendelkezésben” pontjában foglaltakról az útvonalnak megfelelően** ~~ek csatolásával~~ értesíteni kell.

12. 4.7-2 A GYSEV Zrt-nél a különleges szabályzást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendje

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

2. Próbavonatok igénylésének, megrendelésének rendje

A próbavonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi ~~U~~Utasítás **Függelékei 2915**.sz. függelék előírásai szabályozzák az alábbi kiegészítések mellett.

Az igénylés és a megrendelés menete

Egyszerű próbavonat

Bevezetését legalább 3 ~~munka~~ **naptári** nappal az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat

Bevezetését legalább ~~6 munka~~ **8 naptári** nappal a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

3. Mérővonatok igénylésének, megrendelésének rendje

A mérővonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi ~~U~~Utasítás **Függelékei 2915**.2. sz. függelék előírásai szabályozzák az alábbiak kiegészítésével.

Bevezetését legalább ~~2 munka~~ **5 naptári** nappal a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

2.sz. melléklet

Megjegyzés:

Egyszerű próbavonat bevezetését legalább 3 ~~munka~~ **naptári** nappal az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat bevezetését legalább ~~6 munka~~ **8 naptári** nappal a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

3. sz. melléklet

Bevezetését legalább ~~2 munka~~ **5 naptári** nappal a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.