

A módosítás érvényes: 2023. április 1.
A módosítás hatályos: 2023. december 10.

TÖRZSSZÖVEG

1. 3.4.3 - Rendkívüli küldeményt továbbító vonat közlekedésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és Üzemirányítási igazgatóság
Üzemirányító központ

2. 3.4.4 - Veszélyes árut továbbító vonat közlekedtetésének feltétele

A pont az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és Üzemirányítási igazgatóság
Üzemirányító központ

3. 3.4.5.1 Próbavonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A próbavonatokkal kapcsolatos szabályozást a pályahálózat-működtető adja ki (F2. sz. Forgalmi Utasítás **15. sz. Függelék**~~29-es függelék~~).

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és Üzemirányítási igazgatóság
Üzemirányító központ

4. 3.4.5.2 Ro-La vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A Ro-La vonatokkal kapcsolatos szabályozást a pályahálózat-működtető adja ki (**18/2023. III. 17. MÁV Ért. 5. EVIG sz. Utasítás A közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról**~~F.2. sz. Forgalmi Utasítás 33-as függelék~~, 2.3.1 számú melléklet, és a MÁV Zrt. honlapján megjelentetett korlátozások).

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi és Üzemirányítási igazgatóság
Üzemirányító központ

5. 4.5 A kapacitáselosztás folyamata

A pont az alábbiak szerint módosul:

az F.2. sz. Forgalmi Utasítás ~~15.18~~**6.3** pontja alapján - Írásbeli rendelkezésén kap értesítést.

6. 5.5.1.1 Vasúti jármű műszaki vizsgálata szolgáltatás tartalma

A pont az alábbiak szerint módosul:

A szolgáltatás tartalmazza:

- a vasúti jármű műszaki vizsgálatát az E.12. számú Műszaki kocsik- és vonatvizsgálati szolgáltatási Utasítás szerint.

7. 6.2.1 A vasúti utasítások alkalmazásának kötelezettsége

A pont az alábbiak szerint módosul:

A hozzáférésre jogosultak kötelesek a pályahálózat-működtetők alábbi utasításait betartani:

- a) F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- b) F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függetelékei,
- c) E.1. sz. Utasítás a vontatójármű mozdony személyzet részére I., III., IV. rész (kivéve, ha a hozzáférésre jogosult a közlekedési hatóság által jóváhagyott utasítással rendelkezik),
- d) E.2. sz. Fékutasítás,
- e) E.12. sz. Műszaki kocsik- és vonatvizsgálati szolgáltatási Utasítás,
- f) Műszaki táblázatok (pályaadat és gépészeti táblázatok),
- g) E.101. sz. Általános Utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére,
- h) H.6. sz. Utasítás Rendkívüli küldemények kezelésére,
- i) a MÁV Zrt. esetében az O.1. sz. Oktatási Utasítás azon részeit, amelyek az önálló szolgálat végzéséhez szükséges képzettséget tartalmazzák, a
- j) a GYSEV Zrt. esetében a GYSEV Zrt. Oktatási Utasítása (kivéve, azon képesítéseket, amelyekre a hozzáférésre jogosult oktatási utasítással rendelkezik),
- k) a szolgálati helyek Végrehajtási Utasításának, az állomások Állomási Végrehajtási Utasításának infrastruktúrára vonatkozó részei,
- l) a szolgálat végzésére forgalom szabályozására vonatkozó vonali Végrehajtási Utasítások, illetve
- m) a szomszédos pályahálózat-működtetőre vasútra érvényes utasítás-eltérések,
- n) Menetrendi Utasítás,
- o) 109/2020. (XI. 13. MÁV Ért.27.) EVIG sz. T.25. utasítás a vezeték nélküli távközlési rendszerek alkalmazására a vasúti forgalomban,
- q) 18/2023. (III.17. MÁV Ért. 5.) EVIG sz. Utasítás A közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról,
- r) 19/2023. (III.24. MÁV Ért. 6.) EVIG sz. Utasítás Az Írásbeli rendelkezések szövegmintáiról.

8. 7.3.1.3.2.1-2 Tolatószemélyzet biztosítása szolgáltatás díjai

A pont az alábbiak szerint módosul:

A tolatási tevékenységhez kapcsolódó tiszta (nettó) munkaidő értelmezése során felmerülő fontosabb fogalmak meghatározása az alábbi utasításokban szerepel:

Fogalom neve	A fogalom meghatározásának helye
Tolatás	F.2. Utasítás 1.2.106 119. p.
Értesítés a tolatás engedélyezéséről	F.2. Utasítás 4.1.3.4. - 4.1.3.5-4.4. p.
Tolatás megszüntetése és folytatása	F.2. Utasítás 4.1.4.7. - 4.1.4.7.1. p.
A tolatás vezetőjének teendői	F.2. Utasítás 4.1.6.5. - 4.1.6.2-5.4. p.
A tolatásban résztvevők köteleességei	F.2. Utasítás 4.1.7.6. - 4.1.7.4.-6.5. p.
Kapcsolás csavarkapocccsal	F.2. Utasítás 7.32. - 7.32.10-1. p.
Kapcsolásra kötelezett dolgozók	F.2. Utasítás 7.10. - 7.10.4.- p.
Légfékkel végzett tolatás szolgálati tevékenység	E.2. Féku Utasítás 5.3. - 5.3.7. p. alfejezet
(Állvatartás, V védekezés a járműmegfutamodások ellen) Védekezés a tolatás befejezése után	F.2. Utasítás 5.3. - 5.3.3. p. fejezet. E.2. Fék utasítás 6.2., 6.3. - 6.3.4. p.

9. 7.3.7.3.1 Tengelyátszerelés szolgáltatás tartalma

A pont az alábbiak szerint módosul:

- járművek áttengelyezés utáni műszaki vizsgálatát, azaz a normál nyomtávolságra áttengelyezett széles nyomtávolságú vasúti teherkocsik, valamint a széles nyomtávolságra visszaszerelt vasúti teherkocsik E.12. számú Műszaki ~~Kkocsi-~~ **és vonatvizsgálati**szolgálati Utasítás szerinti műszaki vizsgálatot.

MELLÉKLETEK**10. 4.7-1 A MÁV Zrt-nél a rendkívüli- egyedi, különleges szabályozást igénylő - küldemények igénylésének, megrendelésének rendje**

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

1.1. Az igénylés és a megrendelés menete

- Nemzetközi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet **Pályavasúti Forgalmi és Üzemviteli** Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Nemzetközi Rk-ügyek (NRK)
- Belföldi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet **Pályavasúti Forgalmi és Üzemviteli** Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Belföldi Rk-ügyek (BRK)

2. *Próbavonatok igénylésének, megrendelésének rendje*

A próbavonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás **Függelékai 1529**.sz. **Függelék** előírásai szabályozzák az alábbi kiegészítések mellett.

2.1. *Az igénylés és a megrendelés menete*

Egyszerű próbavonat

Bevezetését legalább **3 naptári nappal** munkanappal az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat

Bevezetését legalább **8 naptári nappal** munkanappal a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

– MÁV Zrt. Üzemeltetési **Pályaműködtetési** vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ

3. *Mérővonatok igénylésének, megrendelésének rendje*

A mérővonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás **Függelékai 1529**.2. sz. **Függelék** előírásai szabályozzák az alábbiak kiegészítésével.

Bevezetését legalább **5 naptári nappal** munkanappal a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

– MÁV Zrt. Üzemeltetési **Pályaműködtetési** vezérigazgató-helyettesi szervezet **Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság** Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ

7. *melléklet megjegyzés*

Egyszerű próbavonat bevezetését legalább **3 naptári nappal** munkanappal az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat bevezetését legalább **8 naptári nappal** munkanappal a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

8. *melléklet*

Bevezetését legalább **5 naptári nappal** munkanappal a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

9. *melléklet - Az Általános érvényű típusméretekre vonatkozó továbbítási feltételek* Jelmagyarázat

- X: Az általános feltételeken túlmenően - F. 2. sz. **Forgalmi** Utasítás - korlátozás nincs
- v₁: A megadott állomásközben, illetve létesítmény alatt csak feszültségmentesítéssel és földeléssel továbbítható.
- D2: F. 2. sz. Forgalmi Utasítás **Függelékai 2714**. sz. Függelékének **2714.5.** pontja szerinti feltételekkel közlekedhet, a „nem rakszelvényen túlerő küldemény tengelyterhelés túllépéssel (65)” közlekedő küldemények továbbítási feltételeiről a vonatszemélyzetet a hivatkozott **vonali átvételi engedély „Korlátozások írásbeli rendelkezésben” pontjában foglaltakról az útvonalnak megfelelően** ~~ek csatolásával~~ értesíteni kell.

11. 4.7-2 A GYSEV Zrt-nél a rendkívüli- egyedi, különleges szabályozást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendje

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

2. Próbavonatok igénylésének, megrendelésének rendje

A próbavonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi **Utasítás Függelékei 1529.**sz. **F**üggelék előírásai szabályozzák az alábbi kiegészítések mellett.

Az igénylés, megrendelés menete

Egyszerű próbavonat

Bevezetését legalább 3 ~~munkanappal~~ **naptári nappal** az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat

Bevezetését legalább ~~6 munkanappal~~ **8 naptári nappal** a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

3. Mérővonatok igénylésének, megrendelésének rendje

A mérővonatok engedélyeztetését és közlekedtetését az F. 2. sz. Forgalmi **Utasítás Függelékei 1529.**2. sz. **F**üggelék előírásai szabályozzák az alábbiak kiegészítésével.

Bevezetését legalább ~~2 munkanappal~~ **5 naptári nappal** a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

2. *melléklet megjegyzés*

Egyszerű próbavonat bevezetését legalább 3 ~~munkanappal~~ **naptári nappal** az egyszerű próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

Különleges próbavonat bevezetését legalább ~~6 munkanappal~~ **8 naptári nappal** a különleges próbavonat közlekedtetése előtt kell igényelni.

3.*melléklet*

Bevezetését legalább ~~2 munkanappal~~ **5 naptári nappal** a mérővonat közlekedtetése előtt kell igényelni.