

A módosítás érvényes: 2023. április 28.

A módosítás hatályos: 2023. április 28.

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.5.1. A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2023. április 25-én **28-án** 0:00 órától 2023. december 9-én 24:00 óráig hatályos.

2. 3.4.5.2 Ro-La vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

A Ro-La vonatok közlekedtetése a vasúti berendezéseket vagy kocsit tekintve - különös nehézséget okozhat, ezért a továbbítás csak különleges műszaki és forgalmi feltételek mellett engedélyezhető. A Ro-La vonatokkal kapcsolatos szabályozást a pályahálózat-működtető **MÁV Zrt.** adja ki (18/2023. III. 17. MÁV Ért. 5. EVIG sz. Utasítás A közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról, 2.3.1 számú melléklet, és a MÁV Zrt. honlapján megjelentetett korlátozások).

MÁV Zrt. Forgalmi és üzemviteli főigazgatóság Forgalmi igazgatóság Üzemirányító központ

Cím: H-1087 Budapest, Kerepesi út 16.

Telefon: +36 30/367-2002

Fax: +36 1/511-1638

E-mail: sondetrp@mav.hu
uk.rk@mav.hu

GYSEV Zrt. - Pályavasúti Üzletág Forgalom

Cím: H-9400 Sopron, Állomás utca 2.

Telefon: +36 99/577-065

E-mail: sondetrp@gysev.hu

3. 5.4.3 Rendkívüli küldeményt, veszélyes áru továbbítása, próbavonat, Ro-La továbbító vonat közlekedtetése

MELLÉKLETEK

4. 7.3-10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Raktározási régió telphelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Kiskunhalas	16311	①-②-③-④-⑤	-07:00	13:00

5. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképesség	Hidhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegetési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezeteki ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
5.	Győr-Rendező	01271	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	10	nem	Javításra vár	2023-04-07 Később kerül meghatározásra
14.	Miskolc-Rendező	12641	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	aknás	0-24	20	nem	Javításra vár	2024-05-13 Később kerül meghatározásra
15.	Szerencs	11445	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	8	igen	Javításra vár	2024-05-27 Később kerül meghatározásra
18.	Eperjeske-Átrakó XLI. Vg.	14191	120 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	25	nem		Később kerül meghatározásra 2025.03.29
33.	Szentes	18184	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	03:20 -00:20	15	nem		2023-04-22 Később kerül meghatározásra

6. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Ferencváros	10025	63+50 40- 65+90 50	oldalrakodó	55-10025-19-HÁZI VG(O)	igen	igen	160 210	4	55-10025-01-HÁZI VG	01.(O)	390 411	160 210	igen	21	22,5t tengelyteheléssel is járható 5 km/ó + pályamesteri kíséret mellett.
Ferencváros	10025	63+40 - 63+55	homlokrakodó	55-10025-19-HÁZI CS (H)	igen	igen	15	12	55-10025-01-HÁZI CS	HÁZI CSONKA (H)	82	82	igen	21	22,5t tengelyteheléssel is járható 5 km/ó + pályamesteri kíséret mellett.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen															
Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)	
							Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kaba	13870	1874 - 1877	nincs	55-13870-06-12	igen	igen	300	6	55-13870-01-12	12.	780	300	nem	21	A rakodóterület 2023.06.01-2023.09.30. között nem használható, nem foglalhó kapacitás.
Kisújszállás	13821	1464+14-1466+70	nincs	55-13821-06-10	igen	igen	256	8	55-13821-01-10	10.	609	256	igen	22,5	A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges! A rakodóterület 2023.07.01-2023.09.30. között nem használható, nem foglalhó kapacitás.
Macs	14480	151+60-154+50	nincs	55-14480-06-1	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	22,5 21	A rakodóterület 2022.12.11-2023.06.30. között nem használható, nem foglalhó kapacitás.
Macs	14480	156+60-156+70	oldalrakodó	55-14480-19-1(O)	igen	igen	10	6	55-14480-01-1	1.(O)	626	10	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalhó kapacitás.

7. 2.5-1 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2022-2023. menetrendi időszak tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdete dátum	Kezdete idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
14.	150	Kiskunhalas - Kelebia	vonali	igen	2022.12.11	00:00:00	2023.12.09	23:59:00	vágány építés, átépítés	Balotaszállás Kisszállás	teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.) vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső állomások átépítése.
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								