

A módosítás érvényes: 2023. május 17.  
 A módosítás hatályos: 2023. december 10.

**MELLÉKLETEK**

**1. 2.2.2-3 sz melléklet - A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok - MÁV Zrt.**

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Budapest Területi Igazgatóság

Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Kiágazás					Átadási/átvételi pont
		Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kiágazási kitérő száma	Kiágazási kitérő szelvénye	
Nagytétény-Diósd	BRENTAG iparvágány	Nagytétény-Diósd	-	-	15/1	125+36	01. sz. vágány

2. 2.3.3 sz. melléklet Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) <sup>1</sup>	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősülte (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/elhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetés (igen/nem)	Csa torna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatónával ellátott (igen/nem)
70	70	Vác	10447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy	igen	225	nem	nem	237/5/0,55	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				03/a	személy/teher	igen	220	nem	nem	258/7,38-8,70/0,55	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				03/b	személy/teher	igen	490/540	nem	nem	221/7,38-8,70/0,55	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				04/a	személy/teher	igen	292/222	nem	nem	258/6,56-8,70/0,55	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				04/b	személy/teher	igen	490/540	nem	nem	221/6,56-8,70/0,55	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
100/1	100	Kőbánya-Teher	10108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	egyéb/kizárva	nem	230	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				02	egyéb/kizárva	igen	230	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				03	egyéb/kizárva	igen	257	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				04	egyéb/kizárva	igen	321	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				05	egyéb/kizárva	igen	338	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				06	teher	igen	390	nem	nem	—	igen	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				07	vonatfogadó/indító	igen	870	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				08	átmenő	igen	874	igen	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				09	átmenő	igen	838	igen	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				10	vonatfogadó/indító	igen	904	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				11	egyéb/kizárva	igen	697	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				12	összekötő	nem	96	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				13	egyéb/kizárva	igen	88	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				14	csonkavágány	igen	196	—	—	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				15	csonkavágány	igen	210	—	—	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				16	rakodó	nem	186	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				17	egyéb/kizárva	nem	310	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				18	egyéb/kizárva	nem	283	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				19	egyéb/kizárva	nem	278	nem	nem	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 7A. számú módosítás

Vonatszám	Informatikai vonatszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/ neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) <sup>1</sup>	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/elhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vízszelő, csatornával ellátott (igen/nem)
100/1	100	Kőbánya-Kispest	10173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	igen	814	igen	nem	360/9,4/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	igen	nem	nem
				02	személy/teher	igen	814	nem	nem	360/9,4/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	igen	nem	nem
				04	személy/teher	igen	849	igen	nem	360/9,4/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	igen	nem	nem
				05	személy/teher	igen	813	nem	nem	360/9,4/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	igen	nem	nem
				06	teher	igen	937	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				08	személy/teher	igen	719	nem	nem	396/9,4/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	igen	nem	nem
				09	személy	igen	358	nem	nem	358/9,4/0,30	igen	igen	igen nem	igen	nem	nem	nem
				10	személy	igen	336	nem	nem	336/9,4/0,30	nem	igen	igen nem	igen	nem	nem	nem
				11	személy	nem	351	nem	nem	351/9,4/0,30	nem	igen	igen nem	igen	nem	nem	nem
100/1	100	Pestszentlőrinc	10181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	igen	868	igen	nem	250/6,1/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	igen	880	igen	nem	250/6,1/0,30	nem	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				03	vonatfogadó/indító	igen	760	nem	nem	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				04	rakodó/tároló	igen	768	—	—	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				05	raktári/rakodó	nem	260	—	—	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				06	csonkavágány	nem	263	—	—	—	—	igen	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				07	csonkavágány	nem	210	—	—	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
				08	csonkavágány	nem	133	—	—	—	—	nem	nincs nem	nincs nem	nem	nem	nem
100/1	100	Cegléd	13722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy	igen	260	nem	nem	250/7,0/0,30	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy	igen	332	nem	nem	250/7,0/0,30	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy	igen	379	nem	nem	250/7,0/0,30	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				04	személy	igen	826	igen	nem	400/9,0/0,30	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				07	személy	igen	874	nem	nem	400/9,0/0,30	nem	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				08	teher	igen	813	nem	nem	—	—	nem	igen nem	nem	nem	nem	nem
				R2	egyéb	igen	358	nem	nem	—	—	igen	igen nem	nem	nem	nem	nem
				R3	egyéb	igen	369	nem	nem	—	—	igen	igen nem	nem	nem	nem	nem
				R4	egyéb	igen	366	nem	nem	—	—	igen	igen nem	nem	nem	nem	nem
127/2	127	Szeghalom	18457	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				V	teher	nem	214,35	nem	nem igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 7A. számú módosítás

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/ neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) <sup>1</sup>	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglalt/nak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételzés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatormával ellátott (igen/nem)
142/2	142	Hetényegyháza	16956	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				III.	melék teher	nem	270	nem	nem igen	–	–	nem	nem	nem	nem	nem	nem
153	153	Kecel mth.	16543	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

### 3. 2.3.6-1 sz. melléklet Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezel./távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattal alkalmasra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
125	18259	Szarvas	igen	nem	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)- fényjelzős mechanikus (FM)	igen	állomástávolságú	1,8	3,8	0,5	4	3	3	2	4,5
125	18275	Kisszénás	igen	nem	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)- alakjelzős kulcsrögítő	igen	állomástávolságú	3,6	3,1	1,9	2	4	3	1,9	3
126	18275	Kisszénás	igen	nem	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)- alakjelzős kulcsrögítő	igen	-	2,5		2		2		2	
128	18747	Kötegyán	igen	nem	nem	alakjelzős-kulcsrögítő alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	igen	állomástávolságú	5		5		5		6,5	
130	18101	Tiszaöldvár	igen	nem	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)- alakjelzős kulcsrögítő	igen	állomástávolságú	2,4	3,9	2,7	5,6	3	4	3,2	6,6
130	18200	Szegvár	igen	nem	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)- alakjelzős kulcsrögítő	igen	állomástávolságú	3	2,3	2,2	1,1	3	2	3,7	2,6
130	18218	Mindszent	igen	nem	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)- alakjelzős kulcsrögítő	igen	állomástávolságú	0,8	2,2	1	3	1	3	2	3
135	09449	Kötegyán oh.	nem	igen	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)	nem	-		0		0,1		1		0

### 4. 7.3.7 Vasúti járműmérlegek

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hídhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetékkel ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
14.	Miskolc-Rendező	12641	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	aknás	0-24	20	nem		2024.05-13 2025.05.10
33.	Szentes	18184	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUAL	03:20 -00:20	15	nem		Később kerül meghatározásra 2025.04.20

5. 7.3.11 Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Békéscsaba	18036	848+75 - 851+92	nincs	55-18036-06-34	igen	nem	317	10	55-18036-01-34	34.	317	317	nem	20 21	848+75 - 849+23 sz. között (48m) a burkolat állapota rossz
Déaványa	18424	295+17-295+71	nincs	55-18424-06-1(B)	igen	nem	54	15	55-18424-01-1	1.(B)	374	54	nem	20	5 km/h sebességgel járható.
Déaványa	18424	1+32-2+12	nincs	55-18424-06-1(A)	igen	igen	80	14	55-18424-01-1	1.(A)	374	80	nem	20	5 km/h sebességgel járható.
Déaványa	18424	295+71-295+87	oldalrakodó	55-18424-19-1(O)	igen	nem	16	8	55-18424-01-1	1.(O)	374	16	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás.
Harkakötöny	16733	365+42 - 366+60	nincs	55-16733-06-5	nem	nem	118	9	55-16733-01-5	5.	139	118	részben	21	5 km/h sebességgel járható.
Mezőberény	17889	686+89 - 690+89	nincs	55-17889-06-4	igen	igen	400	12	55-17889-01-4	4.	437	386	részben	22,5	A rakodó vágány felett a 688+87-690+75 sz. szelvények között villamos felsővezeték található kikapcsolt, földelt állapotban. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.
Murony	17897	753+00-755+10	nincs	55-17897-06-5	igen	igen	210	6	55-17897-01-5	5.	336	210	nem	24 22,5	
Sarkad	18739	596-597	oldalrakodó	55-18739-19-1(O)	igen	igen	20	7	55-18739-01-1	1.(O)	871	20	nem	17,5	Forgalomból ideiglenesen kizárva.
Szeged-Rókus	18531	04+57 - 07+57	nincs	55-18531-06-19	igen	nem	300	7	55-18531-01-19	19.	599	300	nem	21	20 km/h sebességgel járható.
Szentes	18184	216+89 - 221+14	nincs	55-18184-06-12	igen	igen	425	15	55-18184-01-12	12.	470	425	nem	21	5 km/h sebességgel járható.
Szentes	18184	221+14 - 221+34	homlokrakodó	55-18184-19-12(H)	igen	igen	20	10	55-18184-01-12	12.(H)	470	20	nem	21	5 km/h sebességgel járható.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Macs	14480	151+60-154+50	nincs	55-14480-06-1	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	21	K jetű A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. A 22,5 t tengelyterhelésű vontatott járművek rendkívüli küldeményként külön korlátozás nélkül közlekedhet.