

A módosítás érvényes: 2023. augusztus 11.

A módosítás hatályos: 2023. december 10.

## MELLÉKLETEK

### 1. 5.2-4 Szolgálati hely és vonalkategóriák - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi pontosítások kerültek átvezetésre:

HÚSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
351	200	03996	Ajka	0	2 1	1	3	Igen	Nem
17/2	17	05371	Zalaszentiván	0,9	2 1	2	3	Igen	Nem
41	41	06288	Kaposvár	30,5	1	2 1	2	Igen	Nem
102L	102L	12351	Kenderes mh. ipvk.	0	4	3	3	Nem Igen	Igen
146L	146L	47472	Lakitelek kiágazás	0	0	0	3	Nem Igen	Nem

2. 7.3.11 Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi technikai pontosítások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Igen - nem	Igen - nem							
Bánréve	12849	452+00 - 453+40	nincs	55-12849-06-15	nem	nem	101	47 14	55-12849-01-15	15.csonka	300	101	nem	21	
Bánréve	12849	454+39 - 454+63	oldalrakodó	55-12849-19-15(O)	igen	igen	24	44 13	55-12849-01-15	15.csonka(O)	300	24	nem	21	
Bodrogkeresztúr	13417	111+46 - 113+05	nincs	55-13417-06-6	igen	nem	161	6 38	55-13417-01-6	VI. rakodó vágány	184	158	nem	21	
Center	12864	63+40 - 64+56	nincs	55-12864-06-1	igen	nem	116	47 15	55-12864-01-1	1.	235	116	nem	21	
Center	12864	64+56 - 65+75	oldalrakodó	55-12864-19-1(O)	igen	igen	119	46 15	55-12864-01-1	1.(O)	235	119	nem	21	
Edelény	12948	437+00 - 435+02	nincs	55-12948-06-1	nem	nem	100	5 5,6	55-12948-01-1	1.csonka	398	100	nem	21	
Edelény	12948	437+05 - 439+10	nincs	55-12948-06-5 CSONKA	igen	nem	172	47 5,6 8	55-12948-01-5 CSONKA	5.csonka	172	172	nem	21	
Eger	12401	161+25 - 162+75	homlokrakodó	55-12401-19-9(H1)	igen	igen	38	8 13	55-12401-01-9	9.(H1)	115	30	nem	21	
Eger	12401	160+90-165+90	nincs	55-12401-06-9	igen	igen	50	43 21,7	55-12401-01-9	9.	115	50	nem	21	
Eger	12401	162+25 - 162+75	oldalrakodó	55-12401-19-8(O1)	igen	igen	21	40 50	55-12401-01-8	8.(O1)	210	50	nem	21	
Eger	12401	165+90 - 167+20	nincs	55-12401-06-10	nem	nem	50	43 17	55-12401-01-10	10.	140	130	nem	21	
Felsőzsolca	11395	1859+20 - 1864+20	nincs	55-11395-06-01	részben	igen	124	47 14	55-11395-01-1	1.	582	124	igen	21	
Füzesabony	11296	1245+20 - 1246+00	oldalrakodó	55-11296-19-12(O)	igen	igen	20	8,6 16	55-11296-01-12	12.raktári csonka (O)	584	20	igen	21	
Füzesabony	11296	1245+20 - 1246+00	homlokrakodó	55-11296-19-19(H)	igen	igen	113	37 5	55-11296-01-19	19.Homlokrakodó (H)	135	113	igen	21	
Füzesabony	11296	1241+30 - 1244	nincs	55-11296-06-20	igen	igen	270	42 17	55-11296-01-20	20.rakodó csonka	296	270	nem	21	
Füzesabony	11296	1241+70-1244+09	nincs	55-11296-06-17	igen	igen	238	40 8	55-11296-01-17	17.rakodó csonka	275	238	nem	21	
Gyöngyös	12096	125+40 - 127+44	oldalrakodó	55-12096-19-11(O)	igen	igen	25	24 13	55-12096-01-11	11.rakodó	61	25	nem	21	
Gyöngyös	12096	126+10 - 127+59	oldalrakodó	55-12096-19-17(O)	nem	igen	25	42 10	55-12096-01-17	17.(O)rakodó	59	25	nem	21	
Gyöngyös	12096	126+10 - 127+60	nincs	55-12096-06-13	igen	igen	124	5 13	55-12096-01-13	13.rakodó	134	124	nem	21	
Hidasnémeti	13243	566+75 - 570+30	oldalrakodó	55-13243-19-11(O)	igen	igen	29	40 17	55-13243-01-11	11.(O)	352	29	igen	21	
Hidasnémeti	13243	566+75 - 570+30	nincs	55-13243-06-11	igen	igen	197	44 17	55-13243-01-11	11.rakodó	352	197	igen	21	
Hort-Csány	11221	773+75 - 777+50	nincs	55-11221-06-1	igen	igen	375	5 17	55-11221-01-1	1.	764	375	igen	21	
Jászapáti	12039	317+89 - 319+24	nincs	55-12039-06-1	igen	igen	135	44 8,6	55-12039-01-1	1.	388	135	nem	21	
Jászapáti	12039	318+75 - 321+75	nincs	55-12039-06-5	igen	igen	299	40 37	55-12039-01-5	5.	303	299	nem	21	
Jászárokszállás	12013	533+11 - 535+20	nincs	55-12013-06-1	igen	igen	209	3 12	55-12013-01-1	1.	305	209	nem	21	
Jászárokszállás	12013	533+11 - 535+20	oldalrakodó	55-12013-19-1(O)	igen	igen	25	3 10	55-12013-01-1	1.(O)	305	25	nem	21	
Jásziskisér	12047	236+82 - 238+95	nincs	55-12047-06-1	igen	igen	52	43 24	55-12047-01-1	1.	291	52	nem	21	
Jászladány	12062	129+70 - 131+65	nincs	55-12062-06-1	igen	igen	207	47 12	55-12062-01-1	1.	340	207	nem	21	

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 12B. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc															
Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kál-Kápolna	11288	1126-1128	nincs	55-11288-06-10	igen	igen	150	7 5	55-11288-01-10	10.	158	150	igen	21	5 km/h
Kál-Kápolna	11288	1128+08 - 1129+65	oldalrakodó	55-11288-19-11(O)	igen	nem	25	7 10	55-11288-01-11	11.(O)	330	25	igen	21	
Kál-Kápolna	11288	1128+08 - 1129+65	nincs	55-11288-06-11	nem	nem	168	42 14	55-11288-01-11	11.	330	168	nem	21	
Kál-Kápolna	11288	1126-1128	nincs	55-11288-06-17	részben	igen	215	24 5	55-11288-01-17	17.	215	186	igen	21	
Kazincbarcika	12781	244+70 - 245+47	nincs	55-12781-06-1	igen	nem	26	27 11	55-12781-01-1	1.	414	26	nem	21	10 km/h
Kazincbarcika	12781	246+15 - 247+44	nincs	55-12781-06-9	nem	nem	104	27 10	55-12781-01-9	9.	125	104	nem	21	10 Km/h
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1465-1465+51	nincs	55-11338-06-7	igen	igen	51	30 3	55-11338-01-7	7.	62	51	nem	21	
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1463+98-1464+50	nincs	55-11338-06-8	igen	igen	52	30 3	55-11338-01-8	8.	59	52	nem	21	
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1462 - 1462+50	nincs	55-11338-06-9	igen	igen	150	42 17	55-11338-01-9	9.csonka	447	150	igen	21	
Mezőkövesd	11312	1370 - 1371	homlokrakodó	55-11312-19-7(H1)	igen	igen	50	5 7	55-11312-01-7	7.(H1)csonka	62	50	igen	21	
Mezőkövesd	11312	1370 - 1371	homlokrakodó	55-11312-19-6(H1)	igen	igen	50	5 7	55-11312-01-6	6.(H1)csonka	65	50	nem	21	
Mezőkövesd	11312	1368 - 1373+20	oldalrakodó	55-11312-19-5(O1)	igen	igen	50	4 12	55-11312-01-5	5.(O)	243	50	igen	21	
Mezőkövesd	11312	1371+31 - 1373+11	nincs	55-11312-06-13	nem	igen	181	45 21	55-11312-01-13	13.	489	181	igen	21	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+20	nincs	55-12674-06-HALIC4	igen	igen	120	44 27	55-12674-01-HALIC4	Halicka4.	311	120	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+21	nincs	55-12674-06-HALIC5	igen	igen	120	40 27	55-12674-01-HALIC5	Halicka5.	143	120	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+00	nincs	55-12674-06-HALIC2	igen	igen	100	44 30	55-12674-01-HALIC2	Halicka2.	346	100	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+01	nincs	55-12674-06-HALIC3	igen	igen	100	48 30	55-12674-01-HALIC3	Halicka3.	311	100	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni
Miskolc-Gömöri	12674	22+80 - 24+80	nincs	55-12674-06-HALIC1	részben	nem	200	34 13	55-12674-01-HALIC1	Halicka1.	346	200	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni
Miskolc-Gömöri	12674	21+40-23+50	oldalrakodó	55-12674-19-RÁMPA 1(O)	igen	igen	210	34 12	55-12674-01-RÁMPA 1	Rámpa 1.(O)	210	210	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni
Miskolc-Tiszai	11387	1879-1879+13	oldalrakodó	55-11387-19-CS13(O)	igen	igen	80	44 5	55-11387-01-CS13	13.csonka(O)	37	37	nem	21	szalasztási tilalom
Nyékládháza	11361	1686+80 - 1687+80	nincs	55-11361-06-1	igen	igen	100	8,5 5	55-11361-01-1	1.	554	100	igen	21	
Nyékládháza	11361	1686+90 - 1691+30	nincs	55-11361-06-11	igen	nem	440	40,3 4	55-11361-01-11	11.	653	440	igen	21	
Ózd	12880	113+82 - 116+34	nincs	55-12880-06-1	igen	igen	252	20 15	55-12880-01-1	1.	340	209	nem	21	
Ózd	12880	116+34 - 116+84	oldalrakodó	55-12880-19-1(O)	igen	igen	50	42 11	55-12880-01-1	1.(O)	340	50	nem	21	
Recsk-Parádfürdő	12153	258+50 - 259+50	oldalrakodó	55-12153-19-1(O)	igen	igen	20	6,4 10	55-12153-01-1	1.(O)	298	20	nem	21	
Sajóecseg	12716	103+92 - 106+00	nincs	55-12716-06-1	igen	nem	154	45 18	55-12716-01-1	1.	550	154	nem	21	
Sajószentpéter	12740	169+96 - 170+27	homlokrakodó	55-12740-19-9(H1)	igen	igen	12	45 31	55-12740-01-9	9.(H1)	90	25	nem	21	
Sajószentpéter	12740	169+96 - 170+27	oldalrakodó	55-12740-19-1(O1)	igen	igen	12	7 31	55-12740-01-1	1.(O1)	879	12	nem	21	
Sajószentpéter	12740	170+27 - 171+17	nincs	55-12740-06-9	igen	nem	83	44 14	55-12740-01-9	9.	90	65	nem	21	
Sárospatak	13466	360+03 - 363+13	nincs	55-13466-06-4	igen	nem	260	7 8,5	55-13466-01-4	IV. rakodó vágány	583	310	nem	21	
Sárospatak	13466	361+16 - 363+06	nincs	55-13466-06-6	igen	igen	188	8 10,3	55-13466-01-6	VI. rakodó vágány	273	188	nem	21	
Sátoraljaújhely	13482	450+45 - 453+86	nincs	55-13482-06-RAKTÁRI	igen	igen	90	25 20	55-13482-01-RAKTÁRI	Raktári	450	100	nem	21	Korábban lezárt vágányrész visszaadása került

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 12B. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Sellye	08078	239+00 - 239+87	nincs	55-08078-06-6	igen	igen	66	8	55-08078-01-6	6.	95	66	nem	21	10 km/h

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Gecse-Gyarmat	2105	309+92-311+91	nincs	55-02105-06-1	igen	igen	199	10	55-02105-01-1	1.	710	199	nem	21	40 km/h
Lenti	04986	853+53 - 862+24	oldalrakodó	55-04986-19-1(O)	igen	igen	60	6	55-04986-01-1	1.(O1)	593	60	nem	20	10 km/h
Sárvár	02212	914+50 - 916+92	nincs	55-02212-06-11	igen	igen	242	25	55-02212-01-11	1+11.	874	242	részben	21	10 km/h Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Vaja-Rohod	15719	403+60 - 403+24 403+24 - 403+60	oldalrakodó	55-15719-19-1(O)	igen	igen	18	8	55-15719-01-1	1.(O)	437	18	nem	18,5	10 km/h K jelű

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Monor	13664	369+60-371+25	nincs	55-13664-06-6	igen	igen	165	10	55-13664-01-6	06.	239	165	részben	21	K jelű vágány Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A-rakodóterület-2022. december 31-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Nagykátá	11643	469+67-470+89	nincs	55-11643-06-10	igen	igen	122	13	55-11643-01-10	10.vágány	256	122	van igen	21	K jelű
Pilis	13680	475+65-477+15	nincs	55-13680-06-6	igen	igen	150	10	55-13680-01-6	06.	242	150	nem	21	K jelű A-rakodóterület-2022. december 31-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Üllő	13649	285+40-286+76	nincs	55-13649-06-4	igen	igen	136	8	55-13649-01-4	04.csonka	200	136	igen	21	K jelű A-rakodóterület-2022. december 31-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Üllő	13649	280+25-282+25	nincs	55-13649-06-5	igen	igen	200	8	55-13649-01-5	05.csonka	136	200	igen	21	K jelű A-rakodóterület-2022. december 31-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Vecsés	13623	208+60 - 210+60	nincs	55-13623-06-5	igen	igen	200	8	55-13623-01-5	05.csonka	490	200	igen	21	A-rakodóterület-2022.12.31-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás