

Közzététel: 2023.szeptember 19.
 A módosítás érvényes: 2023. szeptember 20.
 A módosítás hatályos: 2023. december 10.

MELLÉKLETEK

1. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változás került átvezetésre:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díj szabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
80/1	80	11122	Isaszeg	29,1	1	2	1	Igen	Nem
80/1	80	40584	Gödöllő-Állami telepek mh.	32,3	2	3	1	Nem	Nem Igen
80/1	80	11130	Gödöllő	35,7	1	2	1	Igen	Nem

2. 7.3.7.3 sz. melléklet - Személyzet rendelkezésre állása mérlegelés szolgáltatás igénybevételéhez

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Szolgáltatás ideje	Megjegyzés
23	Lepsény	03301	06:45-18:45 06:30-18:30	
33	Sárbogárd	05926	6:30-21:30 0:00-24:00	

3. 2.2.2-3 sz. melléklet - A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pécs Területi Igazgatóság		Kiágazás					Átadás/átvételi pont
Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kiágazási kitérő száma	Kiágazási kitérő szelvénye	
Bükkösd	LAFARGE Cement-Magyarország Kft.- Holcim Magyarország Kft.	-	Abaliget-Bükkösd	-	A/1	1927+04	I., II. vg.
Murakeresztúr	Dunagabona Terménykereskedelmi kft.	Murakeresztúr	-	-	61/A	2338+96	Sz.XV- XI.Vg.
Szentlőrinc	LAFARGE Cement-Magyarország Kft.- Holcim Magyarország Kft.	-	Szentlőrinc - Sellye	-	A/1	24+00	I., V., VI.vg.

4. 2.3.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonatszám	Informatikai Vonatszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány															
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüljárára kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektronos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételzés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatormával ellátott (igen/nem)		
27	27	Papkeszi	04192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				I.	forgalomból kizárva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				II.	forgalomból kizárva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				III.	forgalomból kizárva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				IV.	teher	nem	651	nem	igen	—	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
40/1	40	Simontornya	05967	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40/1	40	Simontornya	05967	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				II.	személy/teher	igen	685	nem	nem	267/1,7/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
				III.	személy/teher	igen	710	igen	nem	260/1,7/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
				IV.	személy/teher	igen	690	nem	igen	60/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
				V.	teher	igen	645	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
				VI.	rakodó	nem	645	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	
46/1	46	Szekszárd	06767	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				II.	személy/teher	nem	394	igen	igen	213/6,2/0,30	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
				III/A.	egyéb	nem	110	nem	nem	—	—	igen	nem	igen	nem	nem	nem		
				IV.	személy/teher	nem	350	nem	igen	213/6,2/0,30	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
				V.	személy/teher	nem	320	nem	igen	75/2/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem		
				VI.	teher	nem	240	nem	igen	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem		

5. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők jellemzők - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi pontosítások kerültek átvezetésre:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalálkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (‰)		Legnagyobb lejtő (‰)		Mértékadó emelkedő (‰)		Mértékadó lejtő (‰)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
30	03384	Zamárdi felső	igen	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0	0,9	1	1,5	1	1	1	0
30	03400	Szántód-Kőröshegy	igen	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0,7	1	0,6	0	1	1	0,6	0
30	03426	Balatonszárszó	nem	igen	távvezérelt	Domino 55 (felülvezérelt)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	0,6	0,6	0,7	0,7	1	1	0,5	0,6
20Q	47613	Kerta elágazás	nem igen	igen	távvezérelt	Domino 55	nem	állomástávolságú	0,4		3,1		2		0	

6. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hídhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetékkel ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
3.	Dunaújváros	06502	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (IQ810)	0-24	10	nem		2023-07-13 Később kerül meghatározásra
16.	Debrecen	13912	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	18	nem		2023-08-09 Később kerül meghatározásra
36.	Kaposvár	06288	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	0-24	8	igen		2023-08-09 Később kerül meghatározásra
42.	Sárbogárd	05926	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	20 10	igen		2023-08-31 Később kerül meghatározásra
38.	Lepsény	03301	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	20	igen		2023-09-17 Később kerül meghatározásra

7. 7.3.11 sz. melléklet Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Abaliget	07229	1865+60 - 1867+70	nincs	55-07229-06-4	igen	igen	210	4,5	55-07229-01-4	4.	183	183	igen nem	21	Szalasztani tilos, K jelű 10 km/h
Balatonszemes	03434	1385+61-1386+77	nincs	55-03434-06-5	igen	igen	116,5	8	55-03434-01-5	5.	120	116,5	igen nem	21	20 km/h
Lepsény	03301	947+80-948+06	oldalrakodó	55-03301-19-7(O)	igen	igen	26	17	55-03301-01-7	7.(O)	465	26	igen részben	22,5	vágányhidmérleg 5 km/h élőrakodó
Lepsény	03301	946+20-947+30	nincs	55-03301-06-8	igen	igen	110	30	55-03301-01-8	8.	130	110	igen részben	22,5	5 km/h
Lepsény	03301	947+10-949+80	nincs	55-03301-06-9	igen	igen	270	25	55-03301-01-9	9.	451	270	igen részben	22,5	10 km/h
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+90-975+81	nincs	55-08394-06-3	igen	igen	291	11	55-08394-01-3	3.	220	220	igen nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+90-975+81	nincs	55-08394-06-4	igen	igen	291	11	55-08394-01-4	4.	230	230	igen nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+17-975+38	hombkrakodó	55-08394-19-3(H)	igen	igen	21	5	55-08394-01-3	3.(H)	220	25	igen nem	21	5 km/h Siórok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2024. december 14-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Zalakomár	03657	1996+63 - 1999+46	nincs	55-03657-06-4(A)	nem	igen	283	6	55-03657-01-4	4.(A)	273	273	részben nem	21	10 km/h kiszolgálás csak dízel mozdollyal
Zalakomár	03657	1999+46 - 2003+07	nincs	55-03657-06-4(B)	igen	igen	361	23,5	55-03657-01-4	4.(B)	369	307	részben nem	21	10 km/h kiszolgálás csak dízel mozdollyal

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szeged-Rendező	17210	8+17-12+42	nincs	55-17236-06-12	igen	igen nem	400	8	55-17236-01-12	12.	425	400	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig. Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10 km/h sebességgel járható.
Szeged-Rendező	17210	8+76 12+54	nincs	55-17236-06-13	igen	igen nem	300	10	55-17236-01-13	13.	378	300	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig. Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10 km/h sebességgel járható.
Szeged-Rendező	17210	9+30-12+50	nincs	55-17236-06-14	igen	igen nem	250	6	55-17236-01-14	14.	320	250	nem	20	Műszaki okok miatt térvilágítás nincs, a kiszolgálás nappali világosság mellett történhet, határozatlan ideig. Szeged-Tisza pályaudvar területén található. 10 km/h sebességgel járható.

8. 7.3.11 sz. melléklet Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - GYSEV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szolgálati hely	A GYSEV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakodóterület melletti rakodó vágány						
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó-és egyéb berendezések	Rakodó-és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettség	Tengelyterhelés (t)	Korlátozások, megjegyzések
		szelvénytől szelvényig			igen - nem	igen - nem	hosszúság (m)	szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szombathely Rendező	43778	961-964	rakterület	55-43778-06-ÚJKIHÚZÓ	igen	nem	230	30	55-43778-01-ÚJKIHÚZÓ	újkihúzó	238	230	nem	21	A rakodóterület 2023.12.31-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.
		957-959	oldalrakodó	55-43778-19-RAMPA	igen	igen	80	20	55-43778-01-RAMPA	rampa	185	80	nem	21	A rakodóterület 2023.12.31-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.
		967 - 970	rakterület	55-43778-06-KPU_I	igen	nem	80	30	55-43778-01-KPU_I	Konténer PU I/a	270	80	részben	21	feszültségmentes
			oldal+homlokrakodó	55-43778-19-KPU_I	igen	nem	150	30	55-43778-01-KPU_I	Konténer PU I/b	270	150			
967 - 970	rakterület	55-43778-06-KPU_II	igen	nem	230	15	55-43778-01-KPU_II	Konténer Pu. II.	273	230	részben	21	feszültségmentes		