

A módosítás érvényes: 2023. november 21.

A módosítás hatályos: 2023. december 10.

TÖRZSSZÖVEG

1. 3.4.3 Rendkívüli küldeményt továbbító vonatok közlekedtetésére vonatkozó előírások

A pont az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli főigazgatóság Forgalmi igazgatóság Üzemirányító központ

Cím: H-1087 Budapest, Kerepesi út 16.

Telefon: +36 30/367-2002

+36 1/511-1566

+36 1/511-3932

+36 1/511-3061

+36 1/511-1097

Fax: ~~_____ +36 1/511-1638~~

E-mail: sondertp@mav.hu

uk.rk@mav.hu

MELLÉKLETEK

2. 4.7-1 sz. melléklet - A MÁV Zrt.-nél a különleges szabályzást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendje

A melléklet az alábbiak szerint módosult:

1.1. Az igénylés és a megrendelés menete

Átvételi engedély igényt és megrendelést az alábbi szervezetekhez szükséges benyújtani:

- Nemzetközi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Nemzetközi Rk-ügyek (NRK)

Cím: H-1087 Budapest,

Kerepesi út 16.

Telefon: +36-1-511-3932

+36-1-511-3061

+36-1-511-1097

Telefax: ~~_____ +36-1-511-4311~~

E-mail: sondertp@mav.hu

- Belföldi fuvarozásnál a MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ Belföldi Rk-ügyek (BRK)

Cím: H-1087 Budapest,

Kerepesi út 16.

Telefon: +36-1-511-1566

+36 30 367-2002

Telefax: ~~+36-1-511-1638~~

E-mail: uk.rk@mav.hu

Különleges próbavonat

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

- MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi Igazgatóság
Üzemirányító központ
Belföldi Rk-ügyek (BRK)
Cím: H-1087 Budapest,
Kerepesi út 16.
Telefon: +36/1/511-1566
+36 30/367-2002
Telefax: +36/1/511-1638
E-mail: uk.rk@mav.hu

Mérővonatok igénylésének, megrendelésének rendje

Az igényt és megrendelést az alábbi szervezethez kell benyújtani.

- MÁV Zrt. Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Forgalmi és Üzemviteli
Főigazgatóság Forgalmi Igazgatóság Üzemirányító központ
Belföldi Rk-ügyek (BRK)
Cím: H-1087 Budapest,
Kerepesi út 16.
Telefon: +36/1/511-1566
+36 30/367-2002
Telefax: +36/1/511-1638
E-mail: uk.rk@mav.hu

3. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák

A melléklet az alábbiak szerint módosult:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételek megállás igénybevehető
13L	13L	46524	Pápa Repülőtér I. ipvk.	0	0	0	3	Igen	Nem
13L	13L	01944	Pápa B/1 kitérő ipvk.	0,4	0	0	3	Igen	Nem
13L	13L	02121	Pápa	1,6	1	2	3	Igen	Nem

4. 2.2.2-3 sz. melléklet A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosult:

Szombathely Területi Igazgatóság

Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Kiágazás					Átadás/átvételi pont	
		Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kiágazási kitérő száma	Kiágazási kitérő szelvénye		
Pápa	MH- Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér	Pápa				A/1	914+64,00	Pápa "MH" scvp. I. és IV. vg.

5. 2.3.3 sz. melléklet Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Vonatszám	Informatikai vonatszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Willamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) ²	Átmenő fővágány (igen/nem)	Könnyűjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatormával ellátott (igen/nem)
5	5	Moha	03673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01 Raktár	egyéb	nem	160	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	640 669	nem	nem	350/3/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	710 727	igen	nem	350/3/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	teher	nem	750 754	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Moha-Rakodó	03681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	800 989	igen	nem	130/10/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	teher	nem	750 716	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				Bak1	teher	nem	159	—	—	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	teher	nem	700	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	teher	nem	600 628	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Bodajk	03707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	egyéb	nem	321	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	656 660	nem	nem	190/4,5/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				05	személy/teher	nem	686 679	igen	nem	190/4,5/00	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				06	teher	nem	686 672	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem

Vonatszám	Informatikai vonatszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körújárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvételzés (igen/nem)	Csatoma kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
5	5	Mór	03731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				02	személy/teher	nem	698 662	nem	nem	125/3/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	744 685	igen	nem	125/3/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				05	teher	nem	700 664	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Bakonysárkány	03756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	723 682	igen	nem	115/3/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	731 657	nem	nem	115/2/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Kisbér	03764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	664 636	igen	nem	115/3/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	664 642	igen	nem	115/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	személy/teher	nem	660 648	igen	nem	115/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	személy/teher	nem	654 595	nem	nem	115/1,8/0,15	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				05	teher	nem	575 558	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
5	5	Nagyigmánd-Bábolna	03798	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				01	személy/teher	nem	627 614	nem	nem	100/3/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				02	személy/teher	nem	631 619	igen	nem	209/1,8/0	igen	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				03	teher	nem	647 654	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
				04	teher	nem	647 588	nem	nem	—	—	nem	nem	nem	nem	nem	nem
13L	13L	Pápa-Repülőtér I. ipvk.	46524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13L	13L	Pápa	02121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6. 2.3.6-1 sz. melléklet Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalálkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
13L	46524	Pápa-Repülőtér I. ipvk.	nem	igen	nem	egyéb-állomási és elágazási-berendezés	nem		0		3,5		4		1,8	
13L	02124	Pápa	igen	nem	nem	alakjelzős-mechanikus (Siemens-Habske)	igen	állomástávolságú		3,5		0		5		0

7. 7.3.7. sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Hidhossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérleelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetékkel ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
1.	Ferencváros Nyugati Rendező	40162	100 t	9+3+9 m	elektronikus	Ardin (D43-09B)	0-24	15	nem		2023.10.01 2025.09.29
2.	Soroksári út rendező	40196	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	0-24	12	nem	PW2 programmal bővítve, amely lehetővé teszi a mérleelési adatok rögzítését, tárolását és kinyomtatását.	2023.10.05 2025.10.03
8.	Rákos	10074	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	Eseti megrendelés alapján.	12	igen		2023.09.28 2025.09.27
14.	Miskolc-Rendező	12641	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	aknás	0-24	20	nem	Javításra vár	2025.05.10 Később kerül meghatározásra
19.	Eperjeske-Rendező I.sz. automata	44255	120 t	27m	hibrid-gurító	ARDIN	0-24	60	nem	Széles mérleg	2023.11.17— 2025.11.14.
20.	Eperjeske-Rendező II.sz. automata	44255	120 t	27m	hibrid-gurító	ARDIN	0-24	60	nem	Széles mérleg	2023.11.17— 2025.11.14.
21.	Eperjeske-Rendező Lapos	44255	150 t	9+5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 30	nem	Széles mérleg	2023.11.18— 2025.11.14.
26.	Püspökladány	13862	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	SCHENCK	0-24	10	nem	Javításra vár	2024.11.12 Később kerül meghatározásra
28.	Záhony 70/B vágány	44230	200 t	9+4,5+9m	elektronikus	ARDIN	0-24	Szilárd: 30 Folyékony: 20	nem	Széles mérleg	2025.01.18 2025.11.14
41.	Pécsbánya-Rendező	07385	100 t	9+3+9m	elektronikus	SCHENCK	H: 03:00-24:00 K-P: 0-24 Szo: 00:00-24:00 V: 03:00-24:00	20	nem		2024.07.26 2025.10.18

8. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Görögállás	11494	337+50-338+50	nincs	55-11494-06-1(A)	nem	igen	80	8	55-11494-01-1	1.(A)	800	80	igen	18,5	5-km/h, K jelű A rakodóterület 2023.12.10.-2024.12.14. között nem használható, nem foglалható kapacitás.
Nyírbogdány	14050	204+80 40 - 205+40	nincs	55-14050-06-1CS	igen	igen	70	10	55-14050-01-1CS	1.csonka	100	70	igen	21	5-km/h, K jelű A rakodóterület 2023.12.10-2024.12.14. között nem használható, nem foglалható kapacitás.
Nyírtelek	11502	401+80-403+90	nincs	55-11502-06-1	igen	igen	210	4	55-11502-01-1	1.	218	210	igen	18,5	5-km/h K jelű Nem-használható, anyaggal van foglалva A rakodóterület 2023.12.10-2024.12.14. között nem használható, nem foglалható kapacitás.
Rakamaz	11486	230+86-231+96	nincs	55-11486-06-1(A)	nem	igen	110	15	55-11486-01-1	1.(A)	792	110	igen	18,5	5-km/h, K jelű A rakodóterület 2023.12.10-2024.12.14. között nem használható, nem foglалható kapacitás.
Tokaj	11478	170+40 -172+80	nincs	55-11478-06-1A(A)	igen	igen	300	5	55-11478-01-1A	1.(A)	730	300	igen	18,5	5-km/h, K jelű A rakodóterület 2023.12.10.-2024.12.14. között nem használható, nem foglалható kapacitás.