

Közzététel: 2024. január 30.

A módosítás érvényes: 2024. február 1.

A módosítás hatályos: 2024. február 6.

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2024. január 17-én február 06-án 0:00 órától 2024. december 14-én 24:00 óráig hatályos.

## MELLÉKLETEK

### 2. 7.3.10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

**MÁV Zrt.**

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Szerencs	11445	① ③ ④ ⑤ ⑦	09:00 08:00	12:00 11:30
Tapolca*	04598	naponta	12:00	24:00

\* a nyári menetrendben külön értesítés szerint változhat

3. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Debrecen	13912	2212+10 - 2213+30	nincs	55-13912-06-B10	igen	igen	120	8	55-13912-01-B10	B10	295	120	nem	21	5km/h A rakodóterület 2024.12.14-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Balástya	17178	930+80-931+60	nincs	55-17178-06-4	igen	igen	80	9	55-17178-01-4	4.	125	80	részben	21	5-km/h-sebességgel-járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Balástya	17178	930+80-931+60	oldalrakodó	55-17178-19-4(O)	igen	igen	80	9	55-17178-01-4	4.(O)	125	10	részben	21	5-km/h-sebességgel-járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Csengele	17152	773+83-775+67	oldalrakodó	55-17152-19-4(O)	igen	igen	194	10	55-17152-01-4	4.(O)	252	21	részben	21	5-km/h-sebességgel-járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Déaványa	18424	295+17-295+71	nincs	55-18424-06-1(B)	igen	nem	54	15	55-18424-01-1	1.(B)	374	54	nem	20	5-km/h-sebességgel-járható.
Déaványa	18424	1+32-2+12	nincs	55-18424-06-1(A)	igen	igen	80	14	55-18424-01-1	1.(A)	374	80	nem	20	5-km/h-sebességgel-járható.
Földeák	19364	170+30 - 172+19	nincs	55-19364-06-4	igen	nem	189	15	55-19364-01-4	4.	323	189	nem	21	5-km/h-sebességgel-járható.
Harkakötöny	16733	365+42 - 366+60	nincs	55-16733-06-5	nem	nem	118	9	55-16733-01-5	5.	139	118	részben	21	5-km/h-sebességgel-járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Hódmezővásárhely	18572	1537+74 - 1538+14	nincs	55-18572-06-1/B	igen	igen	40	15	55-18572-01-1/B	1/B.	670	40	nem	21	40-km/h-sebességgel-járható
Hódmezővásárhely	18572	1538+75 - 1539+55	oldalrakodó	55-18572-19-1/B(O)	igen	igen	80	16	55-18572-01-1/B	1/B.(O)	670	80	nem	21	40-km/h-sebességgel-járható
Hódmezővásárhely	18572	1538+30 - 1534+30	nincs	55-18572-06-11	igen	igen	400	13	55-18572-01-11	11.	571	400	nem	21	5-km/h-sebességkorlátozás
Hódmezővásárhely	18572	1538+55 - 1538+20	homlokrakodó	55-18572-19-12(H)	igen	igen	35	15	55-18572-01-12	12.(H)	30	30	nem	18,5	5-km/h-sebességgel-járható
Kardoskút	18358	513+38 - 513+73	nincs	55-18358-06-1	nem	igen	35	15	55-18358-01-1	1.	324	100	nem	18,5	5-km/h-sebességgel-járható.
Kiskunfélegyháza	17137	572+62-576+92	nincs	55-17137-06-18	igen	igen	379	20	55-17137-01-18	18.	379	368	nem	21	A terület az 575+60 sz. szelvényben lévő útátjáró miatt megosztva. 20-km/h-sebességgel-járható.
Kiskunfélegyháza	17137	572+34-574+52	homlokrakodó	55-17137-19-17(H)	igen	igen	141	10	55-17137-01-17	17.(H)	185	141	nem	21	20-km/h-sebességgel-járható.
Kiskunfélegyháza	17137	572+62-574+26	nincs	55-17137-06-19	igen	igen	107	10	55-17137-01-19	19.	113	113	nem	21	20-km/h-sebességgel-járható.
Kiskunmajsa	16758	243+07 - 245+50	homlokrakodó	55-16758-06-5	igen	igen	243	10	55-16758-01-5	5.(H)	220	220	nem	21	5-km/h-sebességgel-járható.
Kiskunmajsa	16758	245 - 248	nincs	55-16758-06-1	igen	igen	300	3	55-16758-01-1	1.	692	300	igen	21	A rakodóhely a végpont felől közelíthető meg. 5-km/h-sebességgel-járható.
Kiskunmajsa	16758	245 - 248	oldalrakodó	55-16758-19-1(O)	igen	igen	65	3	55-16758-01-1	1.(O)	692	65	igen	21	A rakodóhely a végpont felől közelíthető meg. 5-km/h-sebességgel-járható.
Kiskundorozsma	17194	5+00 - 6+10	nincs	55-17194-06-SZÁLLÁS	nem	nem	110	5	55-17194-01-SZÁLLÁS	Szállás2.	200	110	nem	21	40-km/h-sebességgel-járható. A rakodóvágány 5-km/h-sebességgel-járható. Rk engedély esetén 22,5 tonnával és 5 km/h sebességgel járható
Kistelek	17160	865+24 - 866+50	oldalrakodó	55-17160-19-1(O)	igen	igen	126	9	55-17160-01-1	1.(O)	848	126	részben	21	5-km/h-sebességgel-járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. 2024.04.19-ig a rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás.
Kistelek	17160	861 - 864	nincs	55-17160-06-1	igen	igen	200	8	55-17160-01-1	1.	848	200	részben	21	5-km/h-sebességgel-járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. 2024.04.19-ig a rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás.

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 18B. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése		Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig						Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kunszentmárton	18135	345+16 - 348+16	nincs	55-18135-06-5	igen	nem	300	14	55-18135-01-5	5.	378	300	nem	21	Rk-s max. 22,5 tonna-10 km/h-sebkorl.	
Kútvölgy	18580	1444+50 - 1442+00	nincs	55-18580-06-1	igen	nem	250	4	55-18580-01-1	1.	927	250	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h-sebességkorlátozás fővágány-is	
Magyarbánhegyes	19273	189 - 191	nincs	55-19273-06-1	igen	igen	300	9	55-19273-01-1	1.	703	300	nem	17	5km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Magyarbánhegyes	19273	189 - 191	oldalrakodó	55-19273-19-1(O)	igen	igen	50	5	55-19273-01-1	1.(O)	703	50	nem	17	5km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Makó-Ujváros	19372	266+43 - 267+03	nincs	55-19372-06-1(A)	igen	igen	60	7	55-19372-01-1	1.(A)	425	60	nem	18,5	5km/h-sebkorl.	
Makó-Ujváros	19372	267+78 - 268+55	nincs	55-19372-06-1(B)	igen	igen	77	7	55-19372-01-1	1.(B)	425	77	nem	18,5	5km/h-sebkorl.	
Makó-Ujváros	19372	268+65 - 268+97	nincs	55-19372-06-1(C)	igen	igen	32	7	55-19372-01-1	1.(C)	425	32	nem	18,5	5km/h-sebkorl.	
Makó-Ujváros	19372	269+21 - 270+50	nincs	55-19372-06-1(D)	igen	igen	129	7	55-19372-01-1	1.(D)	425	129	nem	18,5	5km/h-sebkorl.	
Mezőhegyes	19166	496+74 - 497+50	nincs	55-19166-06-17(A)	igen	igen	76	8	55-19166-01-17	17.(A)	247	76	nem	17	5km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőhegyes	19166	497+83 - 499+11	nincs	55-19166-06-17(B)	igen	igen	110	7	55-19166-01-17	17.(B)	247	110	nem	17	5km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőhegyes	19166	504+75 - 505+00	oldalrakodó	55-19166-19-13(O)	igen	igen	25	15	55-19166-01-13	13.(O)	267	25	nem	17	5km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőhegyes	19166	505+00 - 505+10	nincs	55-19166-06-13	igen	igen	10	15	55-19166-01-13	13.	270	15	nem	17	5km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőkovácsháza	19182	119 - 121	nincs	55-19182-06-1(B)	nem	igen	76	20	55-19182-01-1	1.(B)	660	76	nem	17	10km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	nincs	55-19182-06-1(A)	igen	igen	224	7	55-19182-01-1	1.(A)	660	224	nem	17	10km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	oldalrakodó	55-19182-19-1(O)	igen	igen	56	5	55-19182-01-1	1.(O)	660	56	nem	17	10km/h-sebkorl. Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Szatymaz	17186	1013 - 1015	oldalrakodó	55-17186-19-1(O)	igen	igen	50	10	55-17186-01-1	1.(O)	158	50	részben	21	20 km/h-sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.	
Szatymaz	17186	1013 - 1015	nincs	55-17186-06-1	igen	igen	30	16	55-17186-01-1	1.	158	30	részben	21	20 km/h-sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.	
Szatymaz	17186	1008 - 1010	homlokrakodó	55-17186-06-7	igen	nem	192	7	55-17186-01-7	7.(H)	347	192	részben	21	5 km/h-sebességgel járható. Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.	
Szeged-Rendező	17210	8+17-12+42	nincs	55-17236-06-12	igen	nem	400	8	55-17236-01-12	12.	425	400	nem	20	Szeged-Tisza-pályaudvar területén található-10 km/h-sebességgel járható.	
Szeged-Rendező	17210	8+76 12+54	nincs	55-17236-06-13	igen	nem	300	10	55-17236-01-13	13.	378	300	nem	20	Szeged-Tisza-pályaudvar területén található-10 km/h-sebességgel járható.	
Szeged-Rendező	17210	9+30-12+50	nincs	55-17236-06-14	igen	nem	250	6	55-17236-01-14	14.	320	250	nem	20	Szeged-Tisza-pályaudvar területén található-10 km/h-sebességgel járható.	
Szentes	18184	216+89 - 221+14	nincs	55-18184-06-12	igen	igen	425	15	55-18184-01-12	12.	470	425	nem	21	5 km/h-sebességgel járható.	
Szentes	18184	221+14 - 221+34	homlokrakodó	55-18184-19-12(H)	igen	igen	20	10	55-18184-01-12	12.(H)	470	20	nem	21	5 km/h-sebességgel járható.	
Tótkomlós	18374	615+35 - 615+55	nincs	55-18374-06-1(B)	igen	igen	20	10	55-18374-01-1	1.(B)	330	20	nem	18,5	5 km/h-sebességgel járható.	
Tótkomlós	18374	613+50 - 615+10	nincs	55-18374-06-1(A)	igen	igen	160	7	55-18374-01-1	1.(A)	330	160	nem	18,5	5 km/h-sebességgel járható.	
Városföld	17129	442+24-445+20	nincs	55-17129-06-11	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.	291	130	részben	20	5km/h-sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.	
Városföld	17129	442+24-445+20	oldalrakodó	55-17129-19-11(O)	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.(O)	291	130	részben	20	5km/h-sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdonyval.	
Vésztő	18465	338	oldalrakodó	55-18465-19-1(O)	igen	igen	20	7	55-18465-01-1	1.(O)	467	20	nem	17,5	5 km/h Állomási-mellékvágányok korlátozása.	
Vésztő	18465	338	nincs	55-18465-06-1(A)	igen	igen	14	7	55-18465-01-1	1.(A)	467	14	nem	17,5	5 km/h Állomási-mellékvágányok korlátozása.	
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	55-18465-06-1(B)	igen	igen	15	10	55-18465-01-1	1.(B)	467	15	nem	17,5	5 km/h Állomási-mellékvágányok korlátozása.	
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	55-18465-06-1(C)	igen	igen	91	10	55-18465-01-1	1.(C)	467	91	nem	17,5	5 km/h Állomási-mellékvágányok korlátozása.	