



Folyamat Azonosítás	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Állomások közbetértési távolsága (km)	Állomások sűrűsége	Állomások közbetértési távolsága (km)	Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Vonatmax. sebesség (km/h)	Közlekedéshatár sebesség (km/h)	Villamosított (igényben)	Fogalomszabályzók típusa	Vonatmax. sebesség (km/h)	Vonatmax. sebesség (km/h)	Vonatmax. sebesség (km/h)	Vonatmax. sebesség (km/h)	Vonatmax. sebesség (km/h)	Megjegyzés	RfC6	RfC7	RfC9	RfC11				
								2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		8 tengelyes		10 tengelyes		Különleges 1*																Különleges 2*			
								20,6	22,0	20,6	22,0	20,6	22,0	20,6	22,0	21,0	21,0															21,0	21,0		
102	Kál-Kópósa	köz.	Kisújszállás	köz.	köz-bez.	egy	7,2	C3	C3	20,6	22,0	20,6	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60	350	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Kisköre-Abáztetőnk közötti helyek között CC szabvány nem használható. Kisköre-Abáztetőnk között az emelőes motorvonat nem továbbítható 215 vonalon. STADLER KCS motorvonat valamint emelőes motorvonat / motorkocsi valamint emelőes személyvonati kocsi nem továbbítható.				
								B2	B2	nem ködékelhet	nem ködékelhet	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	80	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat
105	Debrecen	köz.	Nyírábrány öb.	bez.	köz-bez.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	80	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	* országhatár - Erőműfalva közötti vasúti pálya tengelyterhelése 20 t, 1. és 2. vonalonként. Ezzel nem kompatibilis a jelenlegi Kisköre-Abáztetőnk közötti vasúti vonatok a román pályahálózattal. Lezárított állat megadott tengelyterhelési: vonatvezetési kiékelhet.				
								CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	80	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	* országhatár - Erőműfalva közötti vasúti pálya tengelyterhelése 20 t, 1. és 2. vonalonként. Ezzel nem kompatibilis a jelenlegi Kisköre-Abáztetőnk közötti vasúti vonatok a román pályahálózattal. Lezárított állat megadott tengelyterhelési: vonatvezetési kiékelhet.
108	Debrecen	köz.	Füzessabony	köz.	köz-bez.	egy	7,2	D3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	* országhatár - Erőműfalva közötti vasúti pálya tengelyterhelése 20 t, 1. és 2. vonalonként. Ezzel nem kompatibilis a jelenlegi Kisköre-Abáztetőnk közötti vasúti vonatok a román pályahálózattal. Lezárított állat megadott tengelyterhelési: vonatvezetési kiékelhet.				
								D3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat
117	Óhat-Puzsztalács	köz.	Görögcsallás	köz.	köz-bez.	egy	6,4	B2	B2	nem ködékelhet	nem ködékelhet	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	50/100	250	nem	Egykörösített forgalmi szolgáltatás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	A vonal forgalmából kisköre. A vonalon közlekedő pályafenn tartási munkagépek ködékelhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.					
								CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	60	600	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	A vonal forgalmából kisköre. A vonalon közlekedő pályafenn tartási munkagépek ködékelhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.

**3. 2.2.2-3 sz. melléklet - A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok és iparvágányok MÁV Zrt.**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szegec Területi Igazgatóság		Kiegészítés						Átadás/átvételi pont
Szolgálati hely	Saját célú vasúti pályahálózat megnevezése	Állomási (állomás neve)	Nyílt vonali (állomásköz)	Csatlakozó vágányból kiágazó (csatlakozó vágány neve)	Kiágazási kitérő száma	Kiágazási kitérő szelvénye		
Kétegyháza	Minerva Hungary Kft.	Kétegyháza	-	-	42 20	1014+46 1014+60	SCVP rakodóvágány	
Szabadkigyós	Minerva Hungary Kft.	Szabadkigyós	-	-	8	927+22 927+37	SCVP rakodóvágány	

**4. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 19F. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Baja	16709	767 - 769	nincs	HU-16709-06-T07	igen	igen	200	7	55-16709-01-7	7.	224	200	nem	21	KK-s max. 22,5 t 2024.06.23-ig a rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Makó-Újváros	19372	266+43 - 267+03	nincs	HU-19372-06-T01A	igen	igen nem	60	7	55-19372-01-1	1.(A)	425	60	nem	18,5	
Makó-Újváros	19372	267+78 - 268+55	nincs	HU-19372-06-T01B	igen	igen nem	77	7	55-19372-01-1	1.(B)	425	77	nem	18,5	
Makó-Újváros	19372	268+65 - 268+97	nincs	HU-19372-06-T01C	igen	igen nem	32	7	55-19372-01-1	1.(C)	425	32	nem	18,5	
Makó-Újváros	19372	269+21 - 270+50	nincs	HU-19372-06-T01D	igen	igen nem	129	7	55-19372-01-1	1.(D)	425	129	nem	18,5	

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T10	nem	igen	232	6	55-05736-01-10	10.	240	232	nem	21	K jelű vágány A rakodóterület 2024.08.31-2024.10.30. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Balmazújváros	14506	220+00 - 224+15	nincs	HU-14506-06-T01	igen	igen	415	20	55-14506-01-1	1.	727	415	nem	21	40 km/h, K jelű A rakodóterület 2024.08.01-től 12.14-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Balmazújváros	14506	224+25-224+35	oldalrakodó	HU-14506-19-001	igen	igen	10	6	55-14506-01-1	1.(O)	724	10	nem	21	K jelű A rakodóterület 2024.08.01-től 12.14-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisköre	12310	888-892	oldalrakodó	HU-12310-19-005	igen	igen	310	8	55-12310-01-5	5.	312	310	nem	20	K-jelű A rakodóterület 2024.03.20.-2024.12.14.között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1073+1074	nincs	HU-12344-06-T01B	igen	igen	20	18	55-12344-01-1	1.(B)	432	20	nem	20	A rakodóterület 2024.03.20.-2024.12.14.között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1073+1074	oldalrakodó	HU-12344-19-001	igen	igen	20	12	55-12344-01-1	1.(O)	432	20	nem	20	K-jelű A rakodóterület 2024.03.20.-2024.12.14.között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1073+1074	nincs	HU-12344-06-T01C	igen	igen	150	18	55-12344-01-1	1.(C)	432	150	nem	20	A rakodóterület 2024.03.20.-2024.12.14.között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1071-1072	nincs	HU-12344-06-T01A	nem	igen	92	20	55-12344-01-1	1.(A)	432	92	nem	20	A rakodóterület 2024.03.20.-2024.12.14.között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sóstóhegy	14035	84+60 - 87+00	nincs	HU-14035-06-T01	igen	igen	240	7	55-14035-01-1	1.	436	240	igen	21	K jelű 5-km/h A rakodóterület 2024.06.24-07.22-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sóstóhegy	14035	83+24-83+44	oldalrakodó	HU-14035-19-001	igen	igen	20	12	55-14035-01-1	1.(O)	436	20	igen	21	K jelű 5-km/h A rakodóterület 2024.06.24-07.22-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.

## 5. 7.3.10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdetje	Vége
Istvánbeli Főműhely*	10363	naponta	06:00	16:00
Istvánbeli Főműhely**	10363	① ② ③ ④ ⑤	08:00	15:00
Dunaújváros*	06502	naponta	06:00	18:00
Dunaújváros**	06502	naponta	06:00	14:00
Szerencs*	11445	① ③ ④ ⑤ ⑦	08:00	11:30
Szerencs**	11445	① ③ ④ ⑤ ⑦	08:30	10:30
Veszprém*	03947	① ② ③ ④ ⑤	07:00	15:00
		⑥ ⑦	07:00	15:30
Veszprém**	03947	① ③	07:00	15:30
		② ④ ⑤ ⑥ ⑦	07:30	15:30
Zalaegerszeg*	04895	naponta	06:00	18:30
Zalaegerszeg**	04895	① ② ③ ④ ⑤	07:30	15:00

\*2024. március 31-ig

\*\*2024. április 1-től