

Közzététel: 2024. június 03.

A módosítás érvényes: 2024. június 04.

A módosítás hatályos: 2024. június 09.

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2024. május 31-én **június 9-én** 0:00 órától 2024. december 14-én 24:00 óráig hatályos.

MELLÉKLETEK

2. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Híd hossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegetési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezeték ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
4.	Gönyű	01296	100t	9+6+9m	elektronikus	ARDIN (AR-D8203)	7-15 (csak munkanap)	10	nem	A kinyomtatott mérlegjegy a hiteles statikus mért tömegen kívül, nem hitelesített dinamikus kerék- és tengelyterhelési adatokat is tartalmaz. Dinamikus üzemmódra is hitelesítve.	2024.07.26 2026.05.29
11.	Bánréve	12849	100 t	9,5+1,5+9,5m	hibrid	MS-DUÁL	06-18	20	nem		2024.05.24 2024.08.24
13.	Füzesabony	11296	100 t	9,5+1,5+9,5m	elektronikus	SCHENCK	0-24	8	igen		2024.05.05 2024.08.24
6.	Hatvan-Rendező	40667	100 t	9+3+9m	elektronikus	AR-D8203	0-24	12	nem	A kinyomtatott mérlegjegy a hiteles statikus mért tömegen kívül, nem hitelesített dinamikus kerék- és tengelyterhelési adatokat is tartalmaz.	2024.05.31 2024.08.31
9.	Székesfehérvár	03269	100 t	9+3+9m	elektronikus	AR-D8203	0-24	12	igen	A kinyomtatott mérlegjegy a hiteles statikus mért tömegen kívül, nem hitelesített dinamikus kerék- és tengelyterhelési adatokat is tartalmaz.	2024.07.06 2026.05.22

3. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Kisbér	03764	463+42 - 464+71	oldal- és homlokirakodó	HU-03764-19-X06	igen	igen	129	14	55-03764-01-6	06.(01)	480	129	nem	20	A rakodóterület 2024.07.29-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület						Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége		Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Apagy	15669	185+80-187+20	nincs	HU-15669-06-T01	igen	igen	140	10	55-15669-01-1	1.	300	140	nem	18,5	5-km/h- K jelű
Apagy	15669	184+70-184+90	oldalrakodó	HU-15669-19-001	igen	igen	20	10	55-15669-01-1	1.(0).	300	20	nem	18,5	5-km/h- K jelű
Baktalórántháza	15701	337+50-337+70	oldalrakodó	HU-15701-19-001	igen	igen	20	10	55-15701-01-1	1.(0)	350	20	nem	18,5	10-km/h- K jelű
Csenger	15578	167+95-172+79	oldalrakodó	HU-15578-19-001	igen	igen	16	7	55-15578-01-1	1.(0)	300	16	nem	12	5-km/h- K jelű
Csenger	15578	167+95-172+79	nincs	HU-15578-06-T01	igen	igen	208	12	55-15578-01-1	1.	300	208	nem	12	5-km/h- K jelű
Csenger	15578	169+72-173+76	nincs	HU-15578-06-T04	igen	igen	180	12	55-15578-01-4	4.	200	180	nem	12	5-km/h- K jelű (forgalomból kizárva)
Debrecen	13912	2211+40-2213+40	nincs	HU-13912-06-TB3	igen	igen	180	10	55-13912-01-B03	B3.	195	180	nem	21	5-km/h
Debrecen	13912	2211+85-2214+90	nincs	HU-13912-06-TB7	igen	igen	260	10	55-13912-01-B07	B7.	385	300	nem	21	5-km/h
Debrecen	13912	2212+40-2215+70	nincs	HU-13912-06-TB8	igen	igen	290	8	55-13912-01-B08	B8.	330	290	nem	21	5-km/h
Debrecen	13912	2212+40-2215+70	nincs	HU-13912-06-TB9	igen	igen	290	9	55-13912-01-B09	B9.	330	290	nem	21	5km/h
Debrecen	13912	2212+10 - 2213+30	nincs	HU-13912-06-TB10	igen	igen	120	8	55-13912-01-B10	B10	295	120	nem	21	5km/h A rakodóterület 2024.12.14-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Fehérgyarmat	15768	391-395	nincs	HU-15768-06-T01A	nem	igen	215	14	55-15768-01-1	1.(A)	577	215	nem	16	5-km/h- K jelű
Fehérgyarmat	15768	391-395	nincs	HU-15768-06-T01B	igen	igen	100	14	55-15768-01-1	1.(B)	577	100	nem	16	5-km/h- K jelű
Fehérgyarmat	15768	391-395	oldalrakodó	HU-15768-19-001	igen	igen	22	15	55-15768-01-1	1.(0)	577	22	nem	16	5-km/h- K jelű
Fényeslitke	14134	496+00-498+90	nincs	HU-14134-06-T01A	részben	igen	290	8	55-14134-01-1	1.(A)	815	290	igen	18,5	5-km/h- K jelű
Fényeslitke	14134	490+00-492+00	nincs	HU-14134-06-T01B	nem	igen	100	20	55-14134-01-1	1.(B)	815	100	igen	18,5	5-km/h- K jelű
Fényeslitke	14134	490+00-492+00	oldalrakodó	HU-14134-19-001	igen	igen	20	10	55-14134-01-1	1.(0)	815	20	igen	18,5	5-km/h- K jelű
Görögszállás	11494	342+00-343+00	nincs	HU-11494-06-T01B	nem	igen	100	5	55-11494-01-1	1.(B)	800	100	igen	18,5	5-km/h- K jelű
Görögszállás	11494	341+75-342-00	oldalrakodó	HU-11494-19-001	igen	igen	25	5	55-11494-01-1	1.(0)	800	25	igen	18,5	5-km/h- K jelű
Győrtelek alsó	15537	378+98-382+61	oldalrakodó	HU-15537-19-001	igen	nem	10	8	55-15537-01-1	1.(0)	295	10	nem	0	5-km/h- K jelű
Győrtelek alsó	15537	378+98-382+61	nincs	HU-15537-06-T01	igen	nem	200	14	55-15537-01-1	1.	295	200	nem	0	5-km/h- K jelű
Hajdúdorog	14696	369+02-369+72	nincs	HU-14696-06-T01A	igen	igen	70	13	55-14696-01-1	1.(A)	511	70	nem	18,5	5-km/h- K jelű
Hajdúdorog	14696	370+83-371+01	oldalrakodó	HU-14696-19-001	igen	igen	18	10	55-14696-01-1	1.(0)	511	18	nem	18,5	5-km/h- K jelű
Hajdúdorog	14696	372+58 - 373+88	nincs	HU-14696-06-T01D	igen	igen	230	13	55-14696-01-1	1.(D)	511	230	nem	18,5	5-km/h- K jelű
Hajdúnánás	14704	423+79- 426+19	nincs	HU-14704-06-T01A	igen	igen	240	18	55-14704-01-1	1.(A)	509	240	nem	18,5	5-km/h- K jelű
Hajdúnánás	14704	426+54-426+84	nincs	HU-14704-06-T01B	igen	igen	30	15	55-14704-01-1	1.(B)	509	30	nem	18,5	5-km/h- K jelű

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 25A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstől rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettség	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Hodász	15479	470-58-471+29	nincs	HU-15479-06-T01A	részben	nem	71	6	55-15479-01-1	1.(A)	310	71	nem	21	K Jélu Az I.-vágányon teljes hosszban a használaton kívüli vágányhidmériég miatt 5 km/h sebességkorlátozás van.
Hodász	15479	468+29-469+28	nincs	HU-15479-06-T01B	igen	nem	99	6	55-15479-01-1	1.(B)	310	99	nem	21	K Jélu Az I.-vágányon teljes hosszban a használaton kívüli vágányhidmériég miatt 5 km/h sebességkorlátozás van.
Karcag	13847	1626+42 - 1627+42	nincs	HU-13847-06-T10	igen	igen	100	30	55-13847-01-10	10.	200	100	igen	22,5	K Jélu, 5 km/h A felsővezeték raktári áramkör, a földelés elvégzéséhez előzetes egyeztetés szükséges!
Karcag	13847	1625 - 1628+68	nincs	HU-13847-06-T11	igen	igen	298	6	55-13847-01-11	11.	298	298	nem	22,5	K Jélu, 5 km/h
Kemecse	14043	161+70 - 165+50	nincs	HU-14043-06-T01	igen	igen	380	10	55-14043-01-1	1	803	380	igen	21	K Jélu, 5 km/h
Kemecse	14043	160+50 - 161+20	oldalrakodó	HU-14043-19-001	igen	igen	70	12	55-14043-01-1	1.(0)	803	70	igen	21	K Jélu, 5 km/h
Kisvárd	14118	417+41 - 422+51	nincs	HU-14118-06-T12	igen	igen	378	8,5	55-14118-01-12 KERTI	Kerti csonka	350	350	nem	21	40 km/h K Jélu
Kisvárd	14118	417+41 - 420+00	nincs	HU-14118-06-T11	igen	igen	100	11	55-14118-01-11	11.	100	100	nem	21	40 km/h K Jélu
Kunmadaras	14233	178+60 - 180+50	nincs	HU-14233-06-T01A	igen	igen	102	27	55-14233-01-1	1.(A)	634	102	nem	20	K Jélu, 5 km/h
Kunmadaras	14233	181+10 - 184+00	nincs	HU-14233-06-T01B	igen	igen	350	30	55-14233-01-1	1.(B)	634	350	nem	20	K Jélu, 5 km/h
Mándok	15875	783-791	nincs	HU-15875-06-T01A	nem	igen	235	10	55-15875-01-1	1.(A)	812	235	nem	21	5 km/h
Mátészalka	15495	327+05-329+35	nincs	HU-15495-06-T1A	részben	igen	196	4,5	55-15495-01-1A	I/a.köz.for.	196	196	nem	21	Az I/a.-vágányon teljes hosszban 5 km/h sebességkorlátozás van. "B" Jélu
Mátészalka	15495	327+90-330+97	nincs	HU-15495-06-TKE	részben	igen	307	6,5	55-15495-01-KERTI	Kerti köz.for.	307	307	nem	21	A Kerti-vágányon teljes hosszban 5 km/h sebességkorlátozás van. "B" Jélu
Mátészalka	15495	326+37-327+57	nincs	HU-15495-06-TVO	nem	igen	120	8	55-15495-01-VOLÁN	Volán csonka köz.for.	100	100	nem	21	A Volán-csonka-vágányon teljes hosszban 5 km/h sebességkorlátozás van. "B" Jélu
Mátészalka	15495	30-84-32+99	nincs	HU-15495-06-TCU	igen	nem	215	7	55-15495-01-CUKORGYÁRI	Cukorgyári köz.for.	215	215	nem	21	A Nyugati-vontató-vágányon 0+00 - 33+00.szelvények között 5 km/h sebességkorlátozás van.
Nagyecsed	15982	218+67-224+88	oldalrakodó	HU-15982-19-001	igen	igen	24	11	55-15982-01-1	1.(0)	524	24	nem	18,5	5 km/h, K Jélu, részben járható
Nagyecsed	15982	218+67-224+88	nincs	HU-15982-06-T01A	igen	igen	24	2	55-15982-01-1	1.(A)	524	24	nem	18,5	5 km/h, K Jélu, részben járható
Nagyzekeres	15784	315+36-318-58	oldalrakodó	HU-15784-19-001	igen	nem	10	8	55-15784-01-1	1.(0)	210	10	nem	0	5 km/h, K Jélu
Nagyzekeres	15784	315+36-318-58	nincs	HU-15784-06-T01	igen	nem	120	10	55-15784-01-1	1.	210	120	nem	0	5 km/h, K Jélu
Nyírbogdány	14050	202+70 - 202+90	nincs	HU-14050-06-T01	igen	igen	60	12	55-14050-01-1	1.	745	60	igen	21	5 km/h, K Jélu
Nyírbogdány	14050	202+00-202+80	oldalrakodó	HU-14050-19-001	igen	igen	23	10	55-14050-01-1	1.(0)	745	23	igen	21	5 km/h, K Jélu
Nyíregyháza	14019	4+13 - 5+50	nincs	HU-14019-06-TT1	igen	igen	104	20	55-14019-01-TEM1	temető 1.rakodó	135	104	nem	21	5 km/h
Nyíregyháza	14019	4+13 - 5+50	nincs	HU-14019-06-TT2	igen	igen	117	35	55-14019-01-TEM2	temető 2.rakodó	135	117	nem	21	5 km/h
Nyíregyháza	14019	4+13 - 7+13	nincs	HU-14019-06-TT3	igen	igen	117	35	55-14019-01-TEM3	temető 3.rakodó	300	117	nem	21	5 km/h
Nyíregyháza-Külső	15636	33+20-33+70	nincs	HU-15636-06-T01A	nem	igen	50	7	55-15636-01-1	1.(A)	193	50	nem	20	5 km/h, K Jélu
Nyíregyháza-Külső	15636	33+80-34+00	oldalrakodó	HU-15636-19-001	igen	igen	20	7	55-15636-01-1	1.(0)	193	20	nem	20	5 km/h, K Jélu
Nyíregyháza-Külső	15636	34+00-35+00	nincs	HU-15636-06-T01B	nem	igen	100	7	55-15636-01-1	1.(B)	193	100	nem	20	5 km/h, K Jélu
Nyírmada	15735	466+10 - 468+60	nincs	HU-15735-06-T01	részben	igen	232	10	55-15735-01-1	1.	309	232	nem	16	40 km/h K Jélu
Nyírmada	15735	466+10 - 468+60	oldalrakodó	HU-15735-19-001	igen	igen	18	8	55-15735-01-1	1.(0)	309	18	nem	16	40 km/h K Jélu
Ofehértó	15685	265 - 266	nincs	HU-15685-06-T01	nem	igen	100	8	55-15685-01-1	1.	716	100	nem	18,5	20 km/h K Jélu
Pátroha	14092	341+20 - 343+50	nincs	HU-14092-06-T01	igen	igen	170	12	55-14092-01-1	1.	820	170	igen	21	5 km/h, K Jélu A rakodóterület 2024.08.12.-2024.08.17. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Pátroha	14092	341+25 - 343+40	oldalrakodó	HU-14092-19-001	igen	igen	50	9	55-14092-01-1	1.(0)	820	50	igen	21	5 km/h, K Jélu A rakodóterület 2024.08.12.-2024.08.17. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Penyige	15776	357+40-359+50	nincs	HU-15776-06-T01	igen	igen	148	14	55-15776-01-1	1.	158	105	nem	0	5 km/h, K Jélu
Penyige	15776	357+40-359+50	oldalrakodó	HU-15776-19-001	igen	igen	10	8	55-15776-01-1	1.(0)	158	5	nem	0	5 km/h, K Jélu
Penyige	15776	357+07-359+11	nincs	HU-15776-06-T03	nem	igen	104	6	55-15776-01-3	3.	104	80	nem	0	5 km/h, K Jélu
Porcsalma-Tyukod	15552	255+76-258+40	oldalrakodó	HU-15552-19-001	igen	igen	40	10	55-15552-01-1	1.(0)	354	40	nem	0	5 km/h, K Jélu
Porcsalma-Tyukod	15552	255+76-258+40	nincs	HU-15552-06-T01	igen	igen	220	12	55-15552-01-1	1.	354	220	nem	0	5 km/h, K Jélu
Püspökladány	13862	1781+10 - 1782+24	nincs	HU-13862-06-T16	igen	igen	106	10	55-13862-01-16	16.	140	106	nem	21	20 km/h, K Jélu A vágányon túlsúlyos küldemény nem közlekedhet.
Püspökladány	13862	1779+83-1785+05	nincs	HU-13862-06-T20	igen	igen	266	12	55-13862-01-20	20.	421	266	nem	21	20 km/h, K Jélu, végpont felől vágányhid mértéig, A vágányon túlsúlyos küldemény 5 km/h sebességgel közlekedhet.
Püspökladány	13862	1781+24- 1782+24	nincs	HU-13862-06-T17	igen	igen	118	10	55-13862-01-17	17.	118	118	nem	21	20 km/h, K Jélu A vágányon túlsúlyos küldemény nem közlekedhet.

Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 25A. számú módosítás

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Rakamaz	11486	232+08-232+24	oldalrakodó	HU-11486-19-001	igen	igen	16	9	55-11486-01-1	1.(O)	792	16	igen	18,5	5-km/h, K jelű
Rakamaz	11486	234+10-236+03	nincs	HU-11486-06-T01B	igen	igen	193	15	55-11486-01-1	1.(B)	792	193	igen	18,5	5-km/h, K jelű
Rakamaz	11486	236+69-238+59	nincs	HU-11486-06-T01C	részben	igen	190	15	55-11486-01-1	1.(C)	792	190	igen	18,5	5-km/h, K jelű
Sóstóhegy	14035	84+60 - 87+00	nincs	HU-14035-06-T01	igen	igen	240	7	55-14035-01-1	1.	436	240	igen	21	K jelű A-rakodóterület 2024.06.24-07.22-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Sóstóhegy	14035	83+24-83+44	oldalrakodó	HU-14035-19-001	igen	igen	20	12	55-14035-01-1	1.(O)	436	20	igen	21	K jelű A-rakodóterület 2024.06.24-07.22-ig nem használható, nem foglalkozható kapacitás.
Tarcal	11460	115+00-116+00	nincs	HU-11460-06-TA1	igen	igen	100	4	55-11460-01-A1	A1.	300	100	igen	18,5	K jelű, 5-km/h
Tarcal	11460	113+50-113+90	oldalrakodó	HU-11460-19-OA1	igen	igen	15	4	55-11460-01-A1	A1.(O)	300	100	igen	18,5	K jelű, 5-km/h
Tiszalök	14860	296+80-297+60	nincs	HU-14860-06-T01	igen	igen	80	70	55-14860-01-1	1.	518	80	nem	16	5-km/h, K jelű
Tiszalök	14860	297+60-298+30	oldalrakodó	HU-14860-19-O01	igen	igen	70	10	55-14860-01-1	1.(O)	518	70	nem	16	5-km/h, K jelű
Tiszalök	14860	294+20-297+15	nincs	HU-14860-06-T05	igen	igen	280	10	55-14860-01-5	5.	287	280	nem	18,5	5-km/h, K jelű
Tiszavasvári	14738	565+50-566+80	nincs	HU-14738-06-T05	igen	igen	200	9	55-14738-01-5	5.	216	200	nem	18,5	5-km/h, K jelű
Tiszavasvári	14738	0+94-1+07	oldalrakodó	HU-14738-19-O01	igen	igen	13	7	55-14738-01-1	1.(O)	241	13	nem	18,5	5-km/h, K jelű
Tiszavasvári	14738	1+00-2+20	nincs	HU-14738-06-T01	igen	igen	113	24	55-14738-01-1	1.	241	113	nem	18,5	5-km/h, K jelű
Tokaj	11478	173+00 - 173+30	oldalrakodó	HU-11478-19-O1A	igen	igen	50	5	55-11478-01-1A	1.(O)	730	50	igen	18,5	5-km/h, K jelű
Tokaj	11478	173+30 - 174+20	nincs	HU-11478-06-T1AB	igen	igen	90	15	55-11478-01-1A	1.(B)	730	90	igen	18,5	5-km/h, K jelű
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	nincs	HU-11478-06-T1AC	nem	igen	50	12	55-11478-01-1A	1.(AC)	730	50	igen	18,5	5-km/h, K jelű
Tunyogmatolcs	15743	34+85-37+79	nincs	HU-15743-06-T01	igen	igen	150	5	55-15743-01-1	1.	189	150	nem	0	5-km/h, K jelű
Tuzsér	14159	579+00-578+50	oldalrakodó	HU-14159-19-O10	igen	igen	10	8	55-14159-01-10	10.csonka(O)	150	10	igen	21	5-km/h, K jelű
Tuzsér	14159	579+00-578+50	nincs	HU-14159-06-T10	igen	igen	120	10	55-14159-01-10	10.csonka	150	120	igen	21	5-km/h, K jelű
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 403+60	oldalrakodó	HU-15719-19-O01	igen	igen	18	8	55-15719-01-1	1.(O)	437	18	nem	18,5	40 km/h K jelű
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 406+60	nincs	HU-15719-06-T01	részben	igen	336	10	55-15719-01-1	1.	437	336	nem	18,5	40 km/h K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	oldalrakodó	HU-15826-19-O01	igen	igen	20	8	55-15826-01-1	1.(O)	293	20	nem	16	5-km/h, K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	nincs	HU-15826-06-T01	igen	igen	220	14	55-15826-01-1	1.	293	220	nem	16	5-km/h, K jelű