

Nyilvánosságra hozatal: 2024. december 5.

KI észrevételek beérkezésének határideje: 2024. december 15.

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosult:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2025. január 07-én 0:00 órától 2025. december 13-án 24:00 óráig hatályos.

## MELLÉKLETEK

### 2. 2.3.3. sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Vonalszám	Informaticai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) <sup>1</sup>	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatornával ellátott (igen/nem)
84	84	Kápolna mh.	12211	-	-	nem	-	-	-	150/3/0	-	-	-	-	-	-	-
84	84	Kál-Kápolna Gabonaforgalmi V. ipvk. pvh.	41723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	84	Kál-Kápolna	11288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	154M	Baja-Dunapárt <del>rh</del>	16725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				I.	teher	nem	275 234	nem	igen	-	-	nem	-	-	nem	-	-
				II.	teher	nem	275 202	nem	igen	-	-	nem	-	-	nem	-	-
				III.	teher	nem	<del>312</del> 247	nem	igen	-	-	nem	-	-	nem	-	-

3. 2.3.6-1. sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelélt/átvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalálkozás szolgálati hely területén	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
84	41723	Kál-Kápolna Gabonaforgalmi V. ipvk. pvh.	nem	igen	nem	nincs berendezés	nem	-	0	4,6	3,9	0	1	6	3,9	0
154M	46045	Baja-Dunapart elágazás	nem	igen	távvezérelt	egyéb állomási és elágazási berendezés	nem	állomástávolságú	0,3		12,4		1		12,4	
154M	16725	Baja-Dunapart rh.	nem	igen	nem	nincs berendezés	nem	állomástávolságú		12,4		0,3		12		0

4. 5.2-4. sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díj szabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
84	84	12211	Kápolna mh.	50,4	4	3	3	Nem	Igen
84	84	41723	Kál-Kápolnai Gabonaforgalmi V. ipvk. pvh.	50,9	0	0	3	Igen	Nem
84	84	11288	Kál-Kápolna	54,3	2	2	3	Igen	Nem
390	154M	16725	Baja-Dunapart rh.	0	0	3	3	Igen	Nem

5. 7.3.11. sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen															
Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület				Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések				
		Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése		Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Törökszentmiklós	13789	1204-1205	nincs	HU-13789-06-T06	igen	igen	200	15	55-13789-01-6	6.	621	200	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör–Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges! — Földelt, villamos mozdonyal nem járható.
Törökszentmiklós	13789	1201-1204	oldalrakodó	HU-13789-19-006	igen	igen	100	10	55-13789-01-6	6.(O)	621	100	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör–Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges! — Földelt, villamos mozdonyal nem járható.