

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

Főszám	Álsorszám	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható foglalkoztatási terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebeség (km/h)**	Közlekedtethető vonatbőssz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonali rádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vontatási módok (75 Hz/ETCS/ETCS/Indusi/Minis)	Rak. közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									2 - 4 tengelyes				6 tengelyes				2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**		Korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									aló határa (t)	felő határa (t)	aló határa (t)	felő határa (t)	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Főszámszám	Alszámszám	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása		Vágányok száma (db)	Alkalmazható teljesítményterhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozás	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h) <sup>1,2</sup>	Közlekedtethető vonatbázis (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonaliradio (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vontatójárművek (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indusi/Nincs)	Rola közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												2 - 4 tengelyes				6 tengelyes		2 tengelyes	4 tengelyes	6 tengelyes	Különleges 1*		Különleges 2**		Különleges 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebeségkorlátozással	korlátozás nélkül	sebeségkorlátozással	korlátozás nélkül	sebeségkorlátozással	korlátozás nélkül	sebeségkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												korlátozás	sebeségkorlátozással	korlátozás	sebeségkorlátozással	korlátozás	sebeségkorlátozással	korlátozás	sebeségkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
18		Szombathely	kiz.	Kőszeg	bez.			egy	7,2	C3	C3	nincs korlátozás								21,0		21,0		21,0		21,0			80	450	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	GYSEV vonal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20		Székesfehérvár	kiz.	Celldömök	kiz.	Székesfehérvár - Várpalota	kiz. - bez.	egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		20,0		20,0			100	600	igen	Állomási	GSM-R	75Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Hajmáskér, Veszprém és Szombathely állomásokon nincs jelfeladás Celldömök- rendezőpályaudvar I-XII vágányain nincs jelfeladás. Tokorcs állomás Celldömökökről távvezérelt.	Székesfehérvár - Boba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Várpalota - Hajmáskér	kiz. - bez.																				80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Hajmáskér - Veszprém	kiz. - bez.																				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Veszprém - Herend	kiz. - bez.																				80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Herend - Ajka	kiz. - kiz.				D3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Ajka																																																															80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Ajka - Boba	kiz. - kiz.																																																														100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Boba - Celldömök	bez. - kiz.																																																														120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Celldömök	bez.	Porpác	kiz.	Celldömök - Porpác	bez. - kiz.	egy												kettő																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Főszámszám	Alszámszám	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása		Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyónkénti terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozsal	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)								Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtethető vonatbhoz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonali rádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vontatójárművelés (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indusi/Nincs)	Rola közlekedés lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)								
																						vontató- és vontatott járművek részére																										
alsó határa (t)		felső határa (t)		alsó határa (t)		felső határa (t)		korlátozás nélkül		sebességkorlátozással		korlátozás nélkül		sebességkorlátozással		korlátozás nélkül		sebességkorlátozással		korlátozás nélkül		sebességkorlátozással		korlátozott sebesség (km/h)																								
31		Érd elágazás	kiz.	Tárnok	kiz.			egy	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		120	600	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	ETCS2, 75Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Valamennyi tengelyterhelési osztályban a 21,0 t. feletti tengelyterhelésű vontatott járművek csak rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.														
32		Érd alsó elágazás	kiz.	Érd	kiz.			egy	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		80	600	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	ETCS2, 75Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Valamennyi tengelyterhelési osztályban a 21,0 t. feletti tengelyterhelésű vontatott járművek csak rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.														



5/14

Főszámszám	Alorszám	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható foglalkozási terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtethető vonatbössz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonali rádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vontatófényképlés (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indusi/Nincs)	Rola közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								vontató- és vontatott járművek részére																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
70AX		Dunakeszi	Dunakeszi Főműhely pvh.		Dunakeszi - Dunakeszi Főműhely pvh.	kiz. - bez.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		20	300	nem	állomási	nem	nincs	nem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
71	1	Rákospalota-Újpest	kiz.	Vácrátót - Vác	kiz.	Rákospalota-Újpest - Vácrátót	egy	7,2	CM3	CM3								18,0		18,0		60	350	igen	Központi forgalomszabályozás	160 MHz	nincs	nem	Országos törzshálózat			Vácrátót - Vác																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2					Vácrátót - Vác		6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		80	750		Állomási																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
74		Nógrádszakál	kiz.	Nógrádszakál oh.	bez.		egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0	18,0	16,0	15,0	40	500	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
75		Vác	kiz.	Balassagyarmat	kiz.	Vác - Vác DCM elágazás	egy	6,4	CM2	CM2	21,63	22,5	21,63	22,5	21,0		21,0	21,0	21,0	21,0		60	600	nem	Központi forgalomszabályozás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Vác DCM elágazás - Magyarút-Verőce			B2	B2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5										18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5



8/14



Főszámszám	Alorszám	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása				Vágányok száma (db)	Alkalmazható teljesítményterhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozástípus	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány								Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtetendő vonatbázis (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonali rádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vontatójárművek sebessége (75 Hz/ETCS/ETCS2 másai/innen)	Rola közlekedés lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány								Alkalmazható tengelyterhelés (t)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														2 - 4 tengelyes				6 tengelyes				2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélküli	sebességkorlátozással	korlátozás nélküli	sebességkorlátozással	korlátozás nélküli	sebességkorlátozással	korlátozás nélküli	sebességkorlátozással	korlátozás nélküli	sebességkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
112		Nagykálói eg.	kiz.	Nyíradony	kiz.			egy	5,0	A	A	nem közlekedhet		nem közlekedhet		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		40	300	nem	Egyszerűsített forgalmi szolgálat	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Üzemen kívül, A vonalon kizárólag pályafennartási munkagépek közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
113	1	Nyíregyháza	kiz.	Nyírbátor	kiz.	Nyíregyháza - Nyíregyháza-ELECTROLUX Ipvk.	kiz.-bez.	egy	6,4	B2	B2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		17,0	18,5	17,0	18,5	17,0	18,5	17,0	18,5	17,0	18,5	30	60	300	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Nyíregyháza-ELECTROLUX Ipvk. - Nagykálló	kiz.-bez.		5,0	A	A					14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0													14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0



11/14

Főszámszám	Alorszám	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása		Vágányok száma (db)	Alkalmazható teljesítményterhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási	Rendkívüli közlekedések esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtethető vonatbázis (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonatrádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatberakodás (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indusi/Wincis)	Rola közlekedés lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)
												A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)																				
												2 - 4 tengelyes				6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																
												alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																
206		Ferencváros	kiz.	Kőbánya-Kispest	kiz.			kettő	7,2	D3	D3	nincs korlátozás		nincs korlátozás		22,5		22,5		22,5		22,5		22,5			80	750	igen	Állomás	GSM-R	ETCS2, 75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat			Ferencváros - Kőbánya-Kispest					
207		Budapest-Józsefváros	bez.	Ferencváros	kiz.	Budapest-Józsefváros		egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		19,0		16,0		15,0			60	750	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	Üzemen kívül. A közlekedés csak rendkívüli küldeményként a pályafelületes vizsgálata, átvizsgálata és esetlegesen alkalmazási tételt követően biztosítható az állomás végponti kiterjedésén keresztül a közlekedési területre.							
							Budapest-Józsefváros - Ferencváros										kiz. -kiz.																									
209		Budapest-Nyugati	kiz.	Rákospuszta	kiz.			egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			50	300	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat								
210		Rákospuszta	kiz.	Vasúttörténeti park	bez.			egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			20	300	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat								
211		Kispest elágazás	kiz.	Soroksár elágazás	kiz.			egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0	420	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	A vonal járhatatlan.							
212		Kőbánya teher	kiz.	Kőbánya felső	kiz.			egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			30	450	igen	Állomás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat								
215		Kőbánya-Kispest	kiz.	Pestszentlőrinc	kiz.			egy	6,4	B2	C2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	30	40	300	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	15+00 - 0+00 szelvények között a vonal járhatatlan.							
216		Kőbánya felső elágazás	kiz.	Kőbánya-Hízlai	bez.			egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			25	300	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	Üzemen kívül. A vonal járhatatlan.							
217		Kőbánya felső elágazás	kiz.	Rákospuszta	kiz.			kettő	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			80	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat			Kőbánya-felső - Rákospuszta					
218		Rákospuszta	kiz.	Rákospuszta elágazás	kiz.			egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			60	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat								
219		Rákospuszta	kiz.	Városliget elágazás	kiz.			egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat								
220		Rákospuszta	kiz.	Istvánmező főúthely	bez.			egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			10	300	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat								
222		Ferencváros Keleti rendező	bez.	Ferencváros	kiz.			egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat								
224		Ferencváros Nyugati rendező	bez.	Ferencváros	kiz.			egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	"A" vágányok							
225		Ferencváros Nyugati rendező	bez.	Ferencváros	kiz.			egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	"B" vágányok							
227		Soroksári út	kiz.	Csepel elosztó	bez.	Soroksári út - Soroksári út rendező		kiz. - bez.	egy	7,2	C3	C3	20,6	22,0	20,6	22	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0			25	750	igen	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal							
						Soroksári út rendező - Csepel elosztó		kiz. - bez.	egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0		20,0		16,0		16,0			25	300	nem												
235		Soroksár	kiz.	Soroksár-Terminál	bez.			egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			40	750	igen	Állomás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat			Soroksár - Soroksár-Terminál					

Főszámszám	Alorszám	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása				Vágányok száma (db)	Alkalmazható teljesítményterhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány						Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Vonatrádió (nem MHz/nem, GSM-R)	Vonatberakodás (75 Hz ETCS/ETCS2 módban/nincs)	Rola közlekedés lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)														
													A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány						vontató- és vontatott járművek részére																														
													2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes	4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**		Pályasebesség (km/h)**	Közlekedtetendő vonatbázis (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa																				
													2 - 4 tengelyes		6 tengelyes			4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																									
													alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással																							
261		Törökszentmiklós elágazás	kiz.	Tiszatenyő elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Állomás	GSM-R	ETCS2, 75Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat															
262	a	Hatvan A elágazás	kiz.	Hatvan C elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	D2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos törzshálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Hatvan-Rendezőből távkezelik		Hatvan A elágazás - Hatvan C elágazás - Hatvan D elágazás												
	b	Hatvan B elágazás	kiz.	Hatvan C elágazás	kiz.								D2	21,6	22,5	21,6	22,5																																
	c	Hatvan B elágazás	kiz.	Hatvan-Rendező	kiz.								CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet														GSM-R																			
	d	Hatvan C elágazás	kiz.	Hatvan D elágazás	kiz.								D2	21,6	22,5	21,6	22,5													nem																			
	e	Hatvan-Rendező	bez.	Hatvan	kiz.								CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet														GSM-R																			
263		Abony elágazás	kiz.	Nyársapát elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Cegléd állomásról kezelik														
264	a	Szolnok A elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	bez.					egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		80	750	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Szolnok állomásról kezelik														
	b	Szolnok B elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	kiz.								CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																																
	c	Szolnok C elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	kiz.								CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																																
	d	Szolnok D elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	kiz.								CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																																
	e	Szolnok - Rendező	kiz.	Tószeg elágazás	kiz.								CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																																
	f	Paládcspusztai elágazás	kiz.	Újszász elágazás	kiz.								CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet																																	
	g	Szolnok Keleti Indító	bez.	Szolnok E elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Állomás		75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Szolnok állomásról kezelik														
	h	Szolnok - Rendező	kiz.	Szolnok F elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		80	750	igen	Állomás		75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat															
265	a	Külsőhalas mh. elágazás	kiz.	Harkakötény elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	700	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal															
266	a	Vinár elágazás	kiz.	Celldömölk-Rendező	kiz.					egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	480	nem	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat															
266	b	Celldömölk-Rendező	kiz.	Celldömölk	kiz.																								igen																				
267		Dombóvár alsó	kiz.	Dombóvár elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	600	igen	Állomás	nem	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat															
268		Tokod elágazás	kiz.	Tokod	kiz.					egy	6,4	CM2	CM2	20,6	22	20,6	22	21,0		21,0	19,0		17,0		17,0		50	600	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	Tokod elágazást Dorog állomásról kezelik														
269	a	Kecskemét alsó	kiz.	Városföld elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	300	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat															
270	a	Eger-Rendezői elágazás	kiz.	Eger-Rendező - Eger	kiz.					egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		40	600	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos törzshálózat																
	b	Eger-Rendező	kiz.	Eger-Tihamér elágazás	kiz.																																												
271		Győrszentiván elágazás	kiz.	Győrszabadhegy elágazás	kiz.					egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	600	nem	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Győr állomás biztosítóberendezéséből kezelik														
272		Bösztör elágazás	kiz.	Szalkszentmárton elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	750	nem	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal															
273		Izsák elágazás	kiz.	Csengőd elágazás	kiz.					egy	6,4	B2	B2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		18,5		18,5	18,5		18,5		18,5		40	700	nem	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal	Forgalomból kizárva														
275	a	Miskolc-Rendező	bez.	Miskolc-Tiszai	kiz.					kettő	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	"A és B összekötő"															
	b	Miskolc-Rendező	kiz.	Miskolc-Gömöri (Színva elágazás)	kiz.																																												
		Miskolc-Rendező	kiz.	Diósgyőr-Vassgyár	bez.																																												
277		Nyíregyháza-Északi kitérő	kiz.	Sóstóhegy elágazás	kiz.					egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat															
280		Pécs felső	kiz.	Pécsbánya-rendező	kiz.	</																																											

Főszám	Alorszám	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása		Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyónkénti terhelés (t/m)	Alkalmazható vonaloztatás	Rendkívüli körülmények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány		Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtethető vonatbontoz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefejezés (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indusi/Nincs)	Rola közlekedés lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)				
														vontató- és vontatott járművek részére																								
														2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes													Különleges 1*		Különleges 2**	
														alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással												korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással
370		Sajóecseg	kiz.	Sajóbábony	bez.			egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		19,0		19,0		19,0			50	400	nem	Egyszerűsített forgalmi szolgálat	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal				
371		Mezőkeresztes-Mezőnyárad	kiz.	Bükkábrány	bez.			egy	7,2	CM3	CM3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			40	600	igen	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal				
372		Nagyút	kiz.	Visonta	bez.			egy	7,2	CM3	CM3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			30	600	igen	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal				
390		Baja-Dunaparti eg.	kiz.	Baja-Dunapart	bez.			egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		21,0		21,0		21,0			25	350	nem	Egyszerűsített forgalmi szolgálat	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal				
392		Bácsalmás	kiz.	Csikéria	bez.			egy	6,4	B2	B2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		17,0		17,0		17,0		17,0		17,0			10	300	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Üzemen kívül			
400		Eperjeske - Átrakó (széles)	bez.	Eperjeske - Rendező (széles)	bez.			egy	8,0	D4	D4	nincs korlátozás		nincs korlátozás		24,5		24,5		24,5		24,5		24,5			40	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat				
	a	Eperjeske - Rendezői elágazás (széles)	kiz.	Eperjeske - Rendező (széles)	bez.																																	
	b	Eperjeske - Rendezői elágazás (széles)	bez.	Záhony elágazás (széles)	bez.																																	
	c	Eperjeske - Rendező (széles)	kiz.	Tornyospálca - Átrakó rh. (széles)	bez.																																	
	d	Eperjeske - Rendező (széles)	kiz.	Eperjeske oh. (széles)	bez.																																	
	e	Komoró (széles)	bez.	Komoró - Fátaroló ípv. kiágazás (széles)	kiz.																																	
	f	Komoró - Fátaroló ípv. kiágazás (széles)	kiz.	Tuzsér (széles)	bez.																																	
	g	Tuzsér (széles)	kiz.	Eperjeske - Rendezői elágazás (széles)	kiz.																																	
	h	Tuzsér (széles)	kiz.	Záhony elágazás (széles)	kiz.																																	
	i	Záhony elágazás (széles)	kiz.	Záhony (széles)	bez.																																	
j	Záhony (széles)	kiz.	Záhony oh. (széles)	bez.																																		

\* „Különleges 1” kocsikhoz tartoznak az 1,2 m-nél nagyobb, de 1,5 m-nél kisebb tengelytávolságú hattengelyű és az 1,5 és ennél nagyobb tengelytávolságú nyolctengelyű kocsik.

\*\* „Különleges 2” kocsikhoz tartoznak az 1,5 m-nél kisebb, de 1,15 m-nél nagyobb tengelytávolságú nyolctengelyű és nyolcnál több tengelyű kocsik.

\*\*\* Ahol két sebességi érték szerepel és közte „/” jel, ott az első szám a „mozdonyra”, a második szám a „motorkocsira” vonatkozó pályasebességet jelenti.