

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői

1/13

4/13

Főirány Azonosító	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóművek- terhelés (t/m)	Alkalmazható vonaloztatási Rendkívüli közlekedési módok esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)**	Közlekedhető vonalhossz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirányító (nem/igen, GSM-R)	Vonalbesorolás Hz/ETCS/ETCS2/indas/Minica	Rak. közlekedési lehetőség (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet/kelet- mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)																	
							2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																																					
							alul határa (t)	felül határa (t)	alul határa (t)	felül határa (t)	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozásal	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozásal	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozásal	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozásal	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozásal	korlátozott sebesség (km/h)																																			
70AX	Dunakeszi	Dunakeszi Főműhely pvh.	Dunakeszi - Dunakeszi Főműhely pvh.	kiz. -bez.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0	21,0	21,0		20	300	nem	állomás	nem	nincs	nem																															
71	1 2	Rákospalota-Újpest	kiz.	Vácrátót - Vác	kiz.	7,2	CM3	CM3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		18,0	18,0	60	350	igen	Központi forgalomszabályozás	160 MHz	nincs	nem	Országos törzshálózat		Alternatív: Vácrátót - Vác																												
			bez. -kiz.	6,4	CM2	CM2											21,0		80	750		Állomás																																		
74	Nógrádszakál	Nógrádszakál oh.	bez.		egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	20,0	20,0	18,0	16,0	15,0		40	500	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat																																
75		Vác	kiz.	Balassagyarmat	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	21,63	22,5	21,63	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	60	600	nem	Központi forgalomszabályozás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal																														
								B2	B2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5																																						
								B2	B2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	40/50	200																																				
								B2	B2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	nem közlekedhet	14,0	16,5	12,0	14,0	12,0	14,0	12,0							30								60	400																				
77	Aszód	kiz.	Vácrátót	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	80	700	igen	Állomás	160 MHz	nincs	nem	Országos törzshálózat		Alternatív: Vácrátót - Aszód																														
																			80		750	igen	160 MHz		nincs		nem																													
78		Galgamácsa	kiz.	Ipolytarnóc oh.	kiz.	egy	6,4	7,2	C3	C3	20,6	22	20,6	22	20,0	20,0	20,0	20,0	60	30	40/50	350	nem	Központi forgalomszabályozás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal																												
80	1	Budapest-Keleti	kiz.	Sátoraljaújhely oh.	bez.	három	7,2	CM3	CM3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	80	120	750	igen	Állomás	160 MHz**** GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Köbánya-felső - Mezőzombor	Alternatív: Aszód - Hatvan																												
								CM3	D3																																															
							7,2	CM3	D3																																															
							8,0	D4 ¹	D4 ¹	nincs korlátozás	nincs korlátozás	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22,5 ¹	22,5 ¹	22,5 ¹	22,5 ¹	22,5 ¹																																						
							7,2	CM3	D3																																															
							7,2	CM3 ¹	D3																																															
							7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0																																							
							c					egy	6,4	CM2	D2																						21,0	21,0	21,0	21,0	100	igen	Központi forgalomszabályozás	450 MHz	nincs	nem	Országos törzshálózat									
	CM2																																																							
	d									egy	7,2	CM3	D3						21,0	21,0	21,0	21,0	50	nem	Állomás																															

6/13

7/13

Főszámszám	Alszámszám	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméret-terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalosztály	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány														Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtetéshő vonalhoz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefolyásolás H/ETCS1/ETCS2/Indusi/Nincs	Rola közlekedés lebonyolítása (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet/kelet-mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány								vontató- és vontatott járművek részére																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									2 - 4 tengelyes				6 tengelyes				2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									aló határa (t)	felő határa (t)	aló határa (t)	felő határa (t)	aló határa (t)	felő határa (t)	aló határa (t)	felő határa (t)	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)	korlátozott sebesség (km/h)	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Hódmezővásárhelyi Népkerthódmezővásárhely	kiz. - kiz.	egy	6,4	B2	B2			21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		80	700	nem	Központi forgalomszabályozás	nem	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Tűlterhelt pályaszakasz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

11/13

Főszám	Alorszám	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása		Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméret- telenség (t/m)	Alkalmazható vonalosztály	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A tulsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány		Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)**	Közlekedhető vonathossz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirádiónál (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefolyásolás Hz/ETCS/ETCS2/indul/Nincs)	Rola közlekedés lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet/kelet- mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)						
												vontató- és vontatott járművek részére																												
												2 - 4 tengelyes				6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes															6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**	
												aló határa (t)	felő határa (t)	aló határa (t)	felő határa (t)	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozással	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozással	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozással														korlátozás nélkül	sebeség- korlátozással	korlátozás nélkül	sebeség- korlátozással	korlátozott sebeség korlátozott sebeség (km/h)	
261		Törökszentmiklós elágazás	kiz.	Tiszatenyő elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Állomás	GSM-R	ETCS2, 75Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat											
262	a	Hatvan A elágazás	kiz.	Hatvan C elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	D2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomás	GSM-R	75 Hz	nem	Országos törzshálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Hatvan-Rendezőből távkezelik				Hatvan A elágazás - Hatvan C elágazás Hatvan B elágazás - Hatvan C elágazás								
	b	Hatvan B elágazás	kiz.	Hatvan C elágazás	kiz.				D2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
	c	Hatvan B elágazás	kiz.	Hatvan-Rendező	kiz.				CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet																												
	d	Hatvan C elágazás	kiz.	Hatvan D elágazás	kiz.				D2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
	e	Hatvan-Rendező	bez.	Hatvan	kiz.				CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet																												
263		Abony elágazás	kiz.	Nyársapát elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Cegléd állomásról kezelik				Abony elágazás - Nyársapát elágazás						
264	a	Szolnok A elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	bez.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	750	igen	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Szolnok állomásról kezelik				Szolnok A elágazás - Szolnok-Rendező Szolnok B elágazás - Szolnok-Rendező Szolnok C elágazás - Szolnok-Rendező Szolnok D elágazás - Szolnok-Rendező							
	b	Szolnok B elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	kiz.				CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
	c	Szolnok C elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	kiz.				CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
	d	Szolnok D elágazás	kiz.	Szolnok - Rendező	kiz.				CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
	e	Szolnok - Rendező	kiz.	Tőszeg elágazás	kiz.				CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
	f	Paládcspuszta elágazás	kiz.	Újszász elágazás	kiz.				CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet																												
	g	Szolnok Keleti Indító	bez.	Szolnok E elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomás	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Az elágazások biztosítóberendezéseit Szolnok állomásról kezelik			Paládcspuszta elágazás - Újszász elágazás										
	h	Szolnok - Rendező	kiz.	Szolnok E elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	750	igen	Állomás	75 Hz		nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat														
265		Külsőhalas mh. elágazás	kiz.	Harkakötőny elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	700	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal													
266	a	Vinár elágazás	kiz.	Celldömök-Rendező	kiz.	egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		40	480	nem igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	****GYSEV vonal										
	b	Celldömök-Rendező	kiz.	Celldömök	kiz.				D3	21,6	22,5	21,6	22,5																											
267		Dombóvár alsó	kiz.	Dombóvár elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		40	600	igen	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat											
268		Tokod elágazás	kiz.	Tokod	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	20,6	22	20,6	22	21,0		21,0		19,0		17,0		17,0		50	600	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	Tokod elágazást Dorog állomásról kezelik								
269	a	Kecskemét alsó	kiz.	Városföld elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0		40	300	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat									
270	a	Eger-Rendező elágazás	kiz.	Eger-Rendező - Eger	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0		40	600	igen	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos törzshálózat									
	b	Eger-Rendező	kiz.	Eger-Tihamér elágazás	kiz.				CM2	21,6	22,5	21,6	22,5																											
271		Győrszentiván elágazás	kiz.	Győrszabadhegy elágazás	kiz.	egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	600	nem	Központi forgalomszabályozás	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	Győr állomás biztosítóberendezéséből kezelik												
272		Bószótör elágazás	kiz.	Szalkszentmárton elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	nem	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal													
273		Izák elágazás	kiz.	Csengőd elágazás	kiz.	egy	6,4	B2	B2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	40	700	nem	Állomás	nem	75 Hz	nem	Országos vasúti mellékvonal	Forgalomból kizárva												
275	a	Miskolc-Rendező	bez.	Miskolc-Tisza	kiz.	kettő	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomás	160 MHz**** GSM-R	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal													
	b	Miskolc-Rendező	kiz.	Miskolc-Görmőri (Szirma elágazás)	kiz.	kettő	6,4	CM2	D2																															
		Miskolc-Rendező	kiz.	Dősgyőr-Vasgyár	bez.	egy	7,2	CM3	CM3																							nem közlekedhet		nem közlekedhet						
																																				60	320	Egyszerűített forgalmi szolgálat	nem	
277		Nyíregyháza-Északi kitérő	kiz.	Sóstóhegy elágazás	kiz.	egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0		21,0		21,0		21,0		40	750	igen	Központi forgalomszabályozás	160 MHz**** GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat											
280		Pécs felő	kiz.	Pécsbánya-rendező	kiz.	egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15	300	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Üzemen kívül, forgalomból kizárva, a vonal járhatatlan												
281		Szeged-Rendező	kiz.	Szeged-Tisza	bez.	egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0		20,0		20	500	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal													
284	1.	Fényeslitke	bez.	Fényeslitke-Déli rendező	kiz.	"B" vágányút		egy	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	nem	Állomás	GSM-R	75 Hz nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat												
	2.	Fényeslitke-Déli rendező	kiz.	Komoró	bez.	"A" vágányút Fényeslitke-Déli rendezőn át																																		
	4.	Komoró	kiz.	Eperjeske - Átrakó	kiz.																																			
	5.	Tuzsér	bez.	Eperjeske oh.	bez.	Tuzsér - Eperjeske Rendező																											bez. - bez.							
						Eperjeske Rendező - országhatár																											kiz. - bez.							
	6.	Eperjeske-Rendező	kiz.	Mándok - Átrakó	bez.																																			
291		Zalaszentiván elágazás	kiz.	Andráshida elágazás	kiz.	egy	8,0	D4 ¹	D4	nincs korlátozás		nincs korlátozás		22,5 ¹		22,5 ¹		22,5 ¹		22,5 ¹		100	650	igen	Központi forgalomszabályozás	450 MHz**** GSM-R	ETCS 2	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	****GYSEV vonal ¹ valamennyi tengelyterhelési osztályban a 21,0 t. feletti tengelyterhelésű vontatott járművek csak rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.										
292		Kerta elágazás	kiz.	Jánosháza elágazás	kiz.	egy	8,0	D4 ¹	D4	nincs korlátozás		nincs korlátozás		22,5 ¹		22,5 ¹		22,5 ¹		22,5 ¹		100	650	igen	Központi forgalomszabályozás	450 MHz**** GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	****GYSEV vonal Kerta elágazást Boba állomásról távkezelik, Jánosháza elágazást Úkk állomás távvezérli. ¹ valamennyi tengelyterhelési osztályban a 21,0 t. feletti tengelyterhelésű vontatott járművek csak rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.										
300	a	Soproni Rendező keleti elágazás	kiz.	Sopron-Rendező	kiz.	egy	8,0	C4	D4	nincs korlátozás		21,0	22,5	21,0	22,5	21,0	22,5	21,0	22,5	21,0	22,5	20	40	600	igen	450 MHz**** GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	GYSEV vonal				Sopron-Rendező keleti elágazás - Sopron Rendező						
	b	Sopron-Rendező	bez.	Sopron	kiz.																																			
	c	Sopron-Rendező	kiz.	Sopron-Rendező déli elágazás	kiz.																																			
340		Győrszentiván	kiz.	Gönyű	bez.	egy	8	D4 ¹	D4	nincs korlátozás		nincs korlátozás		22,5 ¹		22,5 ¹		22,5 ¹		22,5 ¹		40	550	nem	Állomás	GSM-R	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	¹ valamennyi tengelyterhelési osztályban a 21,0 t. feletti tengelyterhelésű vontatott járművek csak rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.										
341		Adony	kiz.	Adony-Dunapart	bez.	egy	7,2	C3	C3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0		20,0		20,0		25	300	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal											
342		Dunaújváros	kiz.	Dunaújváros kikötő	bez.	egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		21,0		21,0		40	240	nem	Egyszerűített forgalmi szolgálat	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal											
343		Dorog	kiz.	Dorog mészakégyir. rakodó	bez.	egy	7,2	C3	C3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0		20,0		20,0		10	120	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	A vonal üzemen kívül, forgalomból kizárva.										
346	c	Győr	kiz.	Győr GYSEV	bez.	egy	7,2	C3	D4	nincs korlátozás		21,0	22,5	21,0	22,5	21,0	22,5	21,0	22,5	21,0	22,5	20	40	600	igen	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	GYSEV vonal										
	d	Győr GYSEV	kiz.	Győr GYSEV elágazás	kiz.																													8,0	C4					
352		Tapolca	kiz.	Zalahaláp	bez.	egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0		20,0		18,0		40	250	nem	Egyszerűített forgalmi szolgálat	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	****GYSEV vonal ****GYSEV vonal A vonalszakasz járhatatlan										
353		Uzsa	kiz.	Uzsbánya	bez.	egy	7,2	C3	C3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		20,0		20,0		20,0		18,0		40	350	nem	Egyszerűített forgalmi szolgálat	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	****GYSEV vonal										
354		Balatonszentgyörgy elágazás	kiz.	Sármellék rh.	bez.	egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet		nem közlekedhet		18,5	21,0	18,5	21,0	18,5	21,0	18,5	21,0	18,5	21,0	30	60	450	nem	Állomás	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	****GYSEV vonal Üzemen kívül A pálya járhatatlan.							
370		Sajócség	kiz.	Sajóháborny	bez.	egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet		nem közlekedhet		21,0		21,0		19,0		19,0		50	400	nem	Egyszerűített forgalmi szolgálat	nem	nincs	n												

Főszáma	Ábraszám	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméret-terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalosztály	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány														Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)**	Közlekedethető vonathossz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefolyásolás (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indusi/Nincs)	Rola: közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet/Kelet-mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány														Alkalmazható tengelyterhelés (t)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									2 - 4 tengelyes				6 tengelyes				2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									alul határa (t)	felső határa (t)	alul határa (t)	felső határa (t)	alul határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
400	a	Eperjeske - Rendezői elágazás(széles)	kiz.	Eperjeske - Rendezői(széles)	bez.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

* „Különleges 1” kocsikhoz tartoznak az 1,2 m-nél nagyobb, de 1,5 m-nél kisebb tengelytávolságú hattengelyű és az 1,5 és ennél nagyobb tengelytávolságú nyolctengelyű kocsik.

** „Különleges 2” kocsikhoz tartoznak az 1,5 m-nél kisebb, de 1,15 m-nél nagyobb tengelytávolságú nyolctengelyű és nyolcnál több tengelyű kocsik.

*** Ahol két sebességi érték szerepel és közte "/" jel, ott az első szám a "mozdonyra", a második szám a "motorkocsira" vonatkozó pályasebességet jelenti.

**** Az analóg 160/450 MHz-s vonali rádió hálózat a migrációs időszak letelte után (2025.12.31.) lekapcsolásra kerül. 2026.01.01-től csa a GSM-R hálózat lesz elérhető

***** PHM: GYSEV Zrt. 2025.07.01-től

***** 2025. június 21-től