

Módosítások: D, E, 1A, 7C, 10A, 13A, 17B, 17G, 18, 19A

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréсű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Abony	13730	882+80-884+60	oldal- és homlokrakodó	HU-13730-19-X06	igen	igen	35	8	55-13730-01-6	06rakodó csonka(OH)	167	35	nem	21	K jelű
Abony	13730	882+80-884+60	nincs	HU-13730-06-T06	igen	igen	180	35	55-13730-01-6	06rakodó csonka	167	132	nem	21	K jelű
Ács	01230	1131+1132	nincs	HU-01230-06-T01	igen	igen	100	20	55-01230-01-1	01	710	100	igen	21	K jelű
Ács	01230	1131+1132	oldaltrakodó	HU-01230-19-001	igen	igen	47	12	55-01230-01-1	01.(O)	710	47	igen	21	K jelű
Acsa -Erdőkürt	10884	232+00-235+20	oldaltrakodó	HU-10884-19-001	igen	igen	50	6	55-10884-01-1	01.(O)	580	50	nem	20	
Acsa -Erdőkürt	10884	232+00-235+20	nincs	HU-10884-06-T01A	igen	igen	100	10	55-10884-01-1	01.(A)	580	100	nem	20	
Acsa -Erdőkürt	10884	236+50-237+00	nincs	HU-10884-06-T01B	nem	igen	40	20	55-10884-01-1	01.(B)	580	40	nem	20	
Adony	06452	85-86	nincs	HU-06452-06-T01	igen	igen	80	8	55-06452-01-1	01.	500	80	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Albertirsa	13698	551+80-553+80	nincs	HU-13698-06-T09	igen	igen	200	18	55-13698-01-9	09.csonka	237	200	nem	21	
Angyalföld	10124	0+92-2+50	nincs	HU-10124-06-T09	igen	igen	200	22	55-10124-01-9	09.	346	200	nem	20	
Angyalföld	10124	0+45-2+80	nincs	HU-10124-06-T10	igen	igen	200	22	55-10124-01-10	10.	315	200	nem	20	6tg vontatójárművek nem közlekedhetnek
Aszód	11163	503+66-504+16	oldaltrakodó	HU-11163-19-007	igen	igen	50	10	55-11163-01-7	07.(O)	536	140	nem	16	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Aszód	11163	505+71-506+14	homlokrakodó	HU-11163-19-H08	igen	igen	48	10	55-11163-01-8	08.(H)	60	48	nem	16	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Aszód	11163	503+36-507+36	nincs	HU-11163-06-T09	igen	igen	400	25	55-11163-01-9	09.	510	400	nem	16	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Balassagyarmat	10967	601-602	nincs	HU-10967-06-T17	igen	igen	100	10	55-10967-01-17	17.	210	100	nem	18,5	
Balassagyarmat	10967	602-603	oldaltrakodó	HU-10967-19-001	igen	igen	30	15	55-10967-01-1	01.(O)	321	30	nem	18,5	
Balassagyarmat	10967	603-603+25	nincs	HU-10967-06-T01	igen	igen	20	10	55-10967-01-1	01.	321	25	nem	18,5	
Balassagyarmat	10967	603-605	nincs	HU-10967-06-T09	igen	igen	200	15	55-10967-01-9	09.	210	200	nem	18,5	
Biatorbágy	01057	296+298	nincs	HU-01057-06-T01A	igen	igen	200	10	55-01057-01-1	01.(A)	710	200	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Biatorbágy	01057	300-303	nincs	HU-01057-06-T01B	igen	igen	250	17	55-01057-01-1	01.(B)	710	220	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Biatorbágy	01057	300-303	oldaltrakodó	HU-01057-19-001	igen	igen	30	4	55-01057-01-1	01. (O)	30	30	igen	21	K jelű
Bicske	01081	482+84 - 483+10	homlokrakodó	HU-01081-06-H12	nem	nem	26	10	55-01081-01-12	12.	300	26	nem	21	
Bicske	01081	480+00 - 483+81	homlokrakodó	HU-01081-06-H13	igen	igen	381	15	55-01081-01-13	13.	300	300	nem	21	
Bicske	01081	481+78 - 483+74	nincs	HU-01081-06-T16	igen	igen	196	12	55-01081-01-16	16.	350	150	nem	21	
Bodajk	03707	199+22 - 199+52	oldaltrakodó	HU-03707-19-001	igen	igen	30	15	55-03707-01-1	01.(O)	320	30	nem	20	
Börgönd	04101	87+43 - 87+83	oldaltrakodó	HU-04101-19-001	igen	igen	40	10	55-04101-01-1	01.(O)	689	40	nem	20	
Budaörs	01032	183	oldaltrakodó	HU-01032-19-001	igen	igen	35	6	55-01032-01-1	01.(O)	700	35	nem	21	K jelű
Cegléd	13722	719+65-722+45	nincs	HU-13722-06-T12	igen	igen	280	16	55-13722-01-12	12.	733	280	nem	21	K jelű
Cegléd	13722	722+65-723+61	nincs	HU-13722-06-T14	igen	igen	96	11	55-13722-01-14	14.	337	96	nem	21	K jelű
Cegléd	13722	9+85-11+31	nincs	HU-13722-06-T16	igen	igen	146	10	55-13722-01-16	16.csonka	283	146	nem	21	K jelű
Cegléd	13722	9+85-11+31	homlokrakodó	HU-13722-19-H16	igen	igen	29,5	5,8	55-13722-01-16	16.(H1)csonka	283	30	nem	21	K jelű
Cegléd	13722	9+85-11+31	oldaltrakodó	HU-13722-19-017	igen	igen	29,5	5,8	55-13722-01-17	17.(H1)csonka	362	29	nem	21	
Dabas	16840	425+10-425+90	nincs	HU-16840-06-T01	nem	igen	80	10	55-16840-01-1	01.	595	80	nem	21	
Délegyháza	16162	266+12-268+80	nincs	HU-16162-06-T05	nem	igen	268	10	55-16162-01-5	05.	268	268	részben	21	Átépítés alatt. (Teljes kizárás.) Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Díósjenő	10645	282+05-283+00	oldaltrakodó	HU-10645-19-001	igen	igen	10	5	55-10645-01-1	01.(O)	194	10	nem	16,5	
Díósjenő	10645	282+05-283+00	nincs	HU-10645-06-T01	igen	igen	100	15	55-10645-01-1	01.	194	100	nem	16,5	
Dömsöd	16196	436+90-438+00	nincs	HU-16196-06-T01	nem	igen	500	4	55-16196-01-1	01.	540	500	részben	21	Kiszolgálás csak végpont felől. Kiszolgálás csak dízel mozdannyal. Átépítés alatt. (Teljes kizárás.)
Drégelypalánk	10694	388+80-388+90	oldaltrakodó	HU-10694-19-001	igen	igen	10	10	55-10694-01-1	01.(O)	130	10	nem	12	
Drégelypalánk	10694	387+40-388+80	nincs	HU-10694-06-T01	igen	igen	100	20	55-10694-01-1	01.	130	100	nem	12	
Dunaföldvár	06569	547-547+50	nincs	HU-06569-06-T01A	nem	igen	50	20	55-06569-01-1	01.(A)	712	50	nem	21	K jelű
Dunaföldvár	06569	548+20-549+20	nincs	HU-06569-06-T01B	nem	igen	100	25	55-06569-01-1	01.(B)	712	100	nem	21	K jelű
Dunaföldvár	06569	550+45-550+85	oldaltrakodó	HU-06569-19-001	igen	igen	40	10	55-06569-01-1	01.(O)	712	20	nem	21	K jelű
Dunaföldvár	06569	550+85-551+85	nincs	HU-06569-06-T01C	igen	igen	100	8	55-06569-01-1	01.(C)	712	100	nem	21	K jelű
Dunaföldvár	06569	548+40-551+65	nincs	HU-06569-06-T05	nem	igen	325	20	55-06569-01-5	05.	285	235	nem	21	K jelű
Dunaföldvár	06569	550+00-550+25	oldaltrakodó	HU-06569-19-005	nem	igen	25	10	55-06569-01-5	05.(O)	285	25	nem	21	K jelű
Dunaharaszti	16121	152+80 -152+92	oldaltrakodó	HU-16121-19-004	igen	nem	12	10	55-16121-01-4	04.(O)	385	12	nem	20	Átépítés alatt. (Teljes kizárás.) Betonkerítés a vágány mellett Kb 200m hosszban. A P+R parkoló miatt közút felől nem megközelíthető.
Dunaharaszti	16121	152+92-154+02	nincs	HU-16121-06-T04B	igen	nem	110	20	55-16121-01-4	04.(B)	385	110	nem	20	Átépítés alatt. (Teljes kizárás.) A P+R parkoló miatt közút felől nem megközelíthető.
Dunakeszi	10371	142+18-145+00	nincs	HU-10371-06-T01	Igen	Igen	282	10	55-10371-01-1	01.	882	282	nem	20	
Dunaújváros	06502	262+00-266+94	nincs	HU-06502-06-TKE	igen	igen	420	10	55-06502-01-KERTI	Kerti vágány	420	420	nem	21	
Dunaújváros	06502	263+93-267+10	homlokrakodó	HU-06502-19-HMV	igen	igen	210	10	55-06502-01-MÉRCС	Mérleg vágány(H)	210	210	nem	21	járműmérleg
Ercsi	05850	329-331	nincs	HU-05850-06-T14	nem	igen	100	30	55-05850-01-14	14.	280	100	nem	21	K jelű Kezdőpont felől földkúp.
Ercsi	05850	331-332	nincs	HU-05850-06-T15	részben	igen	60	12	55-05850-01-15	15.	150	60	igen	21	K jelű
Ferencváros	10025	63+40 - 65+50	oldaltrakodó	HU-10025-19-OHV	igen	igen	210	4	55-10025-01-HÁZI VG	01.(O)	411	210	igen	21	
Ferencváros	10025	63+40 - 63+55	homlokrakodó	HU-10025-19-HHC	igen	igen	15	12	55-10025-01-HÁZI CS	HÁZI CSONKA (H)	82	82	igen	21	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Göd	10413	216+25-217+27	nincs	HU-10413-06-T06	igen	igen	102	10	55-10413-01-6	06.	344	102	igen	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győr-Rendező	01271	1403+16-1404+16	homlokrakodó	HU-01271-19-HCS	igen	igen	94	19	55-01271-01-CSO 1	Csárda csonka(H)	60	19	nem	21	A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győr-Rendező	01271	1403+72-1405+40	nincs	HU-01271-06-TC3	igen	igen	75	19	55-01271-01-CSD 3	Csárda3.	120	75	nem	21	
Győr-Rendező	01271	1404+00-1405+03	nincs	HU-01271-06-TC4	igen	igen	85	9	55-01271-01-CSD 4	Csárda4.	115	85	nem	21	
Győr-Rendező	01271	1404+16-1406+03	nincs	HU-01271-06-TC5	igen	igen	85	9	55-01271-01-CSD 5	Csárda5.	155	85	nem	21	"D" jelű
Győr-Rendező	01271	1405-1408	nincs	HU-01271-06-TT2	igen	nem	150	9	55-01271-01-TEM 2	Temető2.	172	150	nem	21	K jelű. A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győrszabadhegy*	02022	37+50-37+71	homlokrakodó	HU-02022-19-HJC	igen	igen	21	5	55-02022-01-JÁKI	Jáki csonka(H)	326	326	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győrszabadhegy*	02022	39+50-42	nincs	HU-02022-06-T01	igen	igen	250	5	55-02022-01-1	01.	430	250	nem	21	K jelű
Győrszentiván	01255	1328-1332	nincs	HU-01255-06-T01	igen	igen	122	14	55-01255-01-1	01.	590	122	igen	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győrszentiván	01255	1332-1333	oldalrakodó	HU-01255-19-O01	igen	igen	30	28	55-01255-01-1	01.(O)	590	30	igen	21	K jelű
Győrszentiván	01255	1333-1334	homlokrakodó	HU-01255-19-HCS	igen	igen	10	6	55-01255-01-11 CSONKA	11.(H)	15	15	igen	21	K jelű
Hatvan	11205	664+80-666+40	nincs	HU-11205-06-TUC	igen	nem	160	16	55-11205-01-ÚJ CSONKA	Újcsonka	240	160	nem	21	
Hatvan	11205	3+00 - 3+85	nincs	HU-11205-06-TR4	nem	nem	85	8	55-11205-01-RÉPA 4	Répa4.	709	85	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdollyal.
Háros	05785	67+54-70+33	nincs	HU-05785-06-T14	igen	igen	289	11	55-05785-01-14	14.	378	200	nem	21	
Hegyeshalom	01362	1+80-2+46	oldalrakodó	HU-01362-19-OR1	igen	nem	66	2,5	55-01362-01-RAKTÁR 1	Raktár1.(O)	115	18	nem	21	K jelű
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	nincs	HU-01362-06-TR1	igen	nem	97	3,5	55-01362-01-RAKTÁR 1	Raktár1.	115	97	nem	21	K jelű
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	nincs	HU-01362-06-TR2	igen	nem	97	3,5	55-01362-01-RAKTÁR 2	Raktár2.	170	97	nem	21	D jelű
Herceghalom	01065	375+95-376+70	nincs	HU-01065-06-T01	igen	igen	175	13	55-01065-01-1	01.	726	175	nem	21	K jelű
Herceghalom	01065	376+78-377+25	Oldalrakodó	HU-01065-19-O01	igen	igen	20	10	55-01065-01-1	01.(O)	726	20	nem	21	K jelű
Isaszeg	11122	285+55 - 289+90	Oldalrakodó	HU-11122-19-O04	igen	igen	260	10	55-11122-01-4	04.	379	260	nem	22,5	K jelű
Jászberény	11957	247+80-251+80	nincs	HU-11957-06-T08	igen	igen	80	5	55-11957-01-8	08.	340	140	nem	21	
Jászberény	11957	251+80	homlokrakodó	HU-11957-19-H08	igen	igen	20	6	55-11957-01-8	08.(H)	340	60	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Jászberény	11957	248+85-250+60	nincs	HU-11957-06-T07	igen	igen	180	5	55-11957-01-7	07.	210	180	nem	21	
Jászberény	11957	248+85-250+60	nincs	HU-11957-06-T06	igen	igen	175	9	55-11957-01-6	06.	473	175	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	414+60-415+90	oldalrakodó	HU-11981-19-O01	igen	igen	22	10	55-11981-01-1	01.(O)	559	22	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak kezdőpont felől járható.
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	414+60-415+90	nincs	HU-11981-06-T01	igen	igen	130	5	55-11981-01-1	01.	559	150	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak kezdőpont felől járható.
Jászfényszaru	11932	101+12-101+57	nincs	HU-11932-06-T01	igen	igen	315	4	55-11932-01-1	01.	400	315	nem	21	Csak végpont felől szolgálható ki! Oldalrakodó melletti vágányrész forgalomból kizárva.
Jászfényszaru	11932	100+93-101+12	oldalrakodó	HU-11932-19-O01	igen	igen	19	15	55-11932-01-1	01.(O)	400	19	nem	21	Csak végpont felől szolgálható ki! Oldalrakodó melletti vágányrész forgalomból kizárva. Nem foglalható kapacitás.
Kimle-Károlyháza	01339	1691+86-1693+90	nincs	HU-01339-06-T08	igen	nem	200	30	55-01339-01-8	08.	255	200	igen	21	
Kisbér	03764	464+59 - 466+15	nincs	HU-03764-06-T06	igen	igen	156	4	55-03764-01-6	06.	480	156	nem	21	
Kisbér	03764	463+42-464+25	oldal- és homlokrakodó	HU-03764-19-X06	igen	igen	83	14	55-03764-01-6	06.(O1)	480	83	nem	20	
Kisbér	03764	462+28-463+42	oldal- és homlokrakodó	HU-03764-19-X07	igen	igen	114	6	55-03764-01-7	07.(H1)	174	114	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisbér	03764	461+82 - 463+42	nincs	HU-03764-06-T07	igen	igen	160	9	55-03764-01-7	07.	174	160	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisbér	03764	464+60-466+00	nincs	HU-03764-06-T08	igen	igen	129	4	55-03764-01-8	08.	130	129	nem	20	
Kiskunlacháza	16188	341+70 - 341+90	oldalrakodó	HU-16188-19-O01	igen	nem	20	6	55-16188-01-1	01.(O)	741	20	nem	21	Átépítés alatt. (Teljes kizárás.)
Kiskunlacháza	16188	336+90-340+90	nincs	HU-16188-06-T01	igen	nem	400	10	55-16188-01-1	01.	741	400	részben	21	Átépítés alatt. (Teljes kizárás.) Kiszolgálás csak dízel mozdollyal.
Kiskunlacháza	16188	336+90- 340+90	nincs	HU-16188-06-TR1	igen	nem	400	10	55-16188-01-R1	R1 Kerti	330	293	nem	21	Átépítés alatt. (Teljes kizárás.)
Kispest	10199	81+00-82+00	oldal rakodó	HU-10199-19-O01	igen	nem	60	2	55-10199-01-1	01.(O)	672	60	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+05-82+10	homlok rakodó	HU-10199-19-H04	igen	nem	4	5	55-10199-01-4	04.(H1)	177	177	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+07-83+27	homlok rakodó	HU-10199-19-H05	igen	nem	4	5	55-10199-01-5	05.(H1)	86	86	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+07-83+27	homlok rakodó	HU-10199-19-H06	igen	nem	4	5	55-10199-01-6	06.(H1)	86	86	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+07-83+27	nincs	HU-10199-06-T07	nem	nem	120	5	55-10199-01-7	07.	160	120	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisterenye	11858	1242+65-1243+60	nincs	HU-11858-06-T10	igen	igen	100	20	55-11858-01-RAKTÁRI 10	10.raktári vágány	100	100	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Komárom	01222	1045-1047	oldalrakodó	HU-01222-19-ONR	nem	igen	70	10	55-01222-01-NAGYRÁMPA	Nagyrampa(O)	170	50	nem	21	
Komárom	01222	1047-1048	oldal és homlokrakodó	55-01222-19-XOR	igen	igen	30	15	55-01222-01-OROSZ	Orosz csonka	161	30	nem	21	Forgalomból kizárva.
Komárom-Rendező	01214	1029-1035	nincs	HU-01214-06-TFD	nem	nem	340	3	55-01214-01-F Duna	Felső-Duna	580	340	nem	21	B jelű
Kőbánya-Teher	10108	73+70-75+20	oldal- és homlokrakodó	HU-10108-19-X16	igen	nem	150	8,1	55-10108-01-16	16.(OH)	186	167	nem	20	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Forgalomból kizárt vágány
Környe	01743	77+20-80+02	nincs	HU-01743-06-T06	igen	nem	280	7,5	55-01743-01-6	06.	640	280	igen	18,5	K jelű
Lábatlan	01578	201-203;205	nincs	HU-01578-06-T01	igen	nem	160	20	55-01578-01-1	01.	637	270	nem	21	
Lábatlan	01578	204	oldalrakodó	HU-01578-19-O01	részben	nem	20	16	55-01578-01-1	01.(O)	637	40	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)								
Lébény-Mosonszentmiklós	01321	1602-1606+30	nincs	HU-01321-06-T01	igen	nem	297	28,9	55-01321-01-1	01.	741	297	igen	21	F jelű	
Lovasberény	01685	276+28 - 276+68	oldalrakodó	HU-01685-19-001	igen	nem	40	3,5	55-01685-01-1	1.(O)rakodó	212	35	nem	20	Kapcsolódó nyíltvonal kizárva. Műszaki okok miatt nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Magyarnándor	10934	446-447+50	nincs	HU-10934-06-T01	igen	igen	107	20	55-10934-01-1	01.	246	107	nem	18,5		
Mende	11585	223+45-224+18	nincs	HU-11585-06-T01A	nem	igen	73	5	55-11585-01-1	01.(A)	896	73	igen	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Mende	11585	226+62-226+96	nincs	HU-11585-06-T01B	nem	igen	34	5	55-11585-01-1	01.(B)	896	34	igen	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Mende	11585	227+12-227+92	nincs	HU-11585-06-T01C	nem	igen	80	5	55-11585-01-1	01.(C)	896	80	igen	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Ménfőcsanak mrh.	02048	99+42-103+90	nincs	HU-02048-06-TRA	igen	igen	300	10	55-02048-01-RAKODÓ	Rakodó	385	300	nem	21		
Mezőfalva	06536	380+70-382+35	nincs	HU-06536-06-T01	igen	igen	165	9	55-06536-01-1	01.	691	200	nem	21	K jelű	
Mezőfalva	06536	383+70-384+12	homlokrakodó	HU-06536-19-HCS	nem	igen	42	10	55-06536-01-Csonka	Csonka(H1)	141	25	nem	21	K jelű	
Mezőfalva	06536	383+35-383+70	oldalrakodó	HU-06536-19-001	igen	igen	35	10	55-06536-01-1	01. vágány(O1)	691	20	nem	21	K jelű	
Mezőfalva	06536	384-384+50	nincs	HU-06536-06-TCS	nem	igen	50	16	55-06536-01-Csonka	Csonka	141	25	nem	21	K jelű	
Moha	03673	97+23 - 99+15	nincs	HU-03673-06-T01	igen	igen	192	20	55-03673-01-1	01.	210	192	nem	20	Csak a végpont felől szolgálható ki 200 méteren!	
Monor	13664	369+60-371+25	nincs	HU-13664-06-T06	igen	igen	165	10	55-13664-01-6	06.	239	165	részben	21	K jelű vágány Kiszolgálás csak dízel mozdonnal.	
Mór	03731	275+60-277+10	nincs	HU-03731-06-T01	igen	igen	150	5	55-03731-01-1	01.	679	120	nem	20		
Mór	03731	271+30-273+55	nincs	HU-03731-06-TCS	igen	igen	225	5	55-03731-01-1CSONKA	01. csonka	154	150	nem	20	K jelű	
Mór	03731	273+43 - 275+86	nincs	HU-03731-06-T06	nem	igen	243	20	55-03731-01-6	06.	370	243	nem	20		
Mór	03731	273+55-274+00	oldalrakodó	HU-03731-19-001	igen	igen	45	14	55-03731-01-1	01.(O1)	154	45	nem	20		
Mosonmagyaróvár	01347	1764-1765	nincs	HU-01347-06-T1C	igen	igen	100	15	55-01347-01-1C	01.C	208	100	igen	21	K jelű	
Mosonmagyaróvár	01347	1760+60-1762	nincs	HU-01347-06-T12	igen	nem	140	10	55-01347-01-12	12.	125	110	nem	21	E jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Mosonmagyaróvár	01347	1759+60-1759+85	nincs	HU-01347-06-T08A	igen	nem	25	17	55-01347-01-8	08.(A)	615	25	igen	21	E jelű	
Mosonmagyaróvár	01347	1759+85-1761+35	nincs	HU-01347-06-T08B	igen	nem	150	8	55-01347-01-8	08.(B)	615	150	igen	21	E jelű	
Mosonmagyaróvár	01347	1761+35-1762+30	nincs	HU-01347-06-T08C	igen	nem	95	17	55-01347-01-8	08.(C)	615	95	igen	21	E jelű	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	626+90-627+40	oldalrakodó	HU-03798-19-004	igen	igen	50	12	55-03798-01-4	04.(O)	647	44	nem	21		
Nagyigmánd-Bábolna	03798	627+40-629+15	nincs	HU-03798-06-T04	igen	igen	175	12	55-03798-01-4	04.	647	175	nem	21		
Nagykátá	11643	469+67-470+89	nincs	HU-11643-06-T10	igen	igen	122	13	55-11643-01-10	10.vágány	256	122	igen	21	K jelű	
Nagymaros	10488	519+25-520+15	oldalrakodó	HU-10488-19-001	igen	igen	90	11	55-10488-01-1	01.(O)	797	90	igen	20		
Nagymaros	10488	515+63-516+63	nincs	HU-10488-06-T01	nem	nem	100	10	55-10488-01-1	01.	797	100	igen	20		
Nagyoroszi	10660	373+40-376+10	nincs	HU-10660-06-T01	igen	igen	80	10	55-10660-01-1	01.	247	80	nem	12		
Nagyoroszi	10660	373+40-376+10	oldalrakodó	HU-10660-19-001	igen	igen	10	5	55-10660-01-1	01.(O)	247	10	nem	12		
Nagyszentjános	01248	1236-1238	oldalrakodó	HU-01248-19-ORA	igen	igen	40	15	55-01248-01-RAKTÁR	Raktár(O)	395	40	igen	21	K jelű	
Nagyszentjános	01248	1236-1238	nincs	HU-01248-06-TRA	igen	igen	250	21	55-01248-01-RAKTÁR	Raktár	395	250	igen	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Nógrádkövesd	10918	324-324+20	nincs	HU-10918-06-T01A	nem	igen	20	5	55-10918-01-1	01.(A)	315	20	nem	20		
Nógrádkövesd	10918	326-327	oldalrakodó	HU-10918-19-001	nem	igen	20	4	55-10918-01-1	01.(O)	315	20	nem	20		
Nógrádkövesd	10918	327-328	nincs	HU-10918-06-T01B	nem	igen	50	10	55-10918-01-1	01.(B)	315	50	nem	20		
Ócsa	16824	268+10-270+40	nincs	HU-16824-06-T05	igen	igen	217	10	55-16824-01-5	05.	534	214	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Oroszlány	01768	68+80-69+84	nincs	HU-01768-06-T01	részben	nem	100	13	55-01768-01-1	01.	150	104	nem	18,5		
Öttevény	01313	1540-1543+10	oldalrakodó	HU-01313-19-005	igen	igen	30	8	55-01313-01-5	05.(O)	406	30	igen	21	K jelű. A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Öttevény	01313	1539+50-1541+30	nincs	HU-01313-06-T06	nem	nem	36	5	55-01313-01-6	06.	517	36	igen	21	"F" jelű. A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Öttevény	01313	1540-1543+10	nincs	HU-01313-06-T05	igen	nem	248	10	55-01313-01-5	05.	406	248	igen	21	K jelű. A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Paks	06593	790+15-792+64	nincs	HU-06593-06-T05	igen	igen	250	25	55-06593-01-5	05.	265	200	nem	21	K jelű	
Paks	06593	789+70-790+15	oldalrakodó	HU-06593-19-005	igen	igen	45	20	55-06593-01-5	05.(O)	265	50	nem	21	K jelű	
Paks	06593	790+30-792+25	nincs	HU-06593-06-T06	igen	igen	195	25	55-06593-01-6	6	320	200	nem	21	K jelű	
Paks	06593	790+85-791+88	oldalrakodó	HU-06593-19-006	igen	igen	103	5	55-06593-01-6	06.(O)	320	100	nem	21	K jelű	
Pásztó	11809	976+70 - 977+30	nincs	HU-11809-06-T01A	igen	nem	60	13	55-11809-01-1	01.(A)	650	60	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva	
Pásztó	11809	977+60 - 978+20	nincs	HU-11809-06-T01B	igen	nem	60	13	55-11809-01-1	01.(B)	650	60	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva	
Pásztó	11809	980+20 - 982+00	nincs	HU-11809-06-T01C	igen	igen	133	17	55-11809-01-1	01.(C)	650	180	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva	
Pásztó	11809	878+58 - 879+70	nincs	HU-11809-06-T07	igen	nem	112	20	55-11809-01-7	07. Rakodó	368	112	nem	21	K jelű, kiszolgálás csak a végpont felől , a használaton kívüli vágányhidmérlegig 195 méter hosszban!	
Pestszentlőrinc	10181	130+71-132+70	nincs	HU-10181-06-TNC	igen	igen	73	15,8	55-10181-01-NAGYCSONKA	Nagyacsonka	163	73	nem	20	22,33,44,55,66,77 típusú küldemények nem közlekedhetnek.	
Pilis	13680	475+65-477+15	nincs	HU-13680-06-T06	igen	igen	150	10	55-13680-01-6	06.	242	150	nem	21	K jelű	
Pusztamonostor	11940	144+56-145+76	nincs	HU-11940-06-T01	igen	igen	120	4,5	55-11940-01-1	01.	507	120	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak végpont felől járható	
Pusztamonostor	11940	144+20-144+56	oldalrakodó	HU-11940-19-001	igen	igen	36	10	55-11940-01-1	01.(O)	507	36	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak végpont felől járható	
Pusztaszabolcs	05876	475+59 - 478+45	homlokrakodó	HU-05876-19-H13	igen	igen	286	19,5-20,9	55-05876-01-13	13.(H)	358	286	nem	21	A kezdőpont felől megközelíthető csonkavágány, a végponti vége homlokrakodó.	
Rákos	10074	80-86	nincs	HU-10074-06-T29	nem	igen	450	5	55-10074-01-29	29.	450	450	nem	21	Csak végpont felől szolgálható ki!	
Rákoshegy	11528	57+30-58+50	nincs	HU-11528-06-T01A	igen	igen	310	53	55-11528-01-1	01.(A)	477	310	igen	20	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Rákoshegy	11528	61+93-63+51	nincs	HU-11528-06-T01B	igen	igen	158	5	55-11528-01-1	01.(B)	477	158	igen	20	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Rákospalota-Újpest	10140	79+90-80+70	nincs	HU-10140-06-T14	igen	igen	80	30	55-10140-01-14	14. csonka	300	80	nem	20	
Rákosszentmihály	10272	42/43	nincs	HU-10272-06-T01	igen	igen	70	4	55-10272-01-1	01.	80	40	igen	21	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Salgótarján-külső	11874	1244+45-1245+20	nincs	HU-11874-06-TRCA	igen	nem	30	30	55-11874-01-RAKT1	Raktári csonka(A)	120	30	nem	21	
Salgótarján-külső	11874	1244+15-1244+45	oldalrakodó	HU-11874-19-ORC	igen	nem	40	1,5	55-11874-01-RAKT1	Raktári csonka(O)	120	40	nem	21	
Salgótarján-külső	11874	1244+45-1244+85	nincs	HU-11874-06-TRCB	igen	nem	20	20	55-11874-01-RAKT1	Raktári csonka (B)	120	20	nem	21	
Selyp	11759	793+20 - 794+60	nincs	HU-11759-06-TKR	igen	nem	110	10	55-11759-01-Közforg.cs	Közforg.Rak.csonka	110	110	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva
Somoskőújfalu	11924	1328+70 - 1329+95	nincs	HU-11924-06-T01	igen	nem	87	16	55-11924-01-1	01.	319	87	nem	21	A rakodó terület 2025.05.01-től 2025.12.13-ig nem használható nem foglalható kapacitás
Somoskőújfalu	11924	1328+70 - 1329+95	oldalrakodó	HU-11924-19-O01	igen	nem	38	10,5	55-11924-01-1	01.(O)	319	38	nem	21	A rakodó terület 2025.05.01-től 2025.12.13-ig nem használható nem foglalható kapacitás
Soroksár	10322	89+89-90+32	nincs	HU-10322-06-T01A	igen	igen	43	24	55-10322-01-1	01.(A)	766	43	nem	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)
Soroksár	10322	90+32-90+42	oldalrakodó	HU-10322-19-O01	igen	igen	10	10	55-10322-01-1	01.(O)	766	10	nem	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)
Soroksár	10322	90+42-91+17	nincs	HU-10322-06-T01B	igen	igen	75	10	55-10322-01-1	01.(B)	766	75	nem	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)
Soroksári út rpu.	40196	2+85 - 5+37	nincs	HU-40196-06-TZS	igen	nem	252	25	55-40196-01-ZSÍROS	Zsíros vágány	300	250	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sülysáp	11601	298+42-300+96	nincs	HU-11601-06-T01	igen	igen	254	5	55-11601-01-1	01.vágány	298	254	igen	21	K jelű
Süttő	01552	158+04-158+99	oldalrakodó	HU-01552-19-O01	nem	nem	95	8	55-01552-01-1	01.(O)	95	70	nem	21	Kiszolgálás csak pályamesteri kísérettel
Szabadbattyán	03285	767+43 - 769+25	nincs	HU-03285-06-T08A	igen	igen	182	20	55-03285-01-8	08.(A)	418	185	igen	18	
Szabadbattyán	03285	769+44 - 769+88	oldalrakodó	HU-03285-19-O08	igen	igen	44	10	55-03285-01-8	08.(O)	418	35	igen	18	
Szabadbattyán	03285	769+88 - 770+73	nincs	HU-03285-06-T08B	igen	igen	85	20	55-03285-01-8	08.(B)	418	85	igen	18	
Szajol	13771	1101+20-1103+20	oldalrakodó	HU-13771-19-O10	igen	igen	250	13	55-13771-01-10	10.(O1)	768	200	igen	21	K jelű
Szajol	13771	1103+20-1106+00	homlokrakodó	HU-13771-19-H11	igen	igen	250	13	55-13771-01-11	11.(H1)	316	200	nem	21	K jelű
Szajol	13771	1104+00-1108+00	homlokrakodó	HU-13771-19-H12	igen	igen	250	13	55-13771-01-12	12.(H1)	107	107	nem	21	K jelű
Szajol	13771	1104+00-1108+00	nincs	HU-13771-06-T16	nem	igen	400	10	55-13771-01-16	16.	450	400	nem	21	K jelű
Százhalombatta	05835	235+86 - 236+36	nincs	HU-05835-06-T09	igen	igen	50	6	55-05835-01-9	09.	145	50	nem	21	A kezdőpont felől megközelíthető csonkavágány, a végponti vége ütközőbak.
Szécsény	10991	772-775	oldalrakodó	HU-10991-19-O01	nem	igen	10	5	55-10991-01-1	01.(O)	259	10	nem	18,5	
Szécsény	10991	772+50-774	nincs	HU-10991-06-T01	nem	igen	20	20	55-10991-01-1	01.	259	20	nem	18,5	
Szécsény	10991	772-775+50	nincs	HU-10991-06-T04	igen	igen	180	20	55-10991-01-4	04.	237	180	nem	18,5	
Székesfehérvár	03269	671+50 - 673+50	oldalrakodó	HU-03269-19-O26	igen	igen	180	15	55-03269-01-26	26.	400	180	igen	21	Csak a kezdőpont felől szolgálható ki 210KN tengelyterheléssel a 673+50hm szelvényig. Az oldalrakodó területén keretállásos rendszerű felsővezeték-hálózat tartó rácsos acélgerendák, az 5k fölött 9,00m-en és tartóoszlopok hasáb alakú betonalapja a rakodótérben.
Szolnok-Rendező	40485	2+70-5+50	nincs	HU-40485-06-TC1	igen	igen	200	30	55-40485-01-C1	C1.vágány	278	200	nem	21	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szolnok-Rendező	40485	2+80-3+20	nincs	HU-40485-06-TC3	igen	igen	200	6	55-40485-01-C3	C3.vágány	288	200	nem	21	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Taksony	16147	189+00-187+36	nincs	HU-16147-06-T01	nem	igen	164	17	55-16147-01-1	01.	164	84	részben	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.) Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Taksony	16147	189+80-192+80	nincs	HU-16147-06-T05	nem	igen	300	20	55-16147-01-5	05.	772	300	igen, külön kapcsolható 188+45 - 192+85 szelvények között	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.) Szigorúan tilos gépjárművel közlekedni az V. vg. és a felsővezeték tartó oszlop között.
Tápiógyörgye	11684	655+26-659+13	nincs	HU-11684-06-T01	igen	igen	387	8	55-11684-01-1	01.	827	387	igen	21	K jelű
Tápiószecső	11627	369+28-370+68	nincs	HU-11627-06-T01	részben	igen	140	5	55-11627-01-1	01.	393	140	nem	21	K jelű
Tápiószele	11676	588+42-595+92	nincs	HU-11676-06-T01	nem	igen	450	5	55-11676-01-1	01.	710	385	igen	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tata	01164	812+60-814+30	nincs	HU-01164-06-T08	igen	igen	170	20	55-01164-01-8	08.	171	128	nem	21	
Tata	01164	812+26-815+28	oldalrakodó	HU-01164-19-O01	igen	igen	55	12	55-01164-01-1	01.(O1)	280	55	nem	21	K jelű
Tata	01164	814+20-814+89	homlokrakodó	HU-01164-19-H07	igen	igen	55	12	55-01164-01-7	07.(H1)	69	69	nem	21	
Tatabánya	01131	714+00-715+98	nincs	HU-01131-06-TR1	igen	igen	190	15	55-01131-01-R1	rendező1.	220	190	nem	21	
Tatabánya	01131	712+46-714+46	nincs	HU-01131-06-TR2	igen	igen	190	15	55-01131-01-R2	rendező2.	225	190	nem	21	
Tokod	01628	340+08-341+38	nincs	HU-01628-06-T01C	nem	igen	130	5	55-01628-01-1(C)	01.(C)	251	110	nem	20	"K" jelű vágány
Tokod	01628	337+78-337+98	oldalrakodó	HU-01628-19-O01B	igen	igen	20	12	55-01628-01-1(B)	01.(B)	251	20	nem	20	"K" jelű vágány
Tokod	01628	337+52-337+78	nincs	HU-01628-06-T01A	igen	igen	26	12	55-01628-01-1(A)	01.(A)	251	26	nem	20	"K" jelű vágány; rámpával ellátott terület
Tószeg	17707	108+80-110+50	nincs	HU-17707-06-T04	igen	igen	170	9	55-17707-01-4	04.	196	170	nem	18	K jelű
Újszász	11692	522+85-524+85	nincs	HU-11692-06-T01	igen	igen	200	21	55-11692-01-1	01.	287	200	igen	21	K jelű
Újszász	11692	522+85-524+85	oldalrakodó	HU-11692-19-O01	igen	igen	37	10	55-11692-01-1	01.(O)	287	37	igen	21	K jelű
Újszász	11692	515+15-522+15	nincs	HU-11692-06-T09	nem	igen	700	5	55-11692-01-9	09.	753	700	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Üllő	13649	285+40-286+76	nincs	HU-13649-06-T04	igen	igen	136	8	55-13649-01-4	04.csonka	200	136	igen	21	K jelű
Üllő	13649	280+25-282+25	nincs	HU-13649-06-T05	igen	igen	200	8	55-13649-01-5	05.csonka	136	200	igen	21	K jelű
Vác	10447	3+16-5+51	homlokrakodó	HU-10447-19-H14	igen	igen	180	17	55-10447-01-14	14.(H)	185	180	nem	21	
Vác	10447	3+50-6+09	nincs	HU-10447-06-T15	igen	igen	200	17	55-10447-01-15	15.	259	200	nem	21	
Vecsés	13623	208+60 - 210+60	nincs	HU-13623-06-T05	igen	igen	200	8	55-13623-01-5	05.csonka	490	200	nem	21	
Verőce	10454	432+25-433+58	nincs	HU-10454-06-TRK	igen	igen	135	4,5	55-10454-01-RAKODÓ	rakodó	135	135	nem	21	
Zagyvápálfalva	11882	1220+30-1222+00	nincs	HU-11882-06-T05	nem	nem	170	17	55-11882-01-5	05.	422	170	nem	21	

\* 2025.06.30-ig

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Apagy	15669	185+80-187+20	nincs	HU-15669-06-T01	igen	igen	140	10	55-15669-01-1	1.	300	140	nem	18,5	K jelű
Apagy	15669	184+70-184+90	oldalrakodó	HU-15669-19-001	igen	igen	20	10	55-15669-01-1	1.(O).	300	20	nem	18,5	K jelű
Aradványpuszta	15362	186+06-186+56	nincs	HU-15362-06-T02	igen	nem	50	6	55-15362-01-2	2.(O)	682	50	nem	21	K jelű (forgalomból kizárva)
Baktalórántháza	15701	337+70-341+20	nincs	HU-15701-06-T01	igen	igen	350	10	55-15701-01-1	1.	350	300	nem	18,5	K jelű
Baktalórántháza	15701	337+50-337+70	oldalrakodó	HU-15701-19-001	igen	igen	20	10	55-15701-01-1	1.(O)	350	20	nem	18,5	K jelű
Balmazújváros	14506	220+00 - 224+15	nincs	HU-14506-06-T01	igen	igen	415	20	55-14506-01-1	1.	727	415	nem	21	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Balmazújváros	14506	224+25-224+35	oldalrakodó	HU-14506-19-001	igen	igen	10	6	55-14506-01-1	1.(O).	724	10	nem	21	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Berettyóújfalu	14423	1391+75 - 1394+63	nincs	HU-14423-06-T04	igen	igen	288	36	55-14423-01-4	4.	721	288	igen	21	fővágány is
Biharkeresztes	14449	1564+88-1567+88	nincs	HU-14449-06-T11	igen	igen	300	12	55-14449-01-11RAKOD	11.	300	300	nem	21	
Biharkeresztes	14449	1564+62-1564+88	homlokrakodó	HU-14449-19-H11	igen	igen	26	5,1	55-14449-01-11RAKOD	11.(H1)	300	26	nem	21	
Csenger	15578	167+95-172+79	oldalrakodó	HU-15578-19-001	igen	igen	16	7	55-15578-01-1	1.(O)	300	16	nem	12	K jelű
Csenger	15578	167+95-172+79	nincs	HU-15578-06-T01	igen	igen	208	12	55-15578-01-1	1.	300	208	nem	12	K jelű
Csenger	15578	169+72-173+76	nincs	HU-15578-06-T04	igen	igen	180	12	55-15578-01-4	4.	200	180	nem	12	K jelű (forgalomból kizárva)
Debrecen	13912	2211+40+2213+40	nincs	HU-13912-06-TB3	igen	igen	180	10	55-13912-01-B03	B3.	195	180	nem	21	K jelű
Debrecen	13912	2211+60-2214+90	nincs	HU-13912-06-TB6	igen	igen	300	13	55-13912-01-B06	B6.	358	300	nem	21	K jelű
Debrecen	13912	2211+85-2214+90	nincs	HU-13912-06-TB7	igen	igen	260	10	55-13912-01-B07	B7.	385	300	nem	21	
Debrecen	13912	2212+40-2215+70	nincs	HU-13912-06-TB8	igen	igen	290	8	55-13912-01-B08	B8.	330	290	nem	21	
Debrecen	13912	2212+40-2215+70	nincs	HU-13912-06-TB9	igen	igen	290	9	55-13912-01-B09	B9.	330	290	nem	21	
Debrecen	13912	2212+10 - 2213+30	nincs	HU-13912-06-TB10	igen	igen	120	8	55-13912-01-B10	B10	295	120	nem	21	
Ebes	13896	2091+50-2092+50	nincs	HU-13896-06-T06	igen	igen	100	12	55-13896-01-6	6.	222	100	igen	22,5	
Egyek	14555	585+90 - 588+00	nincs	HU-14555-06-T01	igen	igen	210	6	55-14555-01-1	1.	403	210	nem	21	
Fehérgyarmat	15768	391-395	nincs	HU-15768-06-T01A	nem	igen	215	14	55-15768-01-1	1.(A)	577	215	nem	16	K jelű
Fehérgyarmat	15768	391-395	nincs	HU-15768-06-T01B	igen	igen	100	14	55-15768-01-1	1.(B)	577	100	nem	16	K jelű
Fehérgyarmat	15768	391-395	oldalrakodó	HU-15768-19-001	igen	igen	22	15	55-15768-01-1	1.(O)	577	22	nem	16	K jelű
Fényeslitke	14134	496+00-498+90	nincs	HU-14134-06-T01A	részben	igen	290	8	55-14134-01-1	1.(A)	815	290	igen	18,5	K jelű
Fényeslitke	14134	490+00-492+00	nincs	HU-14134-06-T01B	nem	igen	100	20	55-14134-01-1	1.(B)	815	100	igen	18,5	K jelű
Fényeslitke	14134	490+00-492+00	oldalrakodó	HU-14134-19-001	igen	igen	20	10	55-14134-01-1	1.(O)	815	20	igen	18,5	K jelű
Görögszállás	11494	337+50-338+50	nincs	HU-11494-06-T01A	nem	igen	80	8	55-11494-01-1	1.(A)	800	80	igen	18,5	5 km/h, K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Görögszállás	11494	342+00-343+00	nincs	HU-11494-06-T01B	nem	igen	100	5	55-11494-01-1	1.(B)	800	100	igen	18,5	5 km/h, K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Görögszállás	11494	341+75-342-00	oldalrakodó	HU-11494-19-001	igen	igen	25	5	55-11494-01-1	1.(O)	800	25	igen	18,5	K jelű
Győrtelek alsó	15537	378+98-382+61	oldalrakodó	HU-15537-19-001	igen	nem	10	8	55-15537-01-1	1.(O)	295	10	nem	16	K jelű
Győrtelek alsó	15537	378+98-382+61	nincs	HU-15537-06-T01	igen	nem	200	14	55-15537-01-1	1.	295	200	nem	16	K jelű
Hajdúböszörmény	14670	210+25-212+57	nincs	HU-14670-06-T01B	igen	igen	30	5	55-14670-01-1	1.(B)	500	30	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúböszörmény	14670	210+25-212+57	nincs	HU-14670-06-T01A	igen	igen	232	20	55-14670-01-1	1.(A)	500	232	nem	21	A rakodóterület 2025.03.05-től 2025.04.17-ig nem használható, nem foglalható kapacitás. Rossz állapotú burkolat, K jelű
Hajdúböszörmény	14670	209+74-212+02	nincs	HU-14670-06-T05	igen	igen	228	27	55-14670-01-5	5.	240	228	nem	21	Rossz állapotú burkolat, K jelű
Hajdúböszörmény	14670	213+10-213+45	oldalrakodó	HU-14670-19-001	igen	igen	35	8	55-14670-01-1	1.(O)	500	35	nem	21	A rakodóterület 2025.03.05-től 2025.04.17-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúdorog	14696	369+02-369+72	nincs	HU-14696-06-T01A	igen	igen	70	13	55-14696-01-1	1.(A)	511	70	nem	18,5	K jelű A rakodóterület 2025.06.17-től 2025.08.15-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúdorog	14696	370+83-371+01	oldalrakodó	HU-14696-19-001	igen	igen	18	10	55-14696-01-1	1.(O)	511	18	nem	18,5	K jelű A rakodóterület 2025.06.17-től 2025.08.15-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúdorog	14696	372+58 - 373+88	nincs	HU-14696-06-T01D	igen	igen	230	13	55-14696-01-1	1.(D)	511	230	nem	18,5	K jelű A rakodóterület 2025.06.17-től 2025.08.15-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúdorog	14696	370+39-370+69	nincs	HU-14696-06-T01B	igen	igen	30	13	55-14696-01-1	1.(B)	511	30	nem	18,5	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúdorog	14696	371+01-371+37	nincs	HU-14696-06-T01C	igen	igen	36	13	55-14696-01-1	1.(C)	511	36	nem	18,5	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúhadház	13953	2407+96-2410+16	nincs	HU-13953-06-T01A	igen	igen	220	10	55-13953-01-1	1.(A)	530	220	igen	21	
Hajdúhadház	13953	2410+16-2410+46	oldalrakodó	HU-13953-19-001	igen	igen	30	20	55-13953-01-1	1.(O)	530	30	igen	21	
Hajdúhadház	13953	2412+14-2412+74	nincs	HU-13953-06-T01B	igen	igen	60	15	55-13953-01-1	1.(B)	530	60	igen	21	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Hajdúnánás	14704	423+79- 426+19	nincs	HU-14704-06-T01A	igen	igen	240	18	55-14704-01-1	1.(A)	509	240	nem	18,5	K jelű
Hajdúnánás	14704	426+54-426+84	nincs	HU-14704-06-T01B	igen	igen	30	15	55-14704-01-1	1.(B)	509	30	nem	18,5	K jelű
Hajdúnánás	14704	426+84-427+19	oldalrakodó	HU-14704-19-001	igen	igen	35	10	55-14704-01-1	1.(O)	509	35	nem	18,5	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Hajdúsámszon	15347	89+25-91+60	nincs	HU-15347-06-T03	igen	igen	235	5	55-15347-01-3	3.	332	235	nem	21	10 km/h, K jelű
Hajdúsámszon	15347	91+60-92+10	oldalrakodó	HU-15347-19-003	igen	igen	50	10	55-15347-01-3	3.(O)	332	50	nem	21	10 km/h, K jelű
Hajdúszoboszló	13888	2016+10-2018+10	nincs	HU-13888-06-T08A	igen	igen	200	6	55-13888-01-8	8.(A)	563	200	nem	22,5	
Hajdúszoboszló	13888	2019+30-2021+10	nincs	HU-13888-06-T08B	igen	igen	180	6	55-13888-01-8	8.(B)	563	180	nem	22,5	
Heves	12286	703+704	nincs	HU-12286-06-T01A	igen	igen	70	15	55-12286-01-1	1.(A)	418	70	nem	20	6.sz. váltó kizárva, csak végpont felől szolgálható ki.
Heves	12286	705+706	nincs	HU-12286-06-T01B	igen	igen	120	15	55-12286-01-1	1.(B)	418	120	nem	20	6.sz. váltó kizárva, csak végpont felől szolgálható ki.
Heves	12286	705+706	oldalrakodó	HU-12286-19-001	igen	igen	30	8	55-12286-01-1	1.(O)	418	30	nem	20	
Hodász	15479	470+58-471+29	nincs	HU-15479-06-T01A	részben	nem	71	6	55-15479-01-1	1.(A)	310	71	nem	21	K jelű
Hodász	15479	468+29-469+28	nincs	HU-15479-06-T01B	igen	nem	99	6	55-15479-01-1	1.(B)	310	99	nem	21	K jelű
Hodász	15479	468+19-468+29	oldalrakodó	HU-15479-19-001	igen	nem	10	8	55-15479-01-1	1.(O)	310	10	nem	21	K jelű
Kaba	13870	1874 - 1877	nincs	HU-13870-06-T12	igen	igen	300	6	55-13870-01-12	12.	780	300	nem	21	
Kaba	13870	7+59-9+92	nincs	HU-13870-06-TUJ	igen	nem	165	30	55-13870-01-Új rak	Új rakodó vágány	165	160	nem	21	
Kállósemjén	15438	224+85-224+95	oldalrakodó	HU-15438-19-001	nem	nem	10	8	55-15438-01-1	1.(O)	343	10	nem	14	K jelű
Kállósemjén	15438	225+90-226+80	nincs	HU-15438-06-T01A	igen	igen	90	7	55-15438-01-1	1.(A)	343	90	nem	14	K jelű
Kállósemjén	15438	226+90-227+40	nincs	HU-15438-06-T01B	nem	igen	50	10	55-15438-01-1	1.(B)	343	50	nem	14	K jelű
Karcag	13847	1626+42 - 1627+42	nincs	HU-13847-06-T10	igen	igen	100	30	55-13847-01-10	10.	200	100	igen	22,5	K jelű, A felsővezeték raktári áramkör, a földelés elvégzéséhez előzetes egyeztetés szükséges!
Karcag	13847	1625 - 1628+68	nincs	HU-13847-06-T11	igen	igen	298	6	55-13847-01-11	11.	298	298	nem	22,5	K jelű
Kemecse	14043	161+70 - 165+50	nincs	HU-14043-06-T01	igen	igen	380	10	55-14043-01-1	1	803	380	igen	21	K jelű
Kemecse	14043	160+50 - 161+20	oldalrakodó	HU-14043-19-001	igen	igen	70	12	55-14043-01-1	1.(O)	803	70	igen	21	K jelű
Kisköre	12310	891-893	nincs	HU-12310-06-T01	igen	igen	150	10	55-12310-01-1	1.	251	150	nem	20	K jelű
Kisköre	12310	888-892	oldalrakodó	HU-12310-19-005	igen	igen	310	8	55-12310-01-5	5.	312	310	nem	20	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisújszállás	13821	1464+14-1466+70	nincs	HU-13821-06-T10	igen	igen	256	8	55-13821-01-10	10.	609	256	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges! A rakodóterület 2025.12.13-ig nem használható nem foglalható kapacitás.
Kisújszállás	13821	1464+27-1466+10	nincs	HU-13821-06-T11	igen	igen	180	5	55-13821-01-11	11.	190	180	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges!
Kisvárd	14118	417+41 - 422+51	nincs	HU-14118-06-T12	igen	igen	378	8,5	55-14118-01-12 KERTI	Kerti csonka	350	350	nem	21	K jelű
Kisvárd	14118	417+41 - 420+00	nincs	HU-14118-06-T11	igen	igen	100	11	55-14118-01-11	11.	100	100	nem	21	K jelű
Kunhegyes	12344	1073+1074	nincs	HU-12344-06-T01B	igen	igen	20	18	55-12344-01-1	1.(B)	432	20	nem	20	A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1073+1074	oldalrakodó	HU-12344-19-001	igen	igen	20	12	55-12344-01-1	1.(O)	432	20	nem	20	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1073+1074	nincs	HU-12344-06-T01C	igen	igen	150	18	55-12344-01-1	1.(C)	432	150	nem	20	A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunhegyes	12344	1071-1072	nincs	HU-12344-06-T01A	nem	igen	92	20	55-12344-01-1	1.(A)	432	92	nem	20	A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kunmadaras	14233	178+60 - 180+50	nincs	HU-14233-06-T01A	igen	igen	102	27	55-14233-01-1	1.(A)	634	102	nem	20	K jelű
Kunmadaras	14233	181+10 - 184+00	nincs	HU-14233-06-T01B	igen	igen	350	30	55-14233-01-1	1.(B)	634	350	nem	20	K jelű
Macs	14480	151+60-154+50	nincs	HU-14480-06-T01	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. A 22,5 t tengelyterhelésű vontatott járművek rendkívüli küldeményként külön korlátozás nélkül közlekedhet.
Macs	14480	156+60-156+70	oldalrakodó	HU-14480-19-001	igen	igen	10	6	55-14480-01-1	1. (O)	626	10	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mándok	15875	783-791	nincs	HU-15875-06-T01A	nem	igen	235	10	55-15875-01-1	1.(A)	812	235	nem	21	
Mátészalka	15495	327+05-329+35	nincs	HU-15495-06-T1A	részben	igen	196	4,5	55-15495-01-1A	I/a.köz.for.	196	196	nem	21	"B" jelű
Mátészalka	15495	327+90-330+97	nincs	HU-15495-06-TKE	részben	igen	307	6,5	55-15495-01-KERTI	Kerti köz.for.	307	307	nem	21	"B" jelű
Mátészalka	15495	326+37-327+57	nincs	HU-15495-06-TVO	nem	igen	120	8	55-15495-01-VOLÁN	Volán csonka köz.for.	100	100	nem	21	"B" jelű
Mátészalka	15495	30+84-32+99	nincs	HU-15495-06-TCU	igen	nem	100	7	55-15495-01-CUKORGYÁRI	Cukorgyári köz.for.	215	215	nem	21	
Nagycsere	15149	103+30-103+90	oldalrakodó	HU-15149-19-001	igen	igen	60	15	55-15149-01-1	1.(O)	924	60	nem	21	K jelű
Nagycsere	15149	103+90-104+67	nincs	HU-15149-06-T01	igen	igen	77	10	55-15149-01-1	1.	924	77	nem	21	K jelű
Nagyecsed	15982	218+67-224+88	oldalrakodó	HU-15982-19-001	igen	igen	24	11	55-15982-01-1	1.(O)	524	24	nem	18,5	K jelű, részben járható
Nagyecsed	15982	218+67-224+88	nincs	HU-15982-06-T01A	igen	igen	24	2	55-15982-01-1	1.(A)	524	24	nem	18,5	K jelű, részben járható
Nagykálló	15420	136+60-136+70	oldalrakodó	HU-15420-19-001	igen	igen	10	8	55-15420-01-1	1.(O)	329	10	nem	14	K jelű
Nagykálló	15420	136+80-138+50	nincs	HU-15420-06-T01	igen	igen	170	8,5	55-15420-01-1	1.	329	170	nem	14	K jelű
Nagyszekeres	15784	315+36-318+58	oldalrakodó	HU-15784-19-001	igen	nem	10	8	55-15784-01-1	1.(O)	210	10	nem	16	K jelű
Nagyszekeres	15784	315+36-318+58	nincs	HU-15784-06-T01	igen	nem	120	10	55-15784-01-1	1.	210	120	nem	16	K jelű
Nyíradony	15370	246+25-247+10	nincs	HU-15370-06-T01A	nem	igen	85	20	55-15370-01-1	1.(A)	260	85	nem	21	K jelű
Nyíradony	15370	247+-84-248+20	oldalrakodó	HU-15370-19-001	igen	igen	36	9	55-15370-01-1	1.(O)	260	36	nem	21	K jelű
Nyíradony	15370	248+20-249+30	nincs	HU-15370-06-T01B	igen	igen	110	21	55-15370-01-1	1.(B)	260	110	nem	21	K jelű

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Nyírbátor	15453	379+80-381+20	nincs	HU-15453-06-T01	igen	igen	140	15	55-15453-01-1	1.	373	140	nem	21	K jelű Csak munkanapokon 8:00 - 20:00 közötti időtartamban lehet rakodni.	
Nyírbátor	15453	1+19 - 2+59	nincs	HU-15453-06-T07	igen	igen	140	10	55-15453-01-7	7.	171	140	nem	21	K jelű Csak munkanapokon 8:00 - 20:00 közötti időtartamban lehet rakodni.	
Nyírbogdány	14050	202+70 - 202+90	nincs	HU-14050-06-T01	igen	igen	60	12	55-14050-01-1	1.	745	60	igen	21	K jelű	
Nyírbogdány	14050	202+00-202+80	oldalrakodó	HU-14050-19-O01	igen	igen	23	10	55-14050-01-1	1.(O)	745	23	igen	21	K jelű	
Nyírbogdány	14050	204+40 - 205+40	nincs	HU-14050-06-T01C	igen	igen	70	10	55-14050-01-1CS	1.csonka	100	70	igen	21	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Nyíregyháza	14019	4+13 - 5+50	nincs	HU-14019-06-TT1	igen	igen	104	20	55-14019-01-TEM1	temető 1.rakodó	135	104	nem	21		
Nyíregyháza	14019	4+13 - 5+50	nincs	HU-14019-06-TT2	igen	igen	117	35	55-14019-01-TEM2	temető 2.rakodó	135	117	nem	21		
Nyíregyháza	14019	4+13 -7+13	nincs	HU-14019-06-TT3	igen	igen	117	35	55-14019-01-TEM3	temető 3.rakodó	254	117	nem	21		
Nyíregyháza	14019	1+34-6+50	oldalrakodó	HU-14019-19-OR	igen	igen	215	20	55-14019-01-RAKTÁR	raktári(O)	516	215	nem	21	5 km/h A vágány 4+32 - 4+52 és 4+69 - 6+50 szelvényei között túlsúlyos nem közlekedhet.	
Nyíregyháza-Külső	15636	33+20-33+70	nincs	HU-15636-06-T01A	nem	igen	50	7	55-15636-01-1	1.(A)	193	50	nem	20	K jelű	
Nyíregyháza-Külső	15636	33+80-34+00	oldalrakodó	HU-15636-19-O01	igen	igen	20	7	55-15636-01-1	1.(O)	193	20	nem	20	K jelű	
Nyíregyháza-Külső	15636	34+00-35+00	nincs	HU-15636-06-T01B	nem	igen	100	7	55-15636-01-1	1.(B)	193	100	nem	20	K jelű	
Nyírgelse	15396	334+40-335+40	nincs	HU-15396-06-T01A	nem	igen	100	3	55-15396-01-1	1.(A)	478	100	nem	21	K jelű	
Nyírgelse	15396	336+25-338+15	nincs	HU-15396-06-T01B	nem	igen	190	3	55-15396-01-1	1.(B)	478	190	nem	21	K jelű	
Nyírmada	15735	466+10 - 468+60	nincs	HU-15735-06-T01	részben	igen	232	10	55-15735-01-1	1.	309	232	nem	16	K jelű	
Nyírmada	15735	466+10 - 468+60	oldalrakodó	HU-15735-19-O01	igen	igen	18	8	55-15735-01-1	1.(O)	309	18	nem	16	K jelű	
Nyírtelek	11502	401+80-403+90	nincs	HU-11502-06-T01	igen	igen	210	4	55-11502-01-1	1.	218	210	igen	18,5	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Ófehértó	15685	265 - 266	nincs	HU-15685-06-T01	nem	igen	100	8	55-15685-01-1	1.	716	100	nem	18,5	20 km/h K jelű	
Ohat-Pusztakócs	14548	536+55 - 536+95	nincs	HU-14548-06-T01	igen	igen	40	18	55-14548-01-1	1.	782	40	nem	21	K jelű	
Ohat-Pusztakócs	14548	536+65-537+20	oldalrakodó	HU-14548-19-O01	igen	igen	22	12	55-14548-01-1	1.(O)	782	22	nem	21	K jelű	
Pátroha	14092	341+20 - 343+50	nincs	HU-14092-06-T01	igen	igen	170	12	55-14092-01-1	1.	820	170	igen	21	K jelű	
Pátroha	14092	341+25 - 343+40	oldalrakodó	HU-14092-19-O01	igen	igen	50	9	55-14092-01-1	1.(O)	820	50	igen	21	K jelű	
Penyige	15776	357+40-359+50	nincs	HU-15776-06-T01	igen	igen	148	14	55-15776-01-1	1.	158	105	nem	16	K jelű	
Penyige	15776	357+40-359+50	oldalrakodó	HU-15776-19-O01	igen	igen	10	8	55-15776-01-1	1.(O)	158	5	nem	16	K jelű	
Penyige	15776	357+07-359+11	nincs	HU-15776-06-T03	nem	igen	104	6	55-15776-01-3	3.	104	80	nem	16	K jelű	
Polgár	14811	0+90-1+10	nincs	HU-14811-06-T01	igen	igen	190	10	55-14811-01-1	1.	425	190	nem	18,5	K jelű	
Porcsalma-Tyukod	15552	255+76-258+40	oldalrakodó	HU-15552-19-O01	igen	igen	40	10	55-15552-01-1	1.(O)	354	40	nem	16	K jelű	
Porcsalma-Tyukod	15552	255+76-258+40	nincs	HU-15552-06-T01	igen	igen	220	12	55-15552-01-1	1.	354	220	nem	16	K jelű	
Poroszló	14571	775+45 - 776+25	nincs	HU-14571-06-T01A	igen	nem	80	15	55-14571-01-1	1.(A)	677	80	nem	21	K jelű	
Poroszló	14571	777+35-778+45	nincs	HU-14571-06-T01B	igen	igen	110	7	55-14571-01-1	1.(B)	677	110	nem	21	K jelű	
Püspökladány	13862	1781+10 - 1782+24	nincs	HU-13862-06-T16	igen	igen	106	10	55-13862-01-16	16.	140	106	nem	21	K jelű A vágányon túlsúlyos küldemény nem közlekedhet. A rakodóterület 2025.12.13-ig nem használható nem foglalható kapacitás.	
Püspökladány	13862	1779+83-1785+05	nincs	HU-13862-06-T20	igen	igen	266	12	55-13862-01-20	20.	421	266	nem	21	K jelű, végpont felől vágányhid mérleg, A vágányon túlsúlyos küldemény 5 km/h sebességgel közlekedhet.	
Püspökladány	13862	1781+24- 1782+24	nincs	HU-13862-06-T17	igen	igen	118	10	55-13862-01-17	17.	118	118	nem	21	20 km/h, K jelű A vágányon túlsúlyos küldemény nem közlekedhet. A rakodóterület 2025.12.13-ig nem használható nem foglalható kapacitás.	
Rakamaz	11486	230+86-231+96	nincs	HU-11486-06-T01A	nem	igen	110	15	55-11486-01-1	1.(A)	792	110	igen	18,5	K jelű	
Rakamaz	11486	232+08-232+24	oldalrakodó	HU-11486-19-O01	igen	igen	16	9	55-11486-01-1	1.(O)	792	16	igen	18,5	K jelű	
Rakamaz	11486	234+10-236+03	nincs	HU-11486-06-T01B	igen	igen	193	15	55-11486-01-1	1.(B)	792	193	igen	18,5	K jelű	
Rakamaz	11486	236+69-238+59	nincs	HU-11486-06-T01C	részben	igen	190	15	55-11486-01-1	1.(C)	792	190	igen	18,5	K jelű	
Sáp	14415	1253+30 - 1254+69	nincs	HU-14415-06-T04	igen	igen	139	12	55-14415-01-4	4.	455	80	részben	21	K jelű	
Sáp	14415	1251+86 - 1253+16	nincs	HU-14415-06-T05	igen	igen	130	6	55-14415-01-5	5.	297	90	részben	21	K jelű	
Sáp	14415	1253+16-1253+36	homlokrakodó	HU-14415-19-H05	igen	igen	20	5,1	55-14415-01-5	5.(H)	297	20	részben	21	K jelű	
Sáp	14415	1257-1257+70	nincs	HU-14415-06-T06	igen	igen	70	12	55-14415-01-6	6.	226	70	részben	21		
Sáránd	14944	124+20 - 125+35	nincs	HU-14944-06-T01	igen	igen	115	21	55-14944-01-1	1.	219	115	nem	21	K jelű	
Sóstóhegy	14035	84+60 - 87+00	nincs	HU-14035-06-T01	igen	igen	240	7	55-14035-01-1	1.	436	240	igen	21	K jelű	
Sóstóhegy	14035	83+24-83+44	oldalrakodó	HU-14035-19-O01	igen	igen	20	12	55-14035-01-1	1.(O)	436	20	igen	21	K jelű	
Tarcal	11460	115+00-116+00	nincs	HU-11460-06-TA1	igen	igen	100	4	55-11460-01-A1	A1.	300	100	igen	18,5	K jelű	
Tarcal	11460	113+50-113+90	oldalrakodó	HU-11460-19-OA1	igen	igen	15	4	55-11460-01-A1	A1.(O)	300	100	igen	18,5	K jelű	
Tarnaszentmiklós	12302	801+28 - 802+28	nincs	HU-12302-06-T01A	igen	igen	100	20	55-12302-01-1	1.(A)	396	100	nem	20	K jelű	
Tarnaszentmiklós	12302	801+08 - 801+28	oldalrakodó	HU-12302-19-O01	igen	igen	20	10	55-12302-01-1	1.(O)	396	20	nem	20	K jelű	
Tarnaszentmiklós	12302	798+05 - 799+05	nincs	HU-12302-06-T01B	nem	igen	100	15	55-12302-01-1	1.(B)	396	100	nem	20	K jelű	
Tiszafüred	14563	684+70 - 685+85	nincs	HU-14563-06-T01A	igen	igen	115	14	55-14563-01-1	1.(A)	550	115	nem	21	K jelű	
Tiszafüred	14563	687+70-687+80	oldalrakodó	HU-14563-19-O01	igen	igen	12	10	55-14563-01-1	1.(O)	550	12	nem	21	K jelű	
Tiszafüred	14563	687+90 - 689+00	nincs	HU-14563-06-T01B	igen	igen	110	11	55-14563-01-1	1.(B)	550	110	nem	21	K jelű	
Tiszalök	14860	296+80-297+60	nincs	HU-14860-06-T01	igen	igen	80	7	55-14860-01-1	1.	518	80	nem	16	K jelű	
Tiszalök	14860	297+60-298+30	oldalrakodó	HU-14860-19-O01	igen	igen	70	10	55-14860-01-1	1.(O)	518	70	nem	16	K jelű	
Tiszalök	14860	294+20-297+15	nincs	HU-14860-06-T05	igen	igen	280	10	55-14860-01-5	5.	287	280	nem	18,5	K jelű	
Tiszavasvári	14738	565+50-566+80	nincs	HU-14738-06-T05	igen	igen	200	9	55-14738-01-5	5.	216	200	nem	18,5	K jelű	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tiszavasvári	14738	0+94-1+07	oldalrakodó	HU-14738-19-001	igen	igen	13	7	55-14738-01-1	1.(O)	241	13	nem	18,5	K jelű
Tiszavasvári	14738	1+00-2+20	nincs	HU-14738-06-T01	igen	igen	113	24	55-14738-01-1	1.	241	113	nem	18,5	K jelű
Tokaj	11478	170+00-173+00	nincs	HU-11478-06-T1AA	igen	igen	300	5	55-11478-01-1A	1.(A)	730	300	igen	18,5	K jelű A rakodóterület 2024.12.15-től 2025.12.13-ig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tokaj	11478	173+00-173+30	oldalrakodó	HU-11478-19-01A	igen	igen	50	5	55-11478-01-1A	1.(O)	730	50	igen	18,5	K jelű
Tokaj	11478	173+30-174+20	nincs	HU-11478-06-T1AB	igen	igen	90	15	55-11478-01-1A	1.(B)	730	90	igen	18,5	K jelű
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	nincs	HU-11478-06-T1AC	nem	igen	50	12	55-11478-01-1A	1.(AC)	730	50	igen	18,5	K jelű
Törökszentmiklós	13789	1204-1205	nincs	HU-13789-06-T06	igen	igen	200	15	55-13789-01-6	6.	621	200	igen	22,5	K jelű. Földelt, villamos mozdónnyal nem járható.
Törökszentmiklós	13789	1201-1204	oldalrakodó	HU-13789-19-006	igen	igen	100	10	55-13789-01-6	6.(O)	621	100	igen	22,5	K jelű. Földelt, villamos mozdónnyal nem járható.
Tunyogmatolcs	15743	34+85-37+79	nincs	HU-15743-06-T01	igen	igen	150	5	55-15743-01-1	1.	189	150	nem	16	K jelű
Tuzsér	14159	575+00-576+00	homlokrakodó	HU-14159-19-H06	igen	igen	15	15	55-14159-01-6csonka	6. csonka (G)	120	120	részben	21	K jelű
Tuzsér	14159	579+00-578+50	oldalrakodó	HU-14159-19-O10	igen	igen	10	8	55-14159-01-10	10.csonka(O)	150	10	igen	21	K jelű
Tuzsér	14159	579+00-578+50	nincs	HU-14159-06-T10	igen	igen	120	10	55-14159-01-10	10.csonka	150	120	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2554+40 - 2555+15	nincs	HU-13987-06-T1AA	igen	igen	75	7	55-13987-01-1/A	1/a(A)	356	165	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2556+32 - 2556+88	nincs	HU-13987-06-T1AB	igen	igen	56	12	55-13987-01-1/A	1/a(B)	356	56	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2557+33 - 2557+83	nincs	HU-13987-06-T1AC	igen	igen	50	15	55-13987-01-1/A	1/a(C)	356	50	igen	21	K" jelű Ezen a területen nagy porszennyezéssel járó áruk nem rakhatóak. pl. poros szemestermény, ömlesztett áruk, stb.
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 403+60	oldalrakodó	HU-15719-19-001	igen	igen	18	8	55-15719-01-1	1.(O)	437	18	nem	18,5	K jelű
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 406+60	nics	HU-15719-06-T01	részben	igen	336	10	55-15719-01-1	1.	437	336	nem	18,5	K jelű
Vásárosnamény	15933	532+50 - 533+00	oldal- és homlokrakodó	HU-15933-19-X01	igen	igen	60	15	55-15933-01-1	1.(O1)	650	60	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	532+98 - 533+58	oldal- és homlokrakodó	HU-15933-19-X09	igen	igen	60	15	55-15933-01-9	9.(H1)	157	30	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	533+58 - 534+70	nincs	HU-15933-06-T01A	igen	igen	112	25	55-15933-01-1	1.(A)	650	112	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	535+07 - 535+18	nincs	HU-15933-06-T01B	igen	igen	11	12	55-15933-01-1	1.(B)	650	11	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	nincs	HU-15933-06-T09	igen	igen	157	6	55-15933-01-9	9.	157	127	nem	21	K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	oldalrakodó	HU-15826-19-001	igen	igen	20	8	55-15826-01-1	1.(O)	293	20	nem	16	K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	nincs	HU-15826-06-T01	igen	igen	220	14	55-15826-01-1	1.	293	220	nem	16	K jelű

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Bánréve	12849	452+00 - 453+40	nincs	HU-12849-06-T15	nem	nem	101	14	55-12849-01-15	15.csonka	300	101	nem	21		
Bánréve	12849	454+39 - 454+63	oldalrakodó	HU-12849-19-O15	igen	igen	24	13	55-12849-01-15	15.csonka(O)	300	24	nem	21		
Bodrogkeresztúr	13417	111+46 - 113+05	nincs	HU-13417-06-T06	igen	nem	161	38	55-13417-01-6	VI. rakodó vágány	184	158	nem	21		
Center	12864	63+40 - 64+56	nincs	HU-12864-06-T01	igen	nem	116	15	55-12864-01-1	1.	235	116	nem	21		
Center	12864	64+56 - 65+75	oldalrakodó	HU-12864-19-O01	igen	igen	119	15	55-12864-01-1	1.(O)	235	119	nem	21		
Edelény	12948	437+00 - 435+02	nincs	HU-12948-06-T01	nem	nem	100	5,6	55-12948-01-1	1.csonka	398	100	nem	21		
Edelény	12948	437+05 - 439+10	nincs	HU-12948-06-T05	igen	nem	172	5,6	55-12948-01-5 CSONKA	5.csonka	172	172	nem	21		
Eger	12401	161+25 - 162+75	homlokrakodó	HU-12401-19-H09	igen	igen	38	13	55-12401-01-9	9.(H1)	115	30	nem	21		
Eger	12401	160+90-165+90	nincs	HU-12401-06-T09	igen	igen	50	21,7	55-12401-01-9	9.	115	50	nem	21		
Eger	12401	162+25 - 162+75	oldalrakodó	HU-12401-19-O08	igen	igen	21	50	55-12401-01-8	8.(O1)	210	50	nem	21		
Eger	12401	165+90 - 167+20	nincs	HU-12401-06-T10	nem	nem	50	17	55-12401-01-10	10.	140	130	nem	21		
Felsőzsolca	11395	1859+20 - 1864+20	nincs	HU-11395-06-T01	részben	igen	124	14	55-11395-01-1	1.	582	124	igen	21		
Forró-Encs	13193	342+18-345+06	nincs	HU-13193-06-T07	igen	igen	266	6	55-13193-01-7	7. csonka	368	322	részben	21		
Forró-Encs	13193	345+22-345+52	oldalrakodó	HU-13193-19-O07	igen	igen	30	17	55-13193-01-7	7. csonka (O)	368	30	nem	21		
Füzesabony	11296	1245+20 - 1246+00	oldalrakodó	HU-11296-19-O12	igen	igen	20	16	55-11296-01-12	12.raktári csonka (O)	584	20	igen	21		
Füzesabony	11296	1245+20 - 1246+00	homlokrakodó	HU-11296-19-H19	igen	igen	113	5	55-11296-01-19	19.Homlokrakodó (H)	135	113	igen	21		
Füzesabony	11296	1241+30 - 1244	nincs	HU-11296-06-T20	igen	igen	270	17	55-11296-01-20	20.rakodó csonka	296	270	nem	21		
Füzesabony	11296	1241+70-1244+09	nincs	HU-11296-06-T17	igen	igen	238	8	55-11296-01-17	17.rakodó csonka	275	238	nem	21		
Gyöngyös	12096	125+40 - 127+44	oldalrakodó	HU-12096-19-O11	igen	igen	25	13	55-12096-01-11	11.rakodó	61	25	nem	21		
Gyöngyös	12096	126+10 - 127+59	oldalrakodó	HU-12096-19-O17	nem	igen	25	10	55-12096-01-17	17.(O)rakodó	59	25	nem	21		
Gyöngyös	12096	126+10 - 127+60	nincs	HU-12096-06-T13	igen	igen	124	13	55-12096-01-13	13.rakodó	134	124	nem	21		
Hidasnémeti	13243	566+75 -570+30	oldalrakodó	HU-13243-19-O11	igen	igen	29	17	55-13243-01-11	11.(O)	352	29	igen	21		
Hidasnémeti	13243	566+75 -570+30	nincs	HU-13243-06-T11	igen	igen	197	17	55-13243-01-11	11.rakodó	352	197	igen	21		
Hort-Csány	11221	773+75 - 777+50	nincs	HU-11221-06-T01	igen	igen	375	17	55-11221-01-1	1.	764	375	igen	21		
Jászapáti	12039	317+89 - 319+24	nincs	HU-12039-06-T01	igen	igen	135	8,6	55-12039-01-1	1.	388	135	nem	21		
Jászárokszállás	12013	533+11 - 535+20	nincs	HU-12013-06-T01	igen	igen	209	12	55-12013-01-1	1.	305	209	nem	21		
Jászárokszállás	12013	533+11 - 535+20	oldalrakodó	HU-12013-19-O01	igen	igen	25	10	55-12013-01-1	1.(O)	305	25	nem	21		
Jászkisér	12047	236+82 - 238+95	nincs	HU-12047-06-T01	igen	igen	52	24	55-12047-01-1	1.	291	52	nem	21		
Jászládány	12062	129+70 - 131+65	nincs	HU-12062-06-T01	igen	igen	207	12	55-12062-01-1	1.	340	207	nem	21		
Kál-Kápolna	11288	1126-1128	nincs	HU-11288-06-T10	igen	igen	150	5	55-11288-01-10	10.	158	150	igen	21		
Kál-Kápolna	11288	1128+08 - 1129+65	oldalrakodó	HU-11288-19-O11	igen	nem	25	10	55-11288-01-11	11.(O)	330	25	igen	21		
Kál-Kápolna	11288	1128+08 - 1129+65	nincs	HU-11288-06-T11	nem	nem	168	14	55-11288-01-11	11.	330	168	nem	21		
Kál-Kápolna	11288	1126-1128	nincs	HU-11288-06-T17	részben	igen	215	5	55-11288-01-17	17.	215	186	igen	21		
Kazincbarcika	12781	244+70 - 245+47	nincs	HU-12781-06-T01	igen	nem	26	11	55-12781-01-1	1.	414	26	nem	21		
Kazincbarcika	12781	246+15 - 247+44	nincs	HU-12781-06-T09	nem	nem	104	10	55-12781-01-9	9.	125	104	nem	21		
Ludas	11262	1001+12-1003+03	nincs	HU-11262-06-T15	igen	igen	218	8	55-11262-01-15	15.	180	180	nem	21		
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1465-1465+51	nincs	HU-11338-06-T07	igen	igen	51	3	55-11338-01-7	7.	62	51	nem	21		
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1463+98-1464+50	nincs	HU-11338-06-T08	igen	igen	52	3	55-11338-01-8	8.	59	52	nem	21		
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1460+50 - 1462	nincs	HU-11338-06-T10	igen	igen	93	13	55-11338-01-10	10.	96	93	igen	21		
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	1462 - 1462+50	nincs	HU-11338-06-T09	igen	igen	150	17	55-11338-01-9	9.csonka	447	150	igen	21		
Mezőkövesd	11312	1370 - 1371	homlokrakodó	HU-11312-19-H07	igen	igen	50	7	55-11312-01-7	7.(H1)csonka	62	50	igen	21		
Mezőkövesd	11312	1370 - 1371	homlokrakodó	HU-11312-19-H06	igen	igen	50	7	55-11312-01-6	6.(H1)csonka	65	50	nem	21		
Mezőkövesd	11312	1368 - 1373+20	oldalrakodó	HU-11312-19-O05	igen	igen	50	12	55-11312-01-5	5.(O)	243	50	igen	21		
Mezőkövesd	11312	1371+31 - 1373+11	nincs	HU-11312-06-T13	nem	igen	181	21	55-11312-01-13	13.	489	181	igen	21		
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+20	nincs	HU-12674-06-TH4	igen	igen	120	27	55-12674-01-HALIC4	Halicka4.	311	120	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+21	nincs	HU-12674-06-TH5	igen	igen	120	27	55-12674-01-HALIC5	Halicka5.	143	120	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+00	nincs	HU-12674-06-TH2	igen	igen	100	30	55-12674-01-HALIC2	Halicka2.	346	100	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+01	nincs	HU-12674-06-TH3	igen	igen	100	30	55-12674-01-HALIC3	Halicka3.	311	100	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni	
Miskolc-Gömöri	12674	22+80 - 24+80	nincs	HU-12674-06-TH1	részben	nem	200	13	55-12674-01-HALIC1	Halicka1.	346	200	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni	
Miskolc-Gömöri	12674	21+40-23+50	oldalrakodó	HU-12674-19-OR1	igen	igen	210	12	55-12674-01-RÁMPA 1	Rámpa 1.(O)	210	210	nem	21	22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni	
Miskolc-Tiszai	11387	1879-1879+13	oldalrakodó	HU-11387-19-O13	igen	igen	80	5	55-11387-01-CS13	13.csonka(O)	37	37	nem	21	szalasztási tilalom	
Nyékkládháza	11361	1686+80 - 1687+80	nincs	HU-11361-06-T01	igen	igen	100	5	55-11361-01-1	1.	554	100	igen	21		
Nyékkládháza	11361	1686+90 - 1691+30	nincs	HU-11361-06-T11	igen	nem	440	4	55-11361-01-11	11.	653	440	igen	21		
Özd	12880	113+82 - 116+34	nincs	HU-12880-06-T01	igen	igen	252	15	55-12880-01-1	1.	340	209	nem	21		
Özd	12880	116+34 - 116+84	oldalrakodó	HU-12880-19-O01	igen	igen	50	11	55-12880-01-1	1.(O)	340	50	nem	21		
Recsk-Parádfürdő	12153	258+50 - 259+50	oldalrakodó	HU-12153-19-O01	igen	igen	20	10	55-12153-01-1	1.(O)	298	20	nem	21		
Recsk-Parádfürdő	12153	260+50-260+23	nincs	HU-12153-06-T01	igen	nem	73	11	55-12153-01-1	1.	298	73	nem	21		
Sajóecseg	12716	103+92 - 106+00	nincs	HU-12716-06-T01	igen	nem	154	18	55-12716-01-1	1.	550	154	nem	21		
Sajószentpéter	12740	169+96 - 170+27	homlokrakodó	HU-12740-19-H09	igen	igen	12	31	55-12740-01-9	9.(H1)	90	25	nem	21		
Sajószentpéter	12740	169+96 - 170+27	oldalrakodó	HU-12740-19-O01	igen	igen	12	31	55-12740-01-1	1.(O1)	879	12	nem	21		
Sajószentpéter	12740	170+27 - 171+17	nincs	HU-12740-06-T09	igen	nem	83	14	55-12740-01-9	9.	90	65	nem	21		
Sárospatak	13466	360+03 - 363+13	nincs	HU-13466-06-T04	igen	nem	260	8,5	55-13466-01-4	IV. rakodó vágány	583	310	nem	21		
Sárospatak	13466	361+16 - 363+06	nincs	HU-13466-06-T06	igen	igen	188	10,3	55-13466-01-6	VI. rakodó vágány	273	188	nem	21		
Sátoraljaújhely	13482	450+45 - 453+86	nincs	HU-13482-06-TR0	igen	igen	90	20	55-13482-01-RAKTÁRI	Raktári	450	100	nem	21	Korábban lezárt vágányrész visszaadásra került	
Szendről	12963	304+15 - 303+00	nincs	HU-12963-06-T01	igen	nem	190	13	55-12963-01-1	1.rakodó	244	190	nem	21		
Szendről	12963	304+15 - 306+15	nincs	HU-12963-06-T04	nem	nem	200	6,1	55-12963-01-4 CSONKA	4.csonka	150	150	nem	21		
Szerencs	11445	2192+00 - 2193+30	nincs	HU-11445-06-T15	igen	igen	129	11	55-11445-01-15	15.	150	125	nem	21		
Szerencs	11445	2193+30 - 2195+39	homlokrakodó	HU-11445-19-H15	igen	igen	77	15	55-11445-01-15	15.(H1)	150	25	nem	21		
Szerencs	11445	2193+30 - 2195+39	oldalrakodó	HU-11445-19-O14	igen	igen	77	15	55-11445-01-14	14.(O1)	422	77	igen	21		
Szerencs	11445	2191+82 - 2192+50	nincs	HU-11445-06-T18	igen	nem	69	7	55-11445-01-18	18. Ágyú egyenes	132	69	nem	21		
Tiszaújváros	12567	125-132+26	nincs	HU-12567-06-T01	nem	nem	320	11	55-12567-01-1	1.	750	320	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnal.	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Vámosgyörk	11239	873+00 - 874+60	nincs	HU-11239-06-T08	igen	igen	36	7	55-11239-01-8	8.	369	160	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vámosgyörk	11239	869+88 - 870+06	nincs	HU-11239-06-T11	nem	igen	70	8	55-11239-01-11	11.	125	70	nem	21	
Verpelét	12187	392+97 - 394+69	nincs	HU-12187-06-T04	nem	igen	171	25	55-12187-01-4	4.	329	163	nem	21	

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Bácsalmás	16642	435+45 - 437+10	oldalrakodó	HU-16642-19-001	igen	nem	200	20	55-16642-01-1	1.(O)	511	200	nem	20	
Bácsalmás	16642	439 - 441	nincs	HU-16642-06-T08	igen	igen	186	15	55-16642-01-8	8.	186	186	nem	20	
Bácsalmás	16642	439 - 441	nincs	HU-16642-06-T09	igen	igen	179	15	55-16642-01-9	9.	179	179	nem	20	
Bácsbokod-Bácsborsod	16675	577 - 583	nincs	HU-16675-06-T01B	igen	igen	538	12	55-16675-01-1	1.(B)	679	538	nem	21	
Bácsbokod-Bácsborsod	16675	583+20 - 584	nincs	HU-16675-06-T01A	igen	igen	80	8	55-16675-01-1	1.(A)	679	80	nem	21	
Baja	16709	767 - 769	nincs	HU-16709-06-T07	igen	igen	200	7	55-16709-01-7	7.	224	200	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel 2025.09.30-ig a rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás.
Baja	16709	767 - 771	nincs	HU-16709-06-T10	igen	igen	300	7	55-16709-01-10	10.	321	300	nem	21	
Baja	16709	761+42 - 771+15	nincs	HU-16709-06-T11	igen	igen	300	11	55-16709-01-11	11.	321	300	nem	21	
Baja	16709	761+42 - 771+15	nincs	HU-16709-06-T12	igen	igen	300	11	55-16709-01-12	12.	321	300	nem	21	
Baja	16709	23+80 - 26+50	nincs	HU-16709-06-T01	igen	nem	270	20	55-16709-01-1	1.	300	270	nem	21	Baja-Külső területén található
Baja	16709	23+80 - 26+50	nincs	HU-16709-06-T02	igen	nem	270	20	55-16709-01-2	2.	300	270	nem	21	Baja-Külső területén található
Balástya	17178	930+80-931+60	nincs	HU-17178-06-T04	igen	igen	80	9	55-17178-01-4	4.	125	80	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdollyal.
Balástya	17178	930+80-931+60	oldalrakodó	HU-17178-19-004	igen	igen	80	9	55-17178-01-4	4.(O)	125	10	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdollyal.
Balotaszállítás	16329	1368 - 1369	nincs	HU-16329-06-T01	nem	igen	100	10	55-16329-01-1	1.	286	100	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépítés alatt.
Békéscsaba	18036	848+75 - 851+92	nincs	HU-18036-06-T34	igen	nem	317	10	55-18036-01-34	34.	317	317	nem	21	848+75 - 849+23 sz. között (48m) a burkolat állapota rossz
Békéscsaba	18036	849+75-851+92	nincs	HU-18036-06-T31	nem	nem	100	15	55-18036-01-31	31.	350	100	nem	21	A bejáró utat tilos rakodásra használni! Gyalogos felüljáró alatt tilos rakodni!
Békéscsaba	18036	845+50 - 848+10	nincs	HU-18036-06-TT2	igen	igen	250	15	55-18036-01-T2	T2.	299	250	nem	21	
Békéscsaba	18036	845+50 - 848+10	nincs	HU-18036-06-TT3	igen	igen	250	21	55-18036-01-T3	T3.	255	250	nem	21	
Békéscsaba	18036	845+50 - 848+10	oldal- és homlokrakodó	HU-18036-19-XT4	igen	igen	35	4	55-18036-01-T4	T4.(OH)	232	35	nem	21	
Békéscsaba	18036	845+50 - 848+10	nincs	HU-18036-06-TT4	igen	igen	118	10	55-18036-01-T4	T4.	232	118	nem	21	
Békéscsaba	18036	845+50 - 848+10	nincs	HU-18036-06-TM3	igen	igen	250	10	55-18036-01-M3	M3.	309	250	nem	21	
Biharnagybajom	14324	226+40-226+15	nincs	HU-14324-06-T01	igen	igen	160	20	55-14324-01-1	1.	331	160	nem	21	
Biharnagybajom	14324	226+15-225+47	oldalrakodó	HU-14324-19-001	igen	igen	8	30	55-14324-01-1	1.(O)	331	30	nem	21	
Bösztör	16212	636+05-638+64	nincs	HU-16212-06-T01	igen	igen	350	12	55-16212-01-1	1.	649	350	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépítés alatt.
Csengele	17152	773+83-775+67	nincs	HU-17152-06-T04	igen	igen	194	15	55-17152-01-4	4.	252	80	részben	21	Rk-s, max 22,5 t. Kiszolgálás csak dízel mozdollyal. Átmenetileg forgalomból kizárva.
Csengele	17152	773+83-775+67	oldalrakodó	HU-17152-19-004	igen	igen	194	10	55-17152-01-4	4.(O)	252	21	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdollyal.
Csongöd	16253	899+55 - 900+00	nincs	HU-16253-06-T01	nem	igen	38	23	55-16253-01-1	1.	679	38	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépítés alatt.
Csongrád	17434	246+04 - 246+14	homlokrakodó	HU-17434-19-H01	igen	igen	10	6	55-17434-01-1	1.(H)	356	25	nem	17	
Csongrád	17434	247+00 - 247+95	nincs	HU-17434-06-T01A	igen	igen	95	14	55-17434-01-1	1.(A)	356	95	nem	17	
Csongrád	17434	248+20 - 248+40	oldalrakodó	HU-17434-19-001	igen	igen	20	8	55-17434-01-1	1.(O)	356	20	nem	17	
Csongrád	17434	248+40 - 248+70	nincs	HU-17434-06-T01B	igen	igen	30	14	55-17434-01-1	1.(B)	356	30	nem	17	
Csongrád	17434	249+00 - 250+40	nincs	HU-17434-06-T01C	igen	igen	140	8	55-17434-01-1	1.(C)	356	140	nem	17	
Csorvás	18630	1091+00 - 1092+42	nincs	HU-18630-06-T01	igen	igen	110	12	55-18630-01-1	1.	407	110	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel
Déaványa	18424	295+17-295+71	nincs	HU-18424-06-T01B	igen	nem	54	15	55-18424-01-1	1.(B)	374	54	nem	20	
Déaványa	18424	1+32-2+12	nincs	HU-18424-06-T01A	igen	igen	80	14	55-18424-01-1	1.(A)	374	80	nem	20	
Déaványa	18424	295+71-295+87	oldalrakodó	HU-18424-19-001	igen	nem	16	8	55-18424-01-1	1.(O)	374	16	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás.
Dunavecse	16386	154+97 - 156+80	nincs	HU-16386-06-T01	igen	nem	183	19	55-16386-01-1	1.	431	183	nem	20	
Földeák	19364	170+30 - 172+19	nincs	HU-19364-06-T04	igen	nem	189	15	55-19364-01-4	4.	323	189	nem	21	
Fülöpszállítás	16238	776+50 - 777+00	nincs	HU-16238-06-T06A	igen	igen	50	20	55-16238-01-6	6.(A)	274	50	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépítés alatt.
Fülöpszállítás	16238	778+85-781+35	nincs	HU-16238-06-T06B	igen	igen	150	20	55-16238-01-6	6.(B)	274	150	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépítés alatt.
Füzesgyarmat	14365	341 - 342	nincs	HU-14365-06-T01A	igen	igen	78	9	55-14365-01-1	1.(A)	249	78	nem	21	
Füzesgyarmat	14365	340 - 341	nincs	HU-14365-06-T01B	igen	igen	16	15	55-14365-01-1	1.(B)	249	57	nem	21	
Füzesgyarmat	14365	344+30-345+50	nincs	HU-14365-06-T03A	igen	igen	120	22	55-14365-01-3	új 3. (A)	162	95	nem	21	
Füzesgyarmat	14365	345+50-346+17	nincs	HU-14365-06-T03B	igen	igen	67	12	55-14365-01-3	új 3. (B)	162	67	nem	21	
Gádosor	17475	150+68 - 151+08	oldalrakodó	HU-17475-19-001	igen	igen	40	9	55-17475-01-1	1.(O)	250	40	nem	12	
Gádosor	17475	151+30 - 152+55	nincs	HU-17475-06-T01	igen	igen	125	8	55-17475-01-1	1.	250	125	nem	12	
Gyoma	17863	493+30 - 494+90	nincs	HU-17863-06-T07	igen	nem	60	14	55-17863-01-7	7.	161	60	nem	17	Csak 100m hosszban használható
Gyoma	17863	490+60 - 495+50	nincs	HU-17863-06-T09	igen	igen	240	15	55-17863-01-9	9.	258	248	nem	22,5	
Gyoma	17863	490+60 - 495+50	nincs	HU-17863-06-T10	igen	igen	260	15	55-17863-01-10	10.	267	250	nem	22,5	
Gyula	18697	733-735	nincs	HU-18697-06-T01	igen	igen	110	15	55-18697-01-1	1.	515	110	nem	21	RK-s max. 22,5 t.
Gyula	18697	733-735	oldalrakodó	HU-18697-19-001	igen	igen	7	15	55-18697-01-1	1.(O)	515	20	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva.
Gyula	18697	733-735	nincs	HU-18697-06-T08	igen	igen	110	10	55-18697-01-8	8.	224	60	nem	21	RK-s max. 22,5 t.
Gyula	18697	736-738	nincs	HU-18697-06-T52	nem	igen	225	8	55-18697-01-5/2	5/2	254	225	nem	21	RK-s max. 22,5 t.
Gyula	18697	738-741	nincs	HU-18697-06-T09	nem	nem	220	8	55-18697-01-9	9.	317	220	nem	21	RK-s max. 22,5 t.
Gyula	18697	734-735	nincs	HU-18697-06-T06	nem	nem	25	15	55-18697-01-6	6.	355	25	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel
Harkakötöny	16733	365+42 - 366+60	nincs	HU-16733-06-T05	nem	nem	118	9	55-16733-01-5	5.	139	118	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdollyal.
Helvécia	16527	107+90 - 109+00	nincs	HU-16527-06-T01	igen	nem	110	15	55-16527-01-1	1.	336	110	nem	17	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Helvécia	16527	107+90 - 109+00	oldalrakodó	HU-16527-19-O01	igen	nem	20	7,5	55-16527-01-1	1.(O)	336	20	nem	17	
Hetényegyháza	16956	87+64 - 88+00	nincs	HU-16956-06-T01	igen	igen	36	5	55-16956-01-1	1.	213	36	nem	17	A rakodóterület 2025.11.30-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Hetényegyháza	16956	87+64 - 88+00	oldalrakodó	HU-16956-19-O01	igen	igen	12	10	55-16956-01-1	1.(O)	213	12	nem	17	A rakodóterület 2025.11.30-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Hódmezővásárhely	18572	1537+74 - 1538+14	nincs	HU-18572-06-T01B	igen	igen	40	15	55-18572-01-1/B	1/B.	670	40	nem	21	A rakodóterületl 2025.08.15-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Hódmezővásárhely	18572	1538+75- 1539+55	oldalrakodó	HU-18572-19-O01B	igen	igen	80	16	55-18572-01-1/B	1/B.(O)	670	80	nem	21	A rakodóterületl 2025.08.15-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Hódmezővásárhely	18572	1538+30 - 1534+30	nincs	HU-18572-06-T11	igen	igen	400	13	55-18572-01-11	11.	571	400	nem	21	
Hódmezővásárhely	18572	1538+55 - 1538+20	homlokrakodó	HU-18572-19-H12	igen	igen	35	15	55-18572-01-12	12.(H)	30	30	nem	18,5	
Jánoshalma	16618	207+75 - 209+90	oldalrakodó	HU-16618-19-O01	igen	igen	75	10	55-16618-01-1	1.(O)	540	75	nem	21	
Jánoshalma	16618	207+75 - 209+90	nincs	HU-16618-06-T01	igen	igen	215	12	55-16618-01-1	1.	540	215	nem	21	
Jánoshalma	16618	211+57 - 212+90	nincs	HU-16618-06-T05	igen	igen	133	7	55-16618-01-5	5.	275	133	nem	21	
Kalocsa	16568	299+85 - 302+20	nincs	HU-16568-06-T01	igen	igen	90	60	55-16568-01-1	1.	445	90	nem	18,5	
Kalocsa	16568	300 - 302	oldalrakodó	HU-16568-19-O101	igen	igen	60	15	55-16568-01-1	1.(O1)	107	60	nem	18,5	
Kalocsa	16568	300 - 302	homlokrakodó	HU-16568-19-H105	igen	igen	60	15	55-16568-01-5	5.(H1)	107	38	nem	18,5	
Kalocsa	16568	303+15 - 304+05	nincs	HU-16568-06-T06	igen	igen	210	8	55-16568-01-6	6.	310	210	nem	18,5	
Kardoskút	18358	513+38 - 513+73	nincs	HU-18358-06-T01	nem	igen	35	15	55-18358-01-1	1.	324	100	nem	18,5	
Kecskemét	17111	328+61 - 329+20	homlokrakodó	HU-17111-19-H25	igen	igen	78	5	55-17111-01-25	25.(H)	78	78	nem	20	
Kecskemét	17111	330+30 - 332+10	nincs	HU-17111-06-T21B	igen	igen	180	5	55-17111-01-21	21.(B)	250	180	nem	20	
Kecskemét	17111	329+61 - 330+10	nincs	HU-17111-06-T21A	igen	igen	49	5	55-17111-01-21	21.(A)	250	49	nem	20	
Kecskemét- alsó	16535	34+35 - 36+00	nincs	HU-16535-06-T01	igen	igen	165	15	55-16535-01-1	1.	275	165	nem	21	
Kecskemét- alsó	16535	34+41 - 36+00	nincs	HU-16535-06-T08	igen	igen	159	12	55-16535-01-8	8.	370	159	nem	21	
Kecskemét- alsó	16535	29+43 - 32+20	nincs	HU-16535-06-T09	igen	nem	277	15	55-16535-01-9	9.	286	277	nem	21	
Kelebia	16352	1564+40 - 1565+80	nincs	HU-16352-06-T11	igen	igen	140	9	55-16352-01-11	11.	306	140	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal. Átépítés alatt.
Kétegyháza	18051	1018+70 - 1019+50	nincs	HU-18051-06-T10	igen	igen	81	19	55-18051-01-10	10.	540	235	nem	21	
Kiskörös	16261	1003+70 1006+00	nincs	HU-16261-06-T15	igen	igen	230	20	55-16261-01-15	15.	324	230	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskunfélegyháza	17137	572+62-576+92	nincs	HU-17137-06-T18	igen	igen	379	20	55-17137-01-18	18.	379	368	nem	21	A terület az 575+60 sz. szelvényben lévő útátjáró miatt megosztva.
Kiskunfélegyháza	17137	572+34-574+52	homlokrakodó	HU-17137-19-H17	igen	igen	141	10	55-17137-01-17	17.(H)	185	141	nem	21	
Kiskunfélegyháza	17137	572+62-574+26	nincs	HU-17137-06-T19	igen	igen	107	10	55-17137-01-19	19.	113	113	nem	21	
Kiskunhalas	16311	1264 - 1272	nincs	HU-16311-06-T01	igen	igen	100	18	55-16311-01-1	1.	821	100	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskunhalas	16311	1264 - 1272	oldalrakodó	HU-16311-19-O01	igen	igen	100	18	55-16311-01-1	1.(O)	821	100	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskunhalas	16311	1275 - 1277	nincs	HU-16311-06-T22	igen	igen	160	3	55-16311-01-22	22.	183	160	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskunhalas	16311	1268+86 - 1270+80	nincs	HU-16311-06-T13	igen	igen	194	9	55-16311-01-13	13.	246	194	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskunhalas	16311	1268+86 - 1270+80	homlokrakodó	HU-16311-19-H12	igen	igen	120	7	55-16311-01-12	12.(H)	120	120	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskunmajsa	16758	243+07 - 245+50	homlokrakodó	HU-16758-19-H05	igen	igen	243	10	55-16758-01-5	5.(H)	220	220	nem	21	5 km/h sebességgel járható.
Kiskunmajsa	16758	245 - 248	nincs	HU-16758-06-T01	igen	igen	300	3	55-16758-01-1	1.	692	300	igen	21	A rakódóhely a végpont felől közelíthető meg. 5 km/h sebességgel járható.
Kiskunmajsa	16758	245 - 248	oldalrakodó	HU-16758-19-O01	igen	igen	65	3	55-16758-01-1	1.(O)	692	65	igen	21	A rakódóhely a végpont felől közelíthető meg. 5 km/h sebességgel járható.
Kisszállás	16337	1446+55-1447+55	nincs	HU-16337-06-T07	nem	igen	100	15	55-16337-01-7	7.	110	100	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kisszállás	16337	1449 - 1452	nincs	HU-16337-06-T01	igen	igen	125	15	55-16337-01-1	1.	410	125	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglatható kapacitás. Átépítés alatt.
Kiskundorozsma	17194	5+00 - 6+10	nincs	HU-17194-06-TSZ	nem	nem	110	5	55-17194-01-SZÁLLÁS	Szállás2.	200	110	nem	21	10 km/h - sebességgel járható. Rk engedély esetén 22,5 tonnával és 5 km/h sebességgel járható
Kistelek	17160	865+24 - 866+50	oldalrakodó	HU-17160-19-O01	igen	igen	126	9	55-17160-01-1	1.(O)	848	126	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Kistelek	17160	861 - 864	nincs	HU-17160-06-T01	igen	igen	200	8	55-17160-01-1	1.	848	200	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Komádi	18507	344 - 345	nincs	HU-18507-06-T04	igen	nem	89	15	55-18507-01-4	4.	89	89	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.
Komádi	18507	343 - 347	nincs	HU-18507-06-T01A	igen	nem	60	15	55-18507-01-1	1.(A)	218	60	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.
Komádi	18507	343 - 347	oldalrakodó	HU-18507-19-O01	igen	nem	10	15	55-18507-01-1	1.(O)	218	10	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.
Komádi	18507	343 - 347	nincs	HU-18507-06-T01B	igen	nem	40	15	55-18507-01-1	1.(B)	218	40	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.
Kondoros	18283	54 - 55	oldalrakodó	HU-18283-19-O01	igen	nem	24	8	55-18283-01-1	1.(O)	374	24	nem	20	
Kondoros	18283	53 - 56	nincs	HU-18283-06-T01B	igen	nem	34	22	55-18283-01-1	1.(B)	374	34	nem	20	
Kondoros	18283	53 - 56	nincs	HU-18283-06-T01A	igen	nem	145	13	55-18283-01-1	1.(A)	374	145	nem	20	
Körösładány	18440	135-136	nincs	HU-18440-06-T01A	igen	igen	102	11	55-18440-01-1	1.(A)	341	102	nem	21	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt igen - nem	Kivilágított igen - nem	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengelyterhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig					Hosszúság (m)	Szélesség (m)								
Körösladány	18440	137-138	oldalrakodó	HU-18440-19-001	igen	igen	20	7	55-18440-01-1	1.(O)	341	20	nem	21		
Körösladány	18440	138-139	nincs	HU-18440-06-T01B	igen	igen	15	13	55-18440-01-1	1.(B)	341	15	nem	21		
Körösszakál	18515	242-244	nincs	HU-18515-06-T01A	igen	nem	123	15	55-18515-01-1	1.(A)	318	123	nem	12	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Körösszakál	18515	244-245	oldalrakodó	HU-18515-19-001	igen	nem	10	5	55-18515-01-1	1.(O)	318	10	nem	12	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Körösszakál	18515	244-245	nincs	HU-18515-06-T01B	igen	nem	100	16	55-18515-01-1	1.(B)	318	25	nem	12	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Kunfehértó	16584	3+50 - 5+30	nincs	HU-16584-06-T04	igen	igen	180	10	55-16584-01-4	4.	337	180	nem	21		
Kunszentmárton	18135	346+25 - 346+87	nincs	HU-18135-06-T01A	igen	igen	62	12	55-18135-01-1	1.(A)	308	62	nem	17		
Kunszentmárton	18135	344+69 - 345+04	oldalrakodó	HU-18135-19-001	igen	igen	35	10	55-18135-01-1	1.(O)	308	35	nem	17		
Kunszentmárton	18135	345+16 - 348+16	nincs	HU-18135-06-T05	igen	nem	300	14	55-18135-01-5	5.	378	300	nem	21	Rk-s max. 22,5 tonna, 10 km/h sebkorl.	
Kunszentmiklós-Tass	16204	535+80 - 538+10	nincs	HU-16204-06-T15	igen	igen	106	33	55-16204-01-15	15.	249	106	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Kunszentmiklós-Tass	16204	534+40 - 534+90	nincs	HU-16204-06-T01	igen	igen	106	33	55-16204-01-1	1.	814	15	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Kunszentmiklós-Tass	16204	534+40 - 534+90	oldalrakodó	HU-16204-19-001	igen	igen	70	13	55-16204-01-1	1.(O)	814	15	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Kútvolgy	18580	1444+50 - 1442+00	nincs	HU-18580-06-T01	igen	nem	250	4	55-18580-01-1	1.	927	250	nem	21	RK-s max. 22,5 t és 10 km/h sebességkorlátozás fővágány is	
Lajosmizse	16915	679+30 - 681+50	nincs	HU-16915-06-T01	igen	igen	220	5	55-16915-01-1	1.	342	220	nem	21		
Lajosmizse	16915	679+18 - 679+30	oldalrakodó	HU-16915-19-001	igen	igen	12	8	55-16915-01-1	1.(O)	342	12	nem	21		
Lakitelek	17285	264+86 - 265+96	nincs	HU-17285-06-T01	igen	igen	110	9	55-17285-01-1	1.	328	110	nem	17	A rakodóterület 2025.04.01-től 2025.07.30-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.	
Lakitelek	17285	264+86 - 265+11	oldalrakodó	HU-17285-19-001	igen	igen	25	9	55-17285-01-1	1.(O)	328	25	nem	17	A rakodóterület 2025.04.01-től 2025.07.30-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.	
Lökösháza	18069	1133+20-1135+70	nincs	HU-18069-06-T16	igen	igen	250	6	HU-18069-01-16	16.	397	250	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás.	
Lökösháza	18069	1132+68-1133+20	oldal és homlokrakodó	HU-18069-19-X16	igen	igen	51	6	HU-18069-01-16	16.(OH)	397	51	részben	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás.	
Magyarbánhegyes	19273	189 - 191	nincs	HU-19273-06-T01	igen	igen	300	9	55-19273-01-1	1.	703	300	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Magyarbánhegyes	19273	189 - 191	oldalrakodó	HU-19273-19-001	igen	igen	50	5	55-19273-01-1	1.(O)	703	50	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Makó-Újváros	19372	266+43 - 267+03	nincs	HU-19372-06-T01A	igen	igen	60	7	55-19372-01-1	1.(A)	425	60	nem	18,5		
Makó-Újváros	19372	267+78 - 268+55	nincs	HU-19372-06-T01B	igen	igen	77	7	55-19372-01-1	1.(B)	425	77	nem	18,5		
Makó-Újváros	19372	268+65 - 268+97	nincs	HU-19372-06-T01C	igen	igen	32	7	55-19372-01-1	1.(C)	425	32	nem	18,5		
Makó-Újváros	19372	269+21 - 270+50	nincs	HU-19372-06-T01D	igen	igen	129	7	55-19372-01-1	1.(D)	425	129	nem	18,5		
Martfű	18093	144+80 - 147+30	nincs	HU-18093-06-T01	igen	igen	150	12	55-18093-01-1	1.	482	150	nem	21	RK-s max. 22,5 t. A rakodóterület 2025.07.13-től 2025.10.13-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.	
Martfű	18093	147+30 - 147+45	oldalrakodó	HU-18093-19-001	igen	igen	15	10	55-18093-01-1	1.(O)	482	10	nem	21	RK-s max. 22,5 t. A rakodóterület 2025.07.13-től 2025.10.13-ig nem használható, nem foglалható kapacitás.	
Medgyesegyháza	19281	259+25 - 258+25	nincs	HU-19281-06-T01A	igen	nem	100	10	55-19281-01-1	1.(A)	719	100	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Medgyesegyháza	19281	258+15 - 255+40	nincs	HU-19281-06-T01B	igen	nem	275	7	55-19281-01-1	1.(B)	719	275	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőberény	17889	686+89 - 690+89	nincs	HU-17889-06-T04	igen	igen	400	12	55-17889-01-4	4.	437	400	nem	22,5	Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.	
Mezőhegyes	19166	496+74 - 497+50	nincs	HU-19166-06-T17A	igen	igen	76	8	55-19166-01-17	17.(A)	247	76	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőhegyes	19166	497+83 - 499+11	nincs	HU-19166-06-T17B	igen	igen	110	7	55-19166-01-17	17.(B)	247	110	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőhegyes	19166	504+75 - 505+00	oldalrakodó	HU-19166-19-O13	igen	igen	25	15	55-19166-01-13	13.(O)	267	25	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőhegyes	19166	505+00 - 505+10	nincs	HU-19166-06-T13	igen	igen	10	15	55-19166-01-13	13.	270	15	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőkovácsháza	19182	119 - 121	nincs	HU-19182-06-T01B	nem	igen	76	20	55-19182-01-1	1.(B)	660	76	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	nincs	HU-19182-06-T01A	igen	igen	224	7	55-19182-01-1	1.(A)	660	224	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	oldalrakodó	HU-19182-19-001	igen	igen	56	5	55-19182-01-1	1.(O)	660	56	nem	17	Átmenetileg forgalomból kizárva.	
Mezőtúr	17848	299+20 - 299+88	nincs	HU-17848-06-T12	igen	igen	38	8	55-17848-01-12	12.	67	38	nem	20		
Mezőtúr	17848	299+21 - 301+67	oldalrakodó	HU-17848-19-O13	igen	igen	39	12	55-17848-01-13	13.(O)	256	39	nem	21		
Mezőtúr	17848	0+85 - 3+33	homlokrakodó	HU-17848-19-HR2	igen	igen	5	4	55-17848-01-13	R2.(H)	288	30	nem	21		
Mezőtúr	17848	0+85 - 3+33	nincs	HU-17848-06-TR2	igen	igen	248	23	55-17848-01-R2	R2.	283	248	nem	21		
Mezőtúr	17848	0+60 - 3+33	nincs	HU-17848-06-TR1	igen	igen	248	23	55-17848-01-R1	R1.	295	248	nem	21		
Mélykút	16626	309+40 - 311+40	nincs	HU-16626-06-T01	igen	igen	200	20	55-16626-01-1	1.	562	200	nem	21		
Mindszent	18218	169+13 - 171+11	nincs	HU-18218-06-T01	igen	igen	198	12	55-18218-01-1	1.	424	198	nem	21		
Mindszent	18218	171+70 - 170+85	oldalrakodó	HU-18218-19-001	igen	igen	15	14	55-18218-01-1	1.(O)	424	15	nem	21		
Mindszent	18218	171+11 - 171+29	nincs	HU-18218-06-T01A	igen	igen	18	14	55-18218-01-1	1.(A)	424	18	nem	21		
Murony	17897	753+00-755+10	nincs	HU-17897-06-T05	igen	igen	210	6	55-17897-01-5	5.	336	210	nem	22,5		
Nagykörös	17095	171+40 - 174+75 174+89 - 175+34	nincs	HU-17095-06-T09	igen	igen	380	11	55-17095-01-9	9.	465	380	nem	21		
Nagykörös	17095	175+78 - 176+18	oldalrakodó	HU-17095-19-009	igen	igen	40	10	55-17095-01-9	9.(O)	465	40	nem	21		
Nagykörös	17095	171+40 - 176+10	homlokrakodó	HU-17095-19-H11	igen	igen	470	10	55-17095-01-11	11.(H)	473	470	nem	21		
Nagyszénás	18317	293+10 - 293+70	nincs	HU-18317-06-T01A	igen	igen	60	12	55-18317-01-1	1.(A)	254	60	nem	21		
Nagyszénás	18317	293+90 - 294+90	nincs	HU-18317-06-T01B	igen	igen	100	18	55-18317-01-1	1.(B)	254	100	nem	21		
Nagytóke	18150	96+93 - 98+53	nincs	HU-18150-06-T01	igen	igen	160	12	55-18150-01-1	1.	638	160	nem	21		
Okány	18796	82-84	nincs	HU-18796-06-T01	igen	igen	85	11	55-18796-01-1	1.	174	52	nem	16	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Rk. engedéllyel max. 17.5 t tengelyterheléssel.	
Okány	18796	82-84	oldalrakodó	HU-18796-19-001	igen	igen	7	15	55-18796-01-1	1.(O)	174	15	nem	16	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Rk. engedéllyel max. 17.5 t tengelyterheléssel.	
Okány	18796	83-84	nincs	HU-18796-06-TCS	igen	igen	65	11	55-18796-01-CSONKA	Csonka vágány	65	63	nem	16	Rk. engedéllyel max. 17.5 t tengelyterheléssel.	
Orosháza	18614	1242+87 - 1243+70	oldalrakodó	HU-18614-19-O101	igen	igen	73	12	55-18614-01-1	1.(O1)	743	73	nem	21		
Orosháza	18614	1238+25 - 1238+54	oldalrakodó	HU-18614-19-O201	igen	igen	29	9	55-18614-01-1	1.(O2)	743	29	nem	21		
Orosháza	18614	1236 - 1244	homlokrakodó	HU-18614-19-H16	igen	igen	73	12	55-18614-01-16	16.(H)	103	73	nem	21		

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Orosháza	18614	1236+28 - 1239+02	nincs	HU-18614-06-T12	igen	igen	274	8	55-18614-01-12	12.	365	274	nem	21	A rakodóterület a 1238+03 szelvénytől a 1239+02 szelvényig 2025.07.28-2025.08.15 között nem használható. A rakodási hossz 175 m.	
Sarkad	18739	596-597	oldalrakodó	HU-18739-19-O01	igen	igen	20	7	55-18739-01-1	1.(O)	871	20	nem	17,5	Forgalomból ideiglenesen kizárva.	
Sarkad	18739	597-598	nincs	HU-18739-06-T01A	igen	igen	75	15	55-18739-01-1	1.(A)	871	195	nem	17,5		
Sarkad	18739	598-599	nincs	HU-18739-06-T01B	igen	igen	130	15	55-18739-01-1	1.(B)	871	130	nem	17,5		
Soltvadkert	16287	1103+45 - 1105+00	nincs	HU-16287-06-T05	igen	igen	114	13	55-16287-01-5	5.	127	114	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadkígyós	18044	930+83 - 932+79	nincs	HU-18044-06-T01	igen	igen	196	116	55-18044-01-1	1.	487	196	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	nincs	HU-16220-06-T01A	igen	igen	122	12	55-16220-01-1	1.(A)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716+33 - 716+63	nincs	HU-16220-06-T05	nem	igen	29	11	55-16220-01-5	5.	93	73	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	oldalrakodó	HU-16220-19-O01	igen	igen	25	12	55-16220-01-1	1.(O)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716 - 718	homlokrakodó	HU-16220-19-H05	igen	igen	25	12	55-16220-01-5	5.(H)	93	20	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépités alatt.	
Szalkszentmárton mrh.	16378	83+65 - 86+15	nincs	HU-16378-06-T01	igen	nem	252	13	55-16378-01-1	1.	630	186	nem	20	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Szarvas	18259	198 - 199+10	nincs	HU-18259-06-T01	igen	igen	110	15	55-18259-01-1	1.	402	110	nem	21		Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Szarvas	18259	198 - 199+10	oldalrakodó	HU-18259-19-O01	igen	igen	46	5,5	55-18259-01-1	1.(O)	402	46	nem	21		
Szarvas	18259	198 - 199+10	homlokrakodó	HU-18259-19-H01	igen	igen	19	5	55-18259-01-1	1.(H)	402	44	nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Szarvas	18259	200+43 - 202+83	nincs	HU-18259-06-T05	igen	igen	240	9	55-18259-01-5	5.	339	240	nem	21		Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Szatymaz	17186	1013 - 1015	oldalrakodó	HU-17186-19-O01	igen	igen	50	10	55-17186-01-1	1.(O)	158	50	részben	21		
Szatymaz	17186	1013 - 1015	nincs	HU-17186-06-T01	igen	igen	30	16	55-17186-01-1	1.	158	30	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Szatymaz	17186	1008 - 1010	homlokrakdó	HU-17186-19-H07	igen	nem	192	7	55-17186-01-7	7.(H)	347	192	részben	21		
Szeged-Rókus	18531	04+57 - 07+57	nincs	HU-18531-06-T19	igen	nem	300	7	55-18531-01-19	19.	599	300	nem	21		Szeged-Tisza pályaudvar területén található.
Szeged-Rendező	17210	8+17-12+42	nincs	HU-17210-06-T12	igen	nem	400	8	55-17236-01-12	12.	425	400	nem	20	Szeged-Tisza pályaudvar területén található.	
Szeged-Rendező	17210	8+76 12+54	nincs	HU-17210-06-T13	igen	nem	300	10	55-17236-01-13	13.	378	300	nem	20		
Szeged-Rendező	17210	9+30-12+50	nincs	HU-17210-06-T14	igen	nem	250	6	55-17236-01-14	14.	320	250	nem	20		
Szegvár	18200	82+82 - 83+50	nincs	HU-18200-06-T01B	igen	igen	68	20	55-18200-01-1	1.(B)	688	68	nem	21	Alkalmazható legnagyobb sebesség 5 km/h. Rk-s max. 22,5 tonna.	
Szegvár	18200	84+10 - 84+30	oldalrakodó	HU-18200-19-O01	igen	igen	20	8	55-18200-01-1	1.(O)	688	20	nem	21		RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel
Székkutas	18598	1353+71 -1348+81	nincs	HU-18598-06-T01	igen	nem	490	6	55-18598-01-1	1.	798	490	nem	21		
Szentes	18184	217+40 - 218+16	nincs	HU-18184-06-T01A	igen	igen	76	26	55-18184-01-1	1.(A)	534	76	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	218+55 - 218+70	nincs	HU-18184-06-T01B	igen	igen	15	15	55-18184-01-1	1.(B)	534	15	nem	21		RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel
Szentes	18184	219+45 - 219+98	nincs	HU-18184-06-T01C	igen	igen	53	27	55-18184-01-1	1.(C)	534	53	nem	21		
Szentes	18184	220+63 - 220+78	oldalrakodó	HU-18184-19-O01	igen	igen	15	16	55-18184-01-1	1.(O1)	534	15	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	219+98 - 220+63	nincs	HU-18184-06-T11	igen	igen	65	16	55-18184-01-11	11.	65	65	nem	21		RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel
Szentes	18184	220+63 - 220+91	homlokrakodó	HU-18184-19-H11	igen	igen	28	16	55-18184-01-11	11.(H1)	65	28	nem	21		
Szentes	18184	216+89 - 221+14	nincs	HU-18184-06-T12	igen	igen	425	15	55-18184-01-12	12.	470	425	nem	21	5 km/h sebességgel járható.	
Szentes	18184	221+14 - 221+34	homlokrakodó	HU-18184-19-H12	igen	igen	20	10	55-18184-01-12	12.(H)	470	20	nem	21		5 km/h sebességgel járható.
Táborfalva	16881	584+51 - 585+43	homlokrakodó	HU-16881-19-H05	igen	igen	90	10	55-16881-01-5	5.(H)	255	90	nem	21		
Telekgerendás	18655	989+90 - 992+90	nincs	HU-18655-06-T04	nem	igen	331	15	55-18655-01-4	4.	306	300	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Tiszaöldvár	18101	196+69 - 197+01	nincs	HU-18101-06-T01A	igen	igen	314	20	55-18101-01-1	1.(A)	668	314	nem	21		5km/h sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Tiszaöldvár	18101	196+69 - 197+01	nincs	HU-18101-06-T01B	igen	igen	32	20	55-18101-01-1	1.(B)	668	32	nem	21		
Tótkomlós	18374	615+35 - 615+55	nincs	HU-18374-06-T01B	igen	igen	20	10	55-18374-01-1	1.(B)	330	20	nem	18,5	5km/h sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Tótkomlós	18374	613+50 - 615+10	nincs	HU-18374-06-T01A	igen	igen	160	7	55-18374-01-1	1.(A)	330	160	nem	18,5		Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Városföld	17129	442+24-445+20	nincs	HU-17129-06-T11	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.	291	130	részben	20		
Városföld	17129	442+24-445+20	oldalrakodó	HU-17129-19-O11	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.(O)	291	130	részben	20	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Vésztő	18465	338	oldalrakodó	HU-18465-19-O01	igen	igen	20	7	55-18465-01-1	1.(O)	467	20	nem	17,5		Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Vésztő	18465	338	nincs	HU-18465-06-T01A	igen	igen	14	7	55-18465-01-1	1.(A)	467	14	nem	17,5		
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	HU-18465-06-T01B	igen	igen	15	10	55-18465-01-1	1.(B)	467	15	nem	17,5	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	HU-18465-06-T01C	igen	igen	91	10	55-18465-01-1	1.(C)	467	91	nem	17,5		

Módosítások: D, E, 1A, 4A, 5A,  
7C, 10A, 13A, 13D, 15B, 17B,  
17G, 17H, 18

7.3.11 sz. melléklet

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Abaliget	07229	1865+60 - 1867+70	nincs	HU-07229-06-T04	igen	igen	210	4,5	55-07229-01-4	4.	183	183	nem	21	Szalasztani tilos, K jelű	
Aba-Sárkeresztúr	04135	143+76-144+09	oldalrakodó	HU-04135-19-001	igen	igen	33	10	55-04135-01-1	1.(O)	431	33	nem	21		
Aba-Sárkeresztúr	04135	144+85-146+00	nincs	HU-04135-06-T01	igen	igen	115	25	55-04135-01-1	1.	431	115	nem	21	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Babócsa	05637	576+50-577+50	nincs	HU-05637-06-T01	igen	nem	100	25	55-05637-01-1	1.	300	100	nem	21		
Babócsa	05637	575+85-576+50	oldalrakodó	HU-05637-19-001	igen	nem	65	12	55-05637-01-1	1.(O)	300	65	nem	21		
Balatonkeresztúr	08615	72+80-73+40+30	nincs	HU-08615-06-T01	igen	igen	50	10	55-08615-01-1	1.	179	50	nem	18,5		
Balatonszentgyörgy	03566	1799+80-1802+60	nincs	HU-03566-06-T09	igen	igen	280	6	55-03566-01-9	9.	282	280	részben	21	Szalasztani tilos! Csonkavágány Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Balatonszentgyörgy	03566	1801+60 -1802+70	nincs	HU-03566-06-T08	igen	igen	110	10	55-03566-01-8	8.	180	180	igen	21	Szalasztani tilos! Csonkavágány A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Balatonszentgyörgy	03566	1800+60-1802+70	homlokrakodó	HU-03566-19-H09	igen	igen	10	6,5	55-03566-01-9	9.(H)	282	10	igen	21	Szalasztani tilos! Csonkavágány	
Balatonszemes	03434	1385+61-1386+77	nincs	HU-03434-06-T05	igen	igen	116,5	8	55-03434-01-5	5.	120	116,5	nem	21		
Barcs	05660	701+52 - 700+46	nincs	HU-05660-06-T13B	igen	nem	106	4	55-05660-01-13	13.(B)	146	106	nem	21		
Barcs	05660	698+45 - 699+96	nincs	HU-05660-06-T13A	igen	nem	151	6	55-05660-01-13	13.(A)	146	133	nem	21		
Barcs	05660	702+72 - 703+14	oldalrakodó	HU-05660-19-O14	igen	igen	45	15	55-05660-01-14	14.(O)	230	45	nem	18,5		
Barcs	05660	701+87 - 702+57	nincs	HU-05660-06-T14	igen	igen	70	15	55-05660-01-14	14.	230	70	nem	18,5		
Baté	06247	164+30-164+80	oldalrakodó	HU-06247-19-X01O1	igen	igen	50	12	55-06247-01-1	1.(O1)	640	50	igen	21		
Baté	06247	164+30-164+80	homlokrakodó	HU-06247-19-X05H5	igen	nem	50	12	55-06247-01-5	5.(H1)	86	25	nem	21		
Baté	06247	163+80-164+30	nincs	HU-06247-06-T05	igen	nem	50	12	55-06247-01-5	5.	86	25	nem	21		
Bátaszék	07146	604+48-605+40	oldalrakodó	HU-07146-19-O01	igen	igen	92	10	55-07146-01-1	1.(O1)	432	92	nem	21	Vonatindító vágány	
Bátaszék	07146	604+50-606+00	nincs	HU-07146-06-T11	igen	igen	150	18	55-07146-01-11	11.	150	125	nem	21		
Bátaszék	07146	604+48-605+40	homlokrakodó	HU-07146-19-H11	igen	igen	92	10	55-07146-01-11	11.(H1)	150	25	nem	21		
Bátaszék	07146	604+80-606+15	nincs	HU-07146-06-T10	igen	igen	135	17	55-07146-01-10	10.	262	135	nem	21		
Berzence	05595	323-324+50	nincs	HU-05595-06-T01	igen	igen	133	25	55-05595-01-1	1.	384	133	nem	21		
Bóly	07765	141+63-142+08	nincs	HU-07765-06-T04B	igen	nem	45	13	55-07765-01-4	4.(B)	240	45	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Bóly	07765	140+83-141+53	oldalrakodó	HU-07765-19-O04	igen	nem	70	12	55-07765-01-4	4.(O)	240	70	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Bóly	07765	139+95-140+63	nincs	HU-07765-06-T04A	igen	nem	68	16	55-07765-01-4	4.(A)	240	68	nem	21		
Böhönye	08565	416+00 - 417+00	nincs	HU-08565-06-T03	igen	igen	100	15	55-08565-01-3	3.	301	100	nem	20		
Böhönye	08565	416+06 - 416+26	oldalrakodó	HU-08565-19-X01O1	igen	igen	20	8	55-08565-01-1	1.(O1)	275	20	nem	18,5	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Böhönye	08565	416+26 -416+46	homlokrakodó	HU-08565-19-X05H5	igen	igen	20	11	55-08565-01-5	5.(H1)	145	20	nem	18,5	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Böhönye	08565	415+30-416+05	nincs	HU-08565-06-T05	nem	nem	75	12	55-08565-01-5	5.	145	75	nem	18,5	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Csurgó	06411	896+10 - 896+73	oldalrakodó	HU-06411-19-X01O1	igen	igen	30; 33	2; 15	55-06411-01-1	1.(O1)	708	63	igen	21		
Csurgó	06411	898+00-898+45	nincs	HU-06411-06-T01	igen	igen	45	5	55-06411-01-1	1.	708	45	igen	21		
Csurgó	06411	893+00 - 892+20	nincs	HU-06411-06-T07	nem	igen	80	10	55-06411-01-7	7.	113	80	nem	21		
Csurgó	06411	894+71 - 893+22	nincs	HU-06411-06-T06	igen	igen	149	4	55-06411-01-6	6.	138	130	részben	21	5 km/h Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Csurgó	06411	894+71 - 895+96	nincs	HU-06411-06-T05	igen	igen	125	4	55-06411-01-5	5.	89	89	nem	21		
Csurgó	06411	896+73 - 896+93	homlokrakodó	HU-06411-19-X05H5	igen	igen	20	6	55-06411-01-5	5.(H1)	89	20	nem	21		
Darány	05694	550+50-550+72	oldalrakodó	HU-05694-19-O01	igen	igen	20	6	55-05694-01-1	1.(O)	300	20	nem	21		
Darány	05694	553-553+47	nincs	HU-05694-06-T01	igen	igen	47	13	55-05694-01-1	1.	300	47	nem	21	A rakodóterület 2025.10.13-2025.11.14. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Dombóvár alsó	06197	15+80-18+10	nincs	HU-06197-06-T07	nem	igen	230	7	55-06197-01-7	7.	330	230	nem	21	Rakodó terület március 01. és november 15. között használható.	
Dombóvár	06189	1589+11-1590+04	nincs	HU-06189-06-TEŠ	igen	igen	93	5,4	55-06189-01-S	S vágány	159	93	nem	21		
Dombóvár	06189	1588+68-1589+71	nincs	HU-06189-06-TUJ	igen	igen	136	15,11	55-06189-01-ÚJ	Új vágány	163	136	nem	21		
Drávafok	08052	797+26 - 799+37	nincs	HU-08052-06-T01	igen	nem	211	6	55-08052-01-1	1.	502	211	nem	21		
Gelse*	05454	1794+96 - 1793+96	nincs	HU-05454-06-T04A	igen	igen	100	20	55-05454-01-4	4.(A)	700	100	nem	21		
Gelse*	05454	1793+96 - 1794+96	oldalrakodó	HU-05454-19-O04	igen	igen	24	12	55-05454-01-4	4.(O)	700	24	nem	21	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Gelse*	05454	1793+47 - 1793+71	nincs	HU-05454-06-T04B	nem	nem	140	26	55-05454-01-4	4.(B)	700	140	nem	21		
Godisa	07211	1791+80 - 1793+20	nincs	HU-07211-06-T01	nem	igen	104	25	55-07211-01-1	1.	600	104	igen	21	10 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Gyékényes*	06437	154+60-155+58	nincs	HU-06437-06-T21	igen	igen	98	7	55-06437-01-21	21.	98	98	nem	21		
Gyékényes*	06437	157+78-159+07	oldalrakodó	HU-06437-19-O01	igen	igen	129	22	55-06437-01-1	1.(O)	545	129	nem	21		
Hidas-Bonyhád	07088	414+70-414+80	nincs	HU-07088-06-T04A	nem	nem	10	10	55-07088-01-4/A	4/A.	112	10	nem	21		
Hidas-Bonyhád	07088	411+17-412+25	nincs	HU-07088-06-T05	igen	nem	108	30	55-07088-01-5	5.	220	108	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kaposvár	06288	301+84 - 302+84	nincs	HU-06288-06-TT3	nem	igen	100	5	55-06288-01-T3	T3	127	100	nem	21	Kizárólag rakományigazítás és javítás céljára foglalható kapacitás	
Kaposvár elágazás	43588	2+75-4+95	nincs	HU-43588-06-T10	igen	igen	220	10	55-43588-01-10	10.	354	220	nem	20		
Kaposvár elágazás	43588	2+75-4+95	nincs	HU-43588-06-T11	igen	igen	220	10	55-43588-01-11	11.	337	220	nem	20		
Kaposvár elágazás	43588	3+38-5+03	nincs	HU-43588-06-T12	igen	igen	165	10	55-43588-01-12	12.	190	165	nem	20		
Kaposvár elágazás	43588	3+55-6+20	nincs	HU-43588-06-T13	igen	igen	265	10	55-43588-01-13	13.	304	265	nem	20		

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Karád	08318	494+60-495+10	nincs	HU-08318-06-T01	nem	igen	50	15	55-08318-01-1	1.	180	50	nem	19	10 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisbárapáti	08284	361+91-362+81	nincs	HU-08284-06-T01	nem	nem	90	7	55-08284-01-1	1.	190	90	nem	20	
Kiskorpad	06320	459+66 - 459+96	oldalrakodó	HU-06320-19-X01O1	igen	igen	30	6	55-06320-01-1	1.(O1)	720	30	igen	21	
Kiskorpad	06320	460+34-462+85	nincs	HU-06320-06-T05	igen	igen	251	11	55-06320-01-5	5.	259	251	nem	21	
Kiskorpad	06320	459+66 - 459+96	homlokrakodó	HU-06320-19-X05H5	igen	igen	30	6	55-06320-01-5	5.(H1)	259	30	nem	21	
Kurd	06163	1407+19 - 1408+29	nincs	HU-06163-06-T01A	igen	igen	110	6	55-06163-01-1	1.(A)	588	110	nem	21	
Kurd	06163	1410+15-1410+90	nincs	HU-06163-06-T01B	igen	igen	75	25	55-06163-01-1	1.(B)	588	75	nem	21	
Lepsény	03301	947+80-948+06	oldalrakodó	HU-03301-19-O07	igen	igen	26	17	55-03301-01-7	7.(O)	465	26	részben	22,5	vágányhidmérleg élőrakodó
Lepsény	03301	946+20-947+30	nincs	HU-03301-06-T08	igen	igen	110	30	55-03301-01-8	8.	130	110	részben	22,5	
Lepsény	03301	947+10-949+80	nincs	HU-03301-06-T09	igen	igen	270	25	55-03301-01-9	9.	451	270	részben	22,5	
Lepsény	03301	00+30-2+40	nincs	HU-03301-06-T10	igen	nem	210	30	55-03301-01-10	10.	335	210	nem	22,5	
Magyarbóly	07476	370+54-371+56	nincs	HU-07476-06-T01A	nem	igen	102	12	55-07476-01-1	1.(A)	291	102	nem	21	részben burkolt terület
Magyarbóly	07476	369+61-370+31	nincs	HU-07476-06-T01B	igen	igen	70	12	55-07476-01-1	1.(B)	291	70	nem	21	mérleg, rakminta kapu
Magyarbóly	07476	369+25-369+45	oldalrakodó	HU-07476-19-O01	igen	igen	20	10	55-07476-01-1	1.(O)	291	20	nem	21	
Marcali	08599	221+91-222+61	oldalrakodó	HU-08599-19-O01	igen	igen	70	8	55-08599-01-1	1.(O)	367	70	nem	18,5	
Marcali	08599	222+71-222+91	homlokrakodó	HU-08599-19-H04	igen	igen	20	7	55-08599-01-4	4.(H)	263	140	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Marcali	08599	221+36-221+91	nincs	HU-08599-06-T01	igen	igen	55	13	55-08599-01-1	1.	367	55	nem	18,5	
Marcali	08599	221+31-222+71	nincs	HU-08599-06-T04	igen	igen	140	6,5	55-08599-01-4	4.	263	140	nem	18,5	
Mágocs-Alsómocsolád	07021	123+00-126+70	nincs	HU-07021-06-T04	igen	igen	370	12	55-07021-01-4	4.	289	289	nem	21	
Mecsekalja-Cserkút	07286	109+78-109+98	oldalrakodó	HU-07286-19-O01	igen	igen	20	20	55-07286-01-1	1.(O)	640	20	nem	21	A vágány a 8 és a 16 sz. váltók között a forgalomból ki van zárva. A rakodóterület 2025.09.08 - 2025.10.19. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mecsekalja-Cserkút	07286	108+79-109+64 108+59-108+79	nincs	HU-07286-06-T01	igen	igen	105	20	55-07286-01-1	1.	640	85	nem	21	A vágány a 8 és a 16 sz. váltók között a forgalomból ki van zárva. A rakodóterület 2025.09.08 - 2025.10.19. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mecsekjánosi	07526	148+60-149+15	nincs	HU-07526-06-T01	nem	igen	55	13	55-07526-01-1	1.	173	55	nem	21	
Mernye	08268	204+94-205+09	oldalrakodó	HU-08268-19-O01	igen	nem	15	6	55-08268-01-1	1.(O)	214	15	nem	20	
Mernye	08268	205+14-205+74	nincs	HU-08268-06-T01	nem	nem	60	5	55-08268-01-1	1.	214	60	nem	20	
Mesztegyő	08573	304+45-304+57	oldalrakodó	HU-08573-19-O01	igen	nem	12	4,5	55-08573-01-1	1.(O)	240	60	nem	20	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mesztegyő	08573	303+39-304+19	nincs	HU-08573-06-T01	nem	nem	80	17,5	55-08573-01-1	1.	240	80	nem	20	
Mohács	07781	0+00 - 1+20	nincs	HU-07781-06-T07	igen	igen	120	4	55-07781-01-7	7.	120	74	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Mohács	07781	1+00-3+00	nincs	HU-07781-06-T06	igen	igen	200	20	55-07781-01-6	6.	200	200	nem	21	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Murakeresztúr*	03640	2340+75-2341+10	oldalrakodó	HU-03640-19-OS13	igen	igen	35	10	55-03640-01-SZ 13	Sz.13.(O)	210	35	igen	21	A rakodóterület 2025.10.01-2025.11.07. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Murakeresztúr*	03640	2347+92-2344+77	nincs	HU-03640-06-TA1	igen	igen	120	6	55-03640-01-A1	A1	315	120	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal.
Nagyatád	08631	82+90 - 83+90	nincs	HU-08631-06-T01	igen	igen	100	15	55-08631-01-1	1.	343	100	nem	21	Alkalmazható sebesség 5 km/óra, Darus rakodásnál a térvilágítási oszlopok között lévő légvezetékek védelméről gondoskodni kell.
Nagyatád	08631	21+60-22+70	nincs	HU-08631-06-T05	igen	nem	110	10	55-08631-01-5	5.	256	110	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Nagyatád	08631	21+60-24+68	nincs	HU-08631-06-T06	igen	nem	110; 193	12; 28	55-08631-01-6	6.	362	303	nem	21	
Nagydorog	06684	234+14-234+34	homlokrakodó	HU-06684-19-X05H5	igen	nem	20	10	55-06684-01-5	5.(H1)	48	20	nem	21	
Nagydorog	06684	234+14-234+35	oldalrakodó	HU-06684-19-X01O1	igen	nem	20	10	55-06684-01-1	1.(O1)	536	20	nem	21	
Nagydorog	06684	234+11-235+17	nincs	HU-06684-06-T05	igen	igen	106	20	55-06684-01-5	5.	48	48	nem	21	
Nagykanizsa*	03624	2210+10-2210+85	nincs	HU-03624-06-T16A	nem	igen	75	8	55-03624-01-16/a	16/a	120	70	nem	21	Csak túlsúly kiszedésre, és rakományigazításra foglalható kapacitás.
Nagykanizsa*	03624	2207+77-2210+17	nincs	HU-03624-06-T19	igen	igen	240	24	55-03624-01-19	19.	271	240	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal.
Nagykanizsa*	03624	2207+59-2207+77	homlokrakodó	HU-03624-19-H19	igen	igen	18	5	55-03624-01-19	19.(H)	271	18	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal.
Nagykanizsa*	03624	2210+18-2211+58	nincs	HU-03624-06-T22	igen	igen	140	3/15	55-03624-01-22	22.	204	140	nem	21	A rakodóterület 2025.07.07-28. között nem használható, nem foglalható kapacitás.  A rakodóterület 2025.09.08 - 2025.10.04. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Nagykanizsa*	03624	2207+50-2209+10	oldalrakodó	HU-03624-19-O24	igen	igen	160	5,6	55-03624-01-24	24.(O)	238	105	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal, 5 km/h  A rakodóterület 2025.07.07-28. között nem használható, nem foglalható kapacitás.  A rakodóterület 2025.09.08 - 2025.10.04. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Nagykanizsa*	03624	2209+65-2210+15	nincs	HU-03624-06-T25	igen	igen	50	24	55-03624-01-25	25.	76	50	nem	21	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal.
Ósztopán	08458	252+68 - 252+93	oldalrakodó	HU-08458-19-O01	igen	igen	25	10	55-08458-01-1	1.(O)	376	25	nem	21	
Ósztopán	08458	252+93-254+35	nincs	HU-08458-06-T01	igen	igen	142	10	55-08458-01-1	1.	376	142	nem	21	
Pécs	07294	51+79-55+11	nincs	HU-07294-06-TBU	igen	nem	200	10	55-07294-01-BÜR	Bür vágány	332	200	nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Pécsbánya-Rendező	07385	0+92-1+42	nincs	HU-07385-06-T01	igen	igen	50	10	55-07385-01-1	1.	198	50	igen	21	mérleg
Pécsbánya-Rendező	07385	0+62-0+92	oldalrakodó	HU-07385-19-O01	igen	igen	30	12,5	55-07385-01-1	1.(O)	198	30	igen	21	
Pécsbánya-Rendező	07385	5+65 - 6+82	nincs	HU-07385-06-T02A	nem	nem	117	11	55-07385-01-2/A	2/a.	338	117	nem	21	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Pincehely	05983	1091+55-1093+10	nincs	HU-05983-06-T06	igen	nem	155	14,5	55-05983-01-6	6.	345	155	nem	21	
Sásd	07203	1727+10-1727+50	nincs	HU-07203-06-T01C	igen	igen	40	8	55-07203-01-1	1.(C)	645	40	nem	21	
Sásd	07203	1723+03 - 1724+33	nincs	HU-07203-06-T01B	igen	igen	130	10	55-07203-01-1	1.(B)	645	130	nem	21	
Sásd	07203	1721+65 - 1723+03	nincs	HU-07203-06-T01A	igen	igen	138	4	55-07203-01-1	1.(A)	645	138	nem	21	
Sásd	07203	1725+66-1726+46	oldalrakodó	HU-07203-19-001	igen	igen	80	20	55-07203-01-1	1.(O)	645	80	nem	21	
Sárbogárd	05926	790+60-791+90	nincs	HU-05926-06-T01	igen	igen	130	10	55-05926-01-1	1.	415	130	igen	21	Mérleg. Végpont felőli oldalon vágánymegszakításos vágányhid mérleg (100 t). K jelű vágány Ürszelvénybe nyúló oldalrakodó, szalasztani tilos.
Sárbogárd	05926	789+30-789+97	oldalrakodó	HU-05926-19-001	igen	igen	19	15	55-05926-01-1	1.(O)	415	19	igen	21	Végpont felőli oldalon vágánymegszakításos vágányhid mérleg (100 t). K jelű vágány, ürszelvénybe nyúló oldalrakodó, szalasztani tilos.
Sárbogárd	05926	787+50-789+50	nincs	HU-05926-06-T09	igen	nem	200	10	55-05926-01-9	9.	600	200	nem	21	
Sárbogárd	05926	789+30-789+97	oldalrakodó	HU-05926-19-X12O12	igen	igen	67	7	55-05926-01-12	12.(O1)	218	67	nem	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	789+30-790+48	nincs	HU-05926-06-T12A	nem	igen	118	10	55-05926-01-12	12.(A)	218	118	nem	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790+84-792+24	nincs	HU-05926-06-T12B	igen	igen	140	10	55-05926-01-12	12.(B)	218	140	részben	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	789+97-790+49	nincs	HU-05926-06-T13	igen	igen	50	10	55-05926-01-13	13.	52	52	nem	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	789+30-789+97	homlokrakodó	HU-05926-19-X13H13	igen	igen	67	7	55-05926-01-13	13.(H1)	52	67	nem	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárosd	05892	619+09-621+00	nincs	HU-05892-06-T01	igen	igen	191	19	55-05892-01-1	1.	720	191	nem	21	
Sárosd	05892	623+65-623+80	oldalrakodó	HU-05892-19-001	igen	igen	15	10	55-05892-01-1	1.(O)	720	15	nem	21	
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	973+02-974+25	oldalrakodó	HU-08394-19-005	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.(O)	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	973+02 - 974+25	nincs	HU-08394-06-T05	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	972+90-975+81	nincs	HU-08394-06-T03	igen	igen	291	11	55-08394-01-3	3.	220	220	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	972+90-975+81	nincs	HU-08394-06-T04	igen	igen	291	11	55-08394-01-4	4.	230	230	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ípvk.	08394	972+17-975+38	homlokrakodó	HU-08394-19-H03	igen	igen	21	5	55-08394-01-3	3.(H)	220	25	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Siófok	03350	1148+53-1149+28	nincs	HU-03350-06-T17	igen	igen	75	12	55-03350-01-17	17.	105	75	igen	22,5	20 km/h
Siófok	03350	1149+28-1149+52	gépkocsi-rakodó	HU-03350-19-G17	igen	igen	24	12	55-03350-01-17	17.(G)	105	24	igen	22,5	20 km/h csak gépkocsik részére A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sellye	08078	237+81- 237+96	oldalrakodó	HU-08078-19-001	igen	igen	15	8	55-08078-01-1	1.(O)	315	15	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	237+96 - 238+56	nincs	HU-08078-06-T01A	nem	igen	60	8	55-08078-01-1	1.(A)	315	60	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	240+00 - 239+00	nincs	HU-08078-06-T01B	igen	igen	100	4	55-08078-01-1	1.(B)	315	100	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	237+77 - 240+07	nincs	HU-08078-06-T05	nem	igen	230	4	55-08078-01-5	5.	276	230	nem	21	
Sellye	08078	239+00 - 239+87	nincs	HU-08078-06-T06	igen	igen	66	8	55-08078-01-6	6.	95	66	nem	21	
Simontornya	05967	968+65-973+72	nincs	HU-05967-06-T06	igen	nem	507	17	55-05967-01-6	6.	640	507	nem	21	A rakodóterület 2025.05.21 - 2025.07.31. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Somogyjád	08441	203+04-204+94	nincs	HU-08441-06-T01	nem	nem	190	10	55-08441-01-1	1.	553	190	nem	21	
Somogyszob	06379	713+12-713+85	oldalrakodó	HU-06379-19-001	igen	igen	73	12	55-06379-01-1	1.(O)	712	73	igen	21	
Somogyszob	06379	714+20 - 715+64	mérleg	HU-06379-06-T01	igen	igen	144	4	55-06379-01-1	1.	712	144	igen	21	Mérleg
Szántód	03400	1272+00-1273+70	nincs	HU-03400-06-T01B	igen	igen	170	12,5	55-03400-01-1	1.(B)	555	170	nem	21	
Szántód	03400	1275+03-1276+13	nincs	HU-03400-06-T01A	igen	igen	110	16	55-03400-01-1	1.(A)	555	110	nem	21	
Szakály-Hőgyész	06130	1298+45-1298+70	homlokrakodó	HU-06130-19-H07	nem	igen	25	10	55-06130-01-7	7.(H)	221	25	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szakály-Hőgyész	06130	1298+90-1300+85	nincs	HU-06130-06-T07	nem	igen	195	14	55-06130-01-7	7.	221	195	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szekszárd	06767	550+66-551+56	nincs	HU-06767-06-T01	nem	igen	80	12	55-06767-01-1	1.	469	80	nem	21	
Szekszárd	06767	547+98-549+85	nincs	HU-06767-06-T07	igen	nem	187	10	55-06767-01-7	7.	280	187	nem	20	
Szekszárd	06767	547+53-550+15	nincs	HU-06767-06-T08	igen	nem	262	14	55-06767-01-8	8.	300	262	nem	20	
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	homlokrakodó	HU-07260-19-X10H10	igen	igen	82	10	55-07260-01-10	10.(H1)	42	20	nem	21	K jelű vágány
Szentlőrinc	07260	235+79-238+65	nincs	HU-07260-06-T08	nem	igen	286	6	55-07260-01-8	8.	398	286	nem	21	
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	oldalrakodó	HU-07260-19-X09O9	igen	igen	82	10	55-07260-01-9	9.(O1)	510	82	igen	21	K jelű vágány,ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szentlőrinc	07260	231+10-232+70	mérleg	HU-07260-06-T09	igen	igen	160	30	55-07260-01-9	9.	510	160	igen	21	K jelű vágány,űrszelvénybe nyúló oldal rakodó mérleg A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szentlőrinc	07260	230+25-231+70	nincs	HU-07260-06-T12	igen	nem	145	16	55-07260-01-12	12.	204	145	nem	21	
Szigetvár	05736	384+20-385+20	nincs	HU-05736-06-T07	igen	igen	100	20	55-05736-01-7	7.	108	100	nem	21	K jelű vágány
Szigetvár	05736	380+96 - 382+35	nincs	HU-05736-06-T06	igen	igen	139	15	55-05736-01-6	6.	266	139	nem	21	
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T05	igen	igen	232	6	55-05736-01-5	5.	430	232	nem	21	vonatindító, rakodó vágány
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T10	nem	igen	232	6	55-05736-01-10	10.	240	232	nem	21	K jelű vágány
Tab	08342	688+55-689+40	nincs	HU-08342-06-T01B	igen	igen	85	13	55-08342-01-1	1.(B)	331	85	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tab	08342	690+26-691+52	nincs	HU-08342-06-T01A	igen	igen	126	11	55-08342-01-1	1.(A)	331	126	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tab	08342	690+11-690+26	oldalrakodó	HU-08342-19-O01	igen	igen	15	5	55-08342-01-1	1.(O)	331	15	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tamási	06890	121+02 - 122+56	nincs	HU-06890-06-T04	igen	igen	154	10	55-06890-01-4	4.	127	127	nem	21	
Tamási	06890	122+46 - 124+00	nincs	HU-06890-06-T05	igen	igen	154	10	55-06890-01-5	5.	331	154	nem	21	
Tamási	06890	121+66 - 122+91	nincs	HU-06890-06-T01	nem	igen	125	5	55-06890-01-1	1.	240	125	nem	21	
Taszár	06262	218+85-220+99	nincs	HU-06262-06-T04	igen	igen	214	6	55-06262-01-4	4.	334	94	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Tolna-Mözs	06742	472+86-473+96	nincs	HU-06742-06-T03	igen	igen	110	23	55-06742-01-3	3.	195	110	nem	21	A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vajta	06668	121+00-122+03	nincs	HU-06668-06-T01	igen	nem	103	12	55-06668-01-1	1.	400	103	nem	21	
Vajszló	08094	579+33 - 580+41	nincs	HU-08094-06-T04	igen	igen	108	5	55-08094-01-4	4.	140	108	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Vajszló	08094	579+63- 580+35	nincs	HU-08094-06-T01	igen	igen	72	6	55-08094-01-1	1.	290	72	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Vajszló	08094	580+35 - 580+50	oldalrakodó	HU-08094-19-O01	igen	igen	15	8	55-08094-01-1	1.(O)	290	15	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Villány	07468	306+80-307+60	nincs	HU-07468-06-T09A	nem	igen	80	20	55-07468-01-9	9.(A)	198	80	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Villány	07468	307+83-308+83	nincs	HU-07468-06-T09B	igen	igen	100	10	55-07468-01-9	9.(B)	198	100	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2024.12.15 - 2025.12.13. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vízvár	05629	459+30 - 460+19	nincs	HU-05629-06-T01A	nem	igen	89	13	55-05629-01-1	1.(A)	280	89	nem	21	
Vízvár	05629	460+94 - 461+94	nincs	HU-05629-06-T01B	igen	igen	100	6	55-05629-01-1	1.(B)	280	100	nem	21	
Vízvár	05629	460+60 - 460+94	oldalrakodó	HU-05629-19-O01	igen	igen	34	6	55-05629-01-1	1.(O)	280	34	nem	21	
Zalakomár*	03657	2002+25 - 2002+79	oldalrakodó	HU-03657-19-O04	igen	igen	54	5,5	55-03657-01-4	4.(O)	369	54	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Zalakomár*	03657	1996+63 - 1999+46	nincs	HU-03657-06-T04A	nem	igen	283	6	55-03657-01-4	4.(A)	273	273	nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonyal.
Zalakomár*	03657	1999+46 - 2003+07	nincs	HU-03657-06-T04B	igen	igen	361	23,5	55-03657-01-4	4.(B)	369	307	nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonyal. A rakodóterület 2025.09.15-2025.10.22. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

\* 2025.06.30-ig

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)								
Ajka*	03996	800 - 802	nincs	HU-03996-06-T14	igen	igen	125	8	55-03996-01-14	14.	416	125	részben	21	Kiszolgálás csak dízelmozdonnyal.	
Andráshida*	05108	167+80-170+30	nincs	HU-05108-06-T05	igen	igen	200	5	55-05108-01-5	5.	254	200	nem	22,5		
Aszófő	04424	703 - 704	nincs	HU-04424-06-T01	igen	igen	100	6	55-04424-01-1	1.	568	100	nem	21		
Badacsonytomaj	04549	1013 - 1014	nincs	HU-04549-06-T04	igen	igen	100	4,5	55-04549-01-4	4.	583	100	nem	21		
Bak*	04937	523+22 - 527+57	nincs	HU-04937-06-T01B	igen	igen	100	2,5	55-04937-01-1	1.(B)	348	100	nem	20		
Bak*	04937	523+22 - 527+57	nincs	HU-04937-06-T01A	igen	igen	140	2,5	55-04937-01-1	1.(A)	348	140	nem	20		
Bak*	04937	523+22 - 527+57	oldalrakodó	HU-04937-19-O01	igen	igen	60	2,5	55-04937-01-1	1.(O)	348	60	nem	20		
Bakonyzentlászló*	02972	349+50- 349+70	oldalrakodó	HU-02972-19-O01	igen	igen	20	5	55-02972-01-1	1.(O)	372	20	nem	21		
Bakonyzentlászló*	02972	349+70 - 350+20	nincs	HU-02972-06-T01	igen	igen	50	8	55-02972-01-1	1.	372	50	nem	21		
Balatonfüred	04416	651+22-651+66	oldalrakodó	HU-04416-19-O07	igen	igen	34	10	55-04416-01-7	7.(O)	642	34	nem	21		
Balatonfüred	04416	651+50-653+30	nincs	HU-04416-06-T07	igen	igen	180	5,5	55-04416-01-7	7.	642	180	nem	21		
Csajág	04317	304 - 306	nincs	HU-04317-06-T06	nem	igen	200	8	55-04317-01-6	6.	247	200	nem	21		
Csömödér - Páka*	04960	761+90 - 764+98	oldalrakodó	HU-04960-19-O01	nem	nem	150	2,5	55-04960-01-1	1.(O)	254	150	nem	20		
Devecser*	04044	922+45 - 923+90	nincs	HU-04044-06-T01	igen	nem	145	26	55-04044-01-1	1.	623	145	nem	21		
Devecser*	04044	919+80 - 921+20	nincs	HU-04044-06-T08	igen	nem	72	17	55-04044-01-8	8.	91	72	nem	21		
Egyed-Rábacsanak*	03087	248+36 - 248+53	oldalrakodó	HU-03087-19-O01	igen	igen	17	6	55-03087-01-1	1.(O)	285	17	nem	21		
Egyed-Rábacsanak*	03087	246+63 - 248+36	nincs	HU-03087-06-T01	igen	nem	173	33	55-03087-01-1	1.	285	173	nem	21		
Gecse-Gyarmat*	2105	309+92-311+91	nincs	HU-02105-06-T01	igen	igen	199	10	55-02105-01-1	1.	710	199	nem	21		
Gutorfőde	04952	674+18 - 676-72	oldalrakodó	HU-04952-19-O01	nem	nem	18	7	55-04952-01-1	1.(O)	208	18	nem	20		
Gutorfőde*	04952	674+18 - 676-72	nincs	HU-04952-06-T01	nem	nem	120	7	55-04952-01-1	1.	208	120	nem	20		
Gyömöre*	02089	258- 258+30	homlokrakodó	HU-02089-19-H05	igen	igen	30	10	55-02089-01-5	5.(H1)	30	30	nem	21	A rakodó vágány lezárva	
Gyömöre*	02089	258- 258+30	oldalrakodó	HU-02089-19-O01	igen	igen	30	10	55-02089-01-1	1.(O1)	690	30	nem	21	A rakodó vágány lezárva	
Gyömöre*	02089	252+76 - 254+00	nincs	HU-02089-06-T01	igen	igen	120	12	55-02089-01-1	1.	120	80	nem	21	Az 1. vágány csonkavágányként használható.	
Győrszemere*	02055	157+15-159-02	nincs	HU-02055-06-T04	igen	igen	187	4	55-02055-01-4	4.	370	187	nem	21	5 km/h	
Hajmáskér*	03939	364+50-365+20	oldalrakodó	HU-03939-19-O01	igen	igen	138	10	55-03939-01-1	1.(O1)	594	138	igen	21		
Hajmáskér*	03939	365+20-367	oldalrakodó	HU-03939-19-X07	igen	igen	138	10	55-03939-01-7	7.(O)	121	26	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Hajmáskér*	03939	365+20-367	homlokrakodó	HU-03939-19-H07	igen	igen	138	10	55-03939-01-7	7.(H)	121	26	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Hajmáskér*	03939	363+80-367	nincs	HU-03939-06-T07	igen	igen	250	10	55-03939-01-7	7.	121	95	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Hajmáskér*	03939	364+40 - 367+40	nincs	HU-03939-06-T08	igen	igen	300	13	55-03939-01-8	8.	362	262	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Herend*	03954	586+60 -587+50	nincs	HU-03954-06-T10	igen	igen	90	10	55-03954-01-10	10.	90	65	nem	21		
Herend*	03954	586+60 -587+50	homlokrakodó	HU-03954-19-H10	igen	igen	60	15	55-03954-01-10	10.(H1)	90	25	nem	21		
Herend*	03954	586+00 - 586+60	oldalrakodó	HU-03954-19-O01	igen	igen	60	15	55-03954-01-1	1.(O1)	668	60	igen	21		
Herend*	03954	579+68 -580+18	homlokrakodó	HU-03954-19-H08	igen	igen	20	6	55-03954-01-8	8.(H)	18	20	nem	21		
Herend*	03954	579+78 - 582+98	nincs	HU-03954-06-T08	igen	igen	20	6	55-03954-01-8	8.	20	20	nem	21		
Herend*	03954	583+68 -583+88	homlokrakodó	HU-03954-19-H06	igen	igen	20	6	55-03954-01-6	6.(H)	300	20	nem	21		
Herend*	03954	583+88 - 585+88	nincs	HU-03954-06-T06	igen	igen	200	6	55-03954-01-6	6.	300	180	nem	21		
Herend*	03954	585+88 - 586+28	oldalrakodó	HU-03954-19-O06	igen	igen	40	6	55-03954-01-6	6.(O)	300	40	nem	21		
Jánosháza*	04705	81+00-82+50	nincs	HU-04705-06-T01	igen	igen	150	6	55-04705-01-1	1.	432	150	nem	21		
Kerta*	04085	1081 - 1084	nincs	HU-04085-06-T01	igen	igen	100	10	55-04085-01-1	1.	484	100	nem	21		
Keszthely*	04747	248+91 - 249+51	nincs	HU-04747-06-T07B	igen	igen	60	7,5	55-04747-01-7b	7.b.	196	60	igen	21		
Lenti*	04986	853+53 - 862+24	nincs	HU-04986-06-T01	igen	igen	60	6	55-04986-01-1	1.	593	60	nem	20		
Lenti*	04986	853+53 - 862+24	oldalrakodó	HU-04986-19-O01	igen	igen	60	6	55-04986-01-1	1.(O)	593	60	nem	20		
Lenti*	04986	0+00 - 3+94	nincs	HU-04986-06-TKCS	igen	igen	300	2	55-04986-01-K csonk	Kerti csonka	490	300	nem	20		
Mezőlak*	02139	519+51 - 521+10	nincs	HU-02139-06-T05	igen	igen	159	26	55-02139-01-5	5.	251	159	nem	21		
Mezőlak*	02139	521+60 - 521+92	nincs	HU-02139-06-T01	igen	igen	32	3,5	55-02139-01-1	1.	699	250	nem	21		
Mezőlak*	02139	521+10 - 521+60	oldalrakodó	HU-02139-19-O01	igen	igen	50	6	55-02139-01-1	1.(O)	699	50	nem	18,5		
Őriszentpéter*	05074	356 - 358	nincs	HU-05074-06-T08	igen	igen	200	12,5	55-05074-01-8	8.	217	200	részben	22,5	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Pannonhalma*	02931	150+50 - 152+25	nincs	HU-02931-06-T01	igen	igen	175	13	55-02931-01-1	1.	365	175	nem	21		
Pannonhalma*	02931	152+25 - 152+45	oldalrakodó	HU-02931-19-O01	igen	igen	20	5	55-02931-01-1	1.(O)	365	20	nem	21		
Pápa*	02121	445+80 - 447+30	nincs	HU-02121-06-T09	igen	igen	150	15	55-02121-01-9	9.	234	150	nem	21		
Pápa*	02121	445+80 - 447+30	nincs	HU-02121-06-T15	igen	igen	150	15	55-02121-01-15	15.	372	150	nem	21		
Pápa*	02121	444+75 - 446+40	nincs	HU-02121-06-T01	igen	igen	165	10	55-02121-01-1	1.	430	165	nem	21		
Pápa*	02121	446+92 - 447+17	homlokrakodó	HU-02121-19-H01	igen	igen	25	4	55-02121-01-1	1.(H)	430	25	nem	21		
Pápa*	02121	445+10 - 447+40	nincs	HU-02121-06-T10	igen	igen	230	10	55-02121-01-10	10.	320	230	nem	21		
Papkeszi*	04192	83 - 83+60	nincs	HU-04192-06-T01	nem	nem	60	10	55-04192-01-1	1.	299	60	nem	21	A rakodóvágány a forgalomból kizárva.	
Pétfürdő*	03921	261+90 - 262+50	oldalrakodó	HU-03921-19-O01	nem	igen	60	10	55-03921-01-1	1.(O)	478	60	igen	21		
Polgárdi-lpartelepek	04275	180 - 180+20	oldalrakodó	HU-04275-19-O01	igen	igen	20	12	55-04275-01-1	1.(O)	302	20	nem	21	forgalomból kizárva	
Polgárdi-lpartelepek	04275	178+70 - 179+90	nincs	HU-04275-06-T06	igen	igen	120	5	55-04275-01-6	6.	124	120	nem	21	forgalomból kizárva	
Polgárdi-lpartelepek	04275	179+90 - 180	nincs	HU-04275-06-T01	igen	igen	10	10	55-04275-01-1	1.	302	10	nem	21	forgalomból kizárva	
Rábapordány*	03095	288+97 - 291+13	nincs	HU-03095-06-T01	igen	nem	216	27	55-03095-01-1	1.	314	216	nem	21		
Révfülöp	04507	905+00 - 905+60	nincs	HU-04507-06-T04	igen	igen	60	10	55-04507-01-4	4.	309	60	nem	21		
Sárvár*	02212	908+75 - 910+65	nincs	HU-02212-06-T01	igen	igen	190	7	55-02212-01-1	1.	172/727	160	nem	21		

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Sárvár*	02212	918+45 - 919+25	nincs	HU-02212-06-T12	nem	nem	80	20	55-02212-01-12	12.	101	80	nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Sárvár*	02212	914+50 - 916+92	nincs	HU-02212-06-T11	igen	igen	242	25	55-02212-01-11	11.	874	242	részben	21	
Sümeg*	04663	258 - 261	oldalrakodó	HU-04663-19-004	nem	nem	60	5	55-04663-01-4	4.(O)	361	60	nem	21	
Sümeg*	04663	258 - 261	nincs	HU-04663-06-T04	nem	igen	130	8	55-04663-01-4	4.	361	130	nem	20	
Szany-Rábaszentandrás*	03079	177+92 - 182+37	nincs	HU-03079-06-T01	igen	nem	445	10-36	55-03079-01-1	1.	473	268 , 116	nem	21	
Szentgál*	03962	639+80 - 640+80	nincs	HU-03962-06-T01	nem	igen	100	8	55-03962-01-1	1.	645	100	nem	21	
Tapolca*	04598	447+99 - 446+71	nincs	HU-04598-06-T33	igen	igen	128	10	55-04598-01-33	33.	128	128	nem	21	
Tapolca*	04598	449+03 - 449+63	oldalrakodó	HU-04598-19-001	igen	igen	60	15	55-04598-01-1	1.(O1)	618	60	nem	21	
Tapolca*	04598	449+03 - 449+63	homlokrakodó	HU-04598-19-H14	igen	igen	60	15	55-04598-01-14	14.(H1)	55	15	nem	21	
Tarjánpuszta*	02949	212+57 - 213+42	nincs	HU-02949-06-T01A	igen	igen	85	15	55-02949-01-1	1.(A)	375	85	nem	21	
Tarjánpuszta*	02949	213+42 - 213+62	oldalrakodó	HU-02949-19-001	igen	igen	20	5	55-02949-01-1	1.(O)	375	20	nem	21	
Tarjánpuszta*	02949	214+25 - 215	nincs	HU-02949-06-T01B	igen	igen	75	15	55-02949-01-1	1.(B)	375	75	nem	21	
Tarjánpuszta*	02949	215+10 - 215+50	nincs	HU-02949-06-T01C	nem	igen	40	14	55-02949-01-1	1.(C)	375	40	nem	21	
Tarjánpuszta*	02949	215+50 - 215+90	nincs	HU-02949-06-T01D	igen	igen	70	14	55-02949-01-1	1.(D)	375	70	nem	21	
Ukk*	04689	164+33 - 164+38	nincs	HU-04689-06-T07	igen	igen	225	7	55-04689-01-7	7.	225	225	nem	21	
Uzsabánya*	04648	32+54-33+90	nincs (átépítés alatt)	HU-04648-06-T06	igen	igen	135	8	55-04648-01-6	6.	208	135	nem	20	
Városlőd-Kislőd*	03988	740 - 740+90	nincs	HU-03988-06-T01A	igen	igen	90	11	55-03988-01-1	1.(A)	616	90	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Városlőd-Kislőd*	03988	740 +90- 741+20	oldalrakodó	HU-03988-19-001	igen	igen	30	11	55-03988-01-1	1.(O)	616	30	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Városlőd-Kislőd*	03988	742+50 - 743+50	nincs	HU-03988-06-T01B	igen	igen	100	6	55-03988-01-1	1.(B)	616	100	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Várpalota*	03871	216+70 - 218	oldalrakodó	HU-03871-19-001	igen	igen	130	15	55-03871-01-1	1.(O1)	619	130	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Várpalota*	03871	216+10 - 216+70	homlok rakodó	HU-03871-19-H13	igen	igen	60	9	55-03871-01-13	13.(H1)	172	60	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Várpalota*	03871	216+10 - 218+00	nincs	HU-03871-06-T14	igen	igen	190	9	55-03871-01-14	14.	305	190	nem	21	
Várpalota*	03871	221+80-223+50	nincs	HU-03871-06-T15	igen	igen	145	10	55-03871-01-15	15.	145	145	nem	21	
Vaszar*	02113	370+50 - 371+00	oldalrakodó	HU-02113-19-001	igen	igen	140	20	55-02113-01-1	1.(O)	685	140	nem	21	
Vaszar*	02113	372+52-374+54	nincs	HU-02113-06-T01	igen	igen	202	29	55-02113-01-1	1.	685	202	nem	21	
Veszprém*	03947	447 - 448	nincs	HU-03947-06-TK01	igen	igen	250	16	55-03947-01-K1	K1.	253	250	nem	21	
Veszprém*	03947	445 - 448	nincs	HU-03947-06-TK02	igen	igen	250	16	55-03947-01-K2	K2	259	120	nem	21	
Veszprém*	03947	445 - 448	nincs	HU-03947-06-TK03	igen	igen	250	16	55-03947-01-K3	K3	258	250	nem	21	
Veszprém*	03947	445 - 448	nincs	HU-03947-06-TK04	igen	igen	250	16	55-03947-01-K4	K4	260	250	nem	21	
Veszprémvarsány*	02964	285+85 - 286+75	nincs	HU-02964-06-T01	igen	igen	90	17	55-02964-01-1	1.	290	90	nem	21	
Veszprémvarsány*	02964	286+75 - 287+25	oldalrakodó	HU-02964-19-001	igen	igen	50	14	55-02964-01-1	1.(O)	290	50	nem	21	
Veszprémvarsány*	02964	279+80 - 280+95	nincs	HU-02964-06-T07	igen	igen	115	17	55-02964-01-7	7.	115	115	nem	21	
Vinár*	02154	590+72 - 592+10	oldalrakodó	HU-02154-19-001	nem	igen	138	4,5	55-02154-01-1	1.(O)	450	138	nem	21	
Zalabér - Batyk*	04846	310+50 - 311+50	nincs	HU-04846-06-T06	igen	igen	100	10	55-04846-01-6	6.	360	100	nem	21	
Zalahaláp*	04606	46+75 - 46+95	homlokrakodó	HU-04606-19-H01	nem	nem	20	10	55-04606-01-1	1.(H)	120	20	nem	0	A rakterület nem használható, mivel Zalahaláp-ERDÉSZET ipvk.pvh.- Zalahaláp között a vasútvonal nem járható
Zalahaláp*	04606	45+65-46+25	nincs	HU-04606-06-T01	nem	nem	60	10	55-04606-01-1	1.	120	60	nem	0	A rakterület nem használható, mivel Zalahaláp-ERDÉSZET ipvk.pvh.- Zalahaláp között a vasútvonal nem járható
Zalaegerszeg*	04895	4+12 - 3+57	oldal- és homlokrakodó	HU-04895-19-XK01	igen	igen	45	8	55-04895-01-Ker 1	Ker.telep1.(OH)	180	45	nem	20	
Zalaegerszeg*	04895	3+04 - 1+24	nincs	HU-04895-06-TK02	igen	igen	180	10	55-04895-01-Ker 2	Ker.telep2.	180	180	nem	20	
Zalaegerszeg*	04895	3+04 - 1+24	nincs	HU-04895-06-TK03	igen	igen	170	15	55-04895-01-Ker 3	Ker.telep3.	170	170	nem	20	
Zalaegerszeg*	04895	3+93 - 2 +23	nincs	HU-04895-06-TK04	igen	igen	170	4	55-04895-01-Ker 4	Ker.telep4.	170	170	nem	20	
Zalaszentiván*	05371	475+20 -475+70	nincs	HU-05371-06-T09	igen	igen	50	18	55-05371-01-9	9.	115	50	nem	21	
Zalalövő*	05033	230 - 232	oldal-és homlokrakodó	HU-05033-19-X08	igen	igen	40	10	55-05033-01-8	8.(OH)	230	40	részben	22,5	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Zalalövő*	05033	230 - 232	nincs	HU-05033-06-T10	igen	igen	100	10	55-05033-01-10	10.	150	100	nem	22,5	
Zalaszentgrót*	04721	60 - 62	oldalrakodó	HU-04721-19-001	nem	igen	45	12	55-04721-01-1	1.(O)	314	45	nem	21	
Zalaszentgrót*	04721	60 - 62	mérleg	HU-04721-06-T01	igen	igen	50	12	55-04721-01-1	1.	314	50	nem	21	
Zalaszentgrót*	04721	59 - 62	nincs	HU-04721-06-T04	igen	igen	234	13	55-04721-01-4	4.	239	234	nem	21	
Zalaszentmihály - Pacsa*	05413	1645 - 1650	nincs	HU-05413-06-T05A	igen	igen	70	11	55-05413-01-5	5.(A)	583	70	nem	21	
Zalaszentmihály - Pacsa*	05413	1645 - 1650	nincs	HU-05413-06-T05B	igen	igen	244	15	55-05413-01-5	5.(B)	583	244	nem	21	
Zalaszentmihály - Pacsa*	05413	1645 - 1650	nincs	HU-05413-06-T05C	igen	nem	132	15	55-05413-01-5	5.(C)	583	132	nem	21	
Zánka-Köveskál	04473	837+50 - 838+50	nincs	HU-04473-06-T01	igen	igen	100	8	55-04473-01-1	1.	461	100	nem	21	
Zirc*	02998	516+70-517+50	nincs	HU-02998-06-T07	nem	igen	80	8	55-02998-01-7	7.	325	80	nem	18,5	

\* 2025.06.30-ig

