

1/14

Főszámn	Állomásm	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható főnyomterhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebeség (km/h)**	Közlekedtetésható vonathossz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonali rádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefejezés (75 Hz/ETCS1/ETCS2/Indus/Nincs)	Rola közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet-kelet-mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**		Korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									alsó határ (t)	felső határ (t)	alsó határ (t)	felső határ (t)	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozás nélkül	sebesség-korlátozással	korlátozott sebesség (km/h)	Korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Főszámla Alszámla	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása				Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméter-terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedhető vonatössz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirányjelző (Vonalirányjelző nem, GSM-R)	Vonatbefolyásolás (75 Hz/ETCS/ETCS2/Indus/Nincs)	Rohamosított (Rohamosított nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyó)	RFC7 (Kelet/kelet- mediterrán folyó)	RFC9 (Rajna-Duna folyó)	RFC11 (Borostyán folyó)				
												A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány																										
												vontató- és vontatott járművek részére																										
												2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes															Különleges 1*		Különleges 2**	
												alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nincs	korlátozás nincs	korlátozás nincs	korlátozás nincs	korlátozás nincs	korlátozás nincs														korlátozás nincs	korlátozás nincs	korlátozás nincs	korlátozás nincs
32		Érd alsó elágazás	kiz.	Érd	kiz.			egy	8,0	D4 <sup>1</sup>	D4	nincs korlátozás		nincs korlátozás		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		22,5 <sup>1</sup>		80	600	igen	Központi forgalomszabályozás	160 MHz**** GSM-R	ETCS2, 75Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	<sup>1</sup> valamennyi tengelyterhelési osztályban a 21,0 t. feletti tengelyterhelésű vontatott járművek csak rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.						

Főszázm Állomásm	A vonal kezdőpontja		A vonal végpontja		A vonal szakaszokra bontása				Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméter-terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozási	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány												Pályasíkság (km/h)**	Közlekedtetendő vonatbóssz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonal rádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefolyásolás (75 Hz/ETCS1/ETCS2/Indu/Nincs)	Roha közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyosó)	RFC7 (Kelet/Kelet-mediterrán folyosó)	RFC9 (Rajna-Duna folyosó)	RFC11 (Borostyán folyosó)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Alkalmazható tengelyterhelés (t)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													vontató- és vontatott járművek részére						Különleges 1*																			Különleges 2**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*															Különleges 2**		korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
alsó határa (t)		felső határa (t)		alsó határa (t)		felső határa (t)		korlátozás nélküli		sebességkorlátozással		korlátozás nélküli		sebességkorlátozással		korlátozás nélküli		sebességkorlátozással		korlátozott sebesség (km/h)		korlátozott sebesség (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
35		Kaposvár	kiz.	Siófok	kiz.	Kaposvár - Felsőmocsolád m.rh.	bez.-kiz.	egy	6,4	C2	C2	20,6	22	20,6	22	20,0	18,5	20,0	19,0	20,0	18,0	19,0	18,0	18,0	18,0	16,0	20	60	300	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	Teherforgalom átmenetileg kizárva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

5/14



7/14





9/14

10/14



Főszámla Állomás	A vonal kezdőpontja	A vonal végpontja	A vonal szakaszokra bontása	Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméter-terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalostrálya	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány								Alkalmazható tengelyterhelés (t)										Pályasíkság (km/h) **	Közlekedtethető vonatbóssz (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	GSM-R	Vonatbefejezés (75 Hz/ETCS1/ETCS2/Indus/Nincs)	Roha közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet/kelet-mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)			
								2 - 4 tengelyes				6 tengelyes				2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes		Különleges 1*		Különleges 2**															korlátozott sebesség (km/h)		
								alsó határa (t)		felső határa (t)		alsó határa (t)		felső határa (t)		korlátozás nélküli sebességkorlátozással		korlátozás nélküli sebességkorlátozással		korlátozás nélküli sebességkorlátozással		korlátozás nélküli sebességkorlátozással		korlátozás nélküli sebességkorlátozással															korlátozott sebesség (km/h)		
								alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélküli sebességkorlátozással	korlátozás nélküli sebességkorlátozással	korlátozás nélküli sebességkorlátozással	korlátozás nélküli sebességkorlátozással	korlátozás nélküli sebességkorlátozással	korlátozás nélküli sebességkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)																							
206	Ferencváros	kiz.	Kőbánya-Kispest	kiz.	kettő	7,2	D3	D3	nincs korlátozás	nincs korlátozás	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	80	750	igen	Állomási	GSM-R	ETCS2, 75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat		Ferencváros - Kőbánya-Kispest	Ferencváros - Kőbánya-Kispest	Alternatív: Ferencváros - Kőbánya				
207	Budapest-Józsefváros	bez.	Ferencváros	kiz.	Budapest-Józsefváros	egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet	nem közlekedhet	21,0	21,0	19,0	16,0	15,0	60	750	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	üzemen kívül. A közlekedés csak rendkívüli küldeményként a																
209	Budapest-Nyugati	kiz.	Rákosrendező	kiz.	Budapest-Józsefváros - Ferencváros	egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	50	300	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat							
210	Rákosrendező	kiz.	Vasúttörténeti Park	bez.		egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20	300	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat								
211	Kispest elágazás	kiz.	Soroksár elágazás	kiz.		egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet	nem közlekedhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	420	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	A vonal járhatatlan.																
212	Kőbánya teher	kiz.	Kőbánya felső	kiz.		egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet	nem közlekedhet	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	30	450	igen	Állomási	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat																	
215	Kőbánya-Kispest	kiz.	Pestszentlőrinc	kiz.		egy	6,4	B2	C2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	18,5	20,0	30	40	300	nem	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal	15+00 - 0+00 szelvények között a vonal járhatatlan.						
216	Kőbánya felső elágazás	kiz.	Kőbánya-Hízláló	bez.		egy	7,2	CM3	CM3	nem közlekedhet	nem közlekedhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25	300	nem	Állomási	nem	nincs	nem	Országos törzshálózat	üzemen kívül. A vonal járhatatlan.																
217	Kőbánya felső kiágazás	kiz.	Rákos	kiz.		kettő	6,4	CM2	D2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	80	750	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat			Kőbánya-felső - Rákos	Kőbánya-felső - Rákos				
218	Rákosrendező	kiz.	Rákosrendező elágazás	kiz.		egy	6,4	CM2	CM2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	60	750	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat																	
219	Rákosrendező	kiz.	Városliget elágazás	kiz.		egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat								
220	Rákosrendező	kiz.	Istvánfelki főműhely	bez.		egy	6,4	CM2	CM2	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	10	300	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Országos törzshálózat								
222	Ferencváros Keleti rendező	bez.	Ferencváros	kiz.		egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat																	
224	Ferencváros Nyugati rendező	bez.	Ferencváros	kiz.		egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	"A" vágányok																
225	Ferencváros Nyugati rendező	bez.	Ferencváros	kiz.		egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat	"B" vágányok																
227	Soroksári út	kiz.	Csepel elosztó	bez.	Soroksári út - Soroksári út rendező	egy	7,2	C3	C3	20,6	22,0	20,6	22	20,0	20,0	20,0	25	750	igen	Állomási	nem	nincs	nem	Országos vasúti mellékvonal																	
					Soroksári út rendező - Csepel elosztó	egy	6,4	C2	C2	nem közlekedhet	nem közlekedhet	20,0	20,0	20,0	16,0	16,0	25	300	nem																						
235	Soroksár	kiz.	Soroksár-Terminál	bez.		egy	7,2	CM3	D3	21,6	22,5	21,6	22,5	21,0	21,0	21,0	40	750	igen	Állomási	GSM-R	75 Hz	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat		Összekötő: Soroksár - Soroksár	Összekötő: Soroksár - Soroksár	Összekötő: Soroksár - Soroksár	Összekötő: Soroksár - Soroksár												

13/14

Főszámlán	Állomáslán	A vonal kezdőpontja				A vonal végpontja				A vonal szakaszokra bontása								Vágányok száma (db)	Alkalmazható folyóméter-terhelés (t/m)	Alkalmazható vonalozás	Rendkívüli küldemények esetén alkalmazható határterhelés	A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit tartalmazó tengelyterhelési tartomány										Pályasebesség (km/h)***	Közlekedtetéskor vonatbontás (m)	Villamosított (igen/nem)	Forgalomszabályozás típusa	Vonalirádió (van (MHz)/nem, GSM-R)	Vonatbefolyásolás (TIS HbZETCS/ETCS/Indusi/Nincs)	Roha közlekedési lehetősége (igen/nem)	Vonalbesorolás	Megjegyzés	RFC6 (Mediterrán folyósó)	RFC7 (Kelet/kelet-mediterrán folyósó)	RFC9 (Rajna-Duna folyósó)	RFC11 (Borostyán folyósó)				
																						Alkalmazható tengelyterhelés (t)																										
																						vontató- és vontatott járművek részére																										
																						2 - 4 tengelyes		6 tengelyes		2 tengelyes		4 tengelyes		6 tengelyes															Különleges 1*		Különleges 2**	
																						alsó határa (t)	felső határa (t)	alsó határa (t)	felső határa (t)	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozás nélkül	sebességkorlátozással														korlátozás nélkül	sebességkorlátozással	korlátozott sebesség (km/h)	
400	d	Eperjeske - Rendezői (széles)	kiz.	Eperjeske oh. (széles)	bez.								egy	8,0	D4	D4	nincs korlátozás	nincs korlátozás	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5		40	750	nem	Állomási	GSM-R	nincs	nem	Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat																
	e	Komoró (széles)	bez.	Komoró - Fatároló ípv. kiágazás (széles)	kiz.																																											
	f	Komoró - Fatároló ípv. kiágazás (széles)	kiz.	Tuzsér (széles)	bez.																																											
	g	Tuzsér (széles)	kiz.	Eperjeske - Rendezői elágazás (széles)	kiz.																																											
	h	Tuzsér (széles)	kiz.	Záhony elágazás (széles)	kiz.																																											
	i	Záhony elágazás (széles)	kiz.	Záhony (széles)	bez.																																											
	j	Záhony (széles)	kiz.	Záhony oh. (széles)	bez.																																											

\* „Különleges 1” kocsikhoz tartoznak az 1,2 m-nél nagyobb, de 1,5 m-nél kisebb tengelytávolságú hattengelyű és az 1,5 és ennél nagyobb tengelytávolságú nyolctengelyű kocsik.

\*\* „Különleges 2” kocsikhoz tartoznak az 1,5 m-nél kisebb, de 1,15 m-nél nagyobb tengelytávolságú nyolctengelyű és nyolcnál több tengelyű kocsik.

\*\*\* Ahol két sebességi érték szerepel és köztük „/” jel, ott az első szám a „mozdonyra”, a második szám a „motorkocsira” vonatkozó pályasebességet jelenti.

\*\*\*\* Az analóg 160/450 MHz-s vonali rádió hálózat a migrációs időszak letelte után (2025.12.31.) lekapcsolásra kerül. 2026.01.01-től csa a GSM-R hálózat lesz elérhető

\*\*\*\*\* PHM: GYSEV Zrt. 2025.07.01-től

\*\*\*\*\* 2025. június 21-től