



Veszélyes Áru Bejelentéseket kezelő rendszer

Felhasználói kézikönyv

Verzió: ~~76.908~~

Készítés dátuma: 202~~54.0326.23~~~~0520~~.

Készítette: PEGAconsult Kft.

Konzulens: VPE Kft.

Verziókövetés

Ezt a dokumentumot minden évben felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell.

Verzió	Készítette	Dátum	Megjegyzések
1.0	PEGA	2019.03.14.	Végleges dokumentum
6.0	PEGA	2019.11.07.	Adminisztráció/RID betöltés leírása
6.1	PEGA	2019.11.15.	1.1 Bevezetés pontosítása 2.2 környezetek elérési útvonala
6.1.1	PEGA	2019.11.28.	2.2 környezetek elérési útvonal pontosítása (fejlesztői környezet kiegészítése)
6.1.2	PEGA	2019.12.10	2.1 Kezdőképernyő aktualizálása 2.2.2 Feladási szám hosszának pontosítása
6.1.3	PEGA	2019.12.14	2.1 Kezdőképernyő aktualizálása 2.2.2 Feladási szám hosszának pontosítása
6.1.4	PEGA	2020.01.14	2.4.1.4 Felhasználói lista exportálása
6.2.0	PEGA	2020.03.11	2.2.2.3 Fuvaradatok másolása funkció
6.2.1	PEGA	2020.03.18	2.2.2.4 Fuvaradatok feltöltése excel adatok alapján
6.2.1	PEGA	2020.03.19	Sztornózott igények visszarendelése
6.2.2	PEGA	2020.03.24	2.2.2.2 Kocsin belüli pozíció pontosítása
6.2.3	PEGA	2020.03.27	Manuális irányváltás
6.3	PEGA	2020.03.31	Közlemények
6.3	PEGA	2020.03.31	Jelszó emlékeztető
6.4	PEGA	2020.04.14	Más pályaudvaros közlekedés kezelése (helyettesítő állomás)
6.5	PEGA	2020.07.17	Szervezetenkénti levélküldés beállítása a VÁB rendszerben
6.6	PEGA	2021.04.08	Bejelentés verziók listázása Szállítási fuvarozási adatok Excel előtöltése Csoportos újraküldés kialakítása
6.7	PEGA	2022.01.10	saját szervezet felhasználó karbantartó
6.8	PEGA	2023.03.23	
6.9	PEGA	2024.02.05	Automatikus mentés
7.0	PRGA	2025.06.10	Közbenső állomáson történő osztás és pontosabb hiba üzenetek fuvaradatok feltöltéskor

TARTALOMJEGYZÉK

1	BEVEZETÉS	64
1.1	FOGALOM MEGHATÁROZÁS	64
1.2	RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	64
2	A VÁB RENDSZER KEZELÉSE	75
2.1	BELÉPÉS	75
2.2	BEJELENTÉS	86
2.2.1	Adatok rendezése, szűrése	97
2.2.2	Új bejelentés	119
2.2.2.1	Alapadatok	1344
2.2.2.2	Szállítás/fuvarozás adatai	1442
2.2.2.3	Fuvaradatok másolása	1846
2.2.2.4	Fuvaradatok feltöltése Excel adatok alapján	1947
2.2.2.5	Manuális irányváltás	2148
2.2.2.6	Felvett blokkoknál elérhető műveletek	2249
2.2.2.7	Vonatösszeállítás frissítése	2249
2.2.2.8	Blokkok alaphelyzetbe állítása	2349
2.2.2.9	Tervezett megállások adatai	2424
2.2.2.10	Útvonal	2524
2.2.2.11	Bejelentéshez kapcsolódó műveletek	2522
2.2.2.12	Bejelentés automatikus mentése	2622
2.3	LEKÉRDEZÉS	2825
2.3.1	VÁB azonosító	3027
2.4	ADMINISZTRÁCIÓ	3229
2.4.1	Felhasználók karbantartása	3229
2.4.1.1	Felhasználók karbantartása - minden szervezet	3229
2.4.1.2	Felhasználók karbantartása - csak saját szervezet	3339
2.4.1.3	Felhasználó állapot – aktiválás/tiltás	3434
2.4.1.4	Szerepkörök	3532
2.4.1.5	Új felhasználó felvétele	3734
2.4.1.6	Felhasználó lista exportálása	3835
2.4.2	Szervezetek karbantartása	3835
2.4.2.1	Új szervezet felvétele	4037
2.4.3	Közlemények	4037
2.4.4	RID importálás	4340
2.4.5	RID újraküldése OKF felé	4441
2.5	EMAIL ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE	4643
2.5.1	Bejelentéshez kapcsolódó értesítések	4643
2.5.2	Egyéb e-mail értesítések	4845
2.6	FELHASZNÁLÓI PROFIL MEGTEKINTÉSE	4946
2.6.1	Jelszó módosítása	5047
2.6.2	Megjelenítés stílusa	5047
1	BEVEZETÉS	5
1.1	FOGALOM MEGHATÁROZÁS	5
1.2	RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	5
2	A VÁB RENDSZER KEZELÉSE	7
2.1	BELÉPÉS	7
2.2	BEJELENTÉS	9
2.2.1	Adatok rendezése, szűrése	10
2.2.2	Új bejelentés	11

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése, Kiskapitális

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése, Kiskapitális

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Félkövr, Nyelvhelyesség ellenőrzése, Nagybetyűs

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése, Kiskapitális

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése, Kiskapitális

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Dölt, Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapelvetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Dölt, Nyelvhelyesség ellenőrzése

2.2.2.1	Alapadatok	13
2.2.2.2	Szállítás/fuvarozás adatai	16
2.2.2.3	Fuvaradatok másolása	21
2.2.2.4	Fuvaradatok feltöltése Excel adatok alapján	22
2.2.2.5	Manuális irányváltás	23
2.2.2.6	Felvett blokkoknál elérhető műveletek	24
2.2.2.7	Vonatösszeállítás frissítése	25
2.2.2.8	Blokkok alaphelyzetbe állítása	26
2.2.2.9	Tervezett megállások adatai	26
2.2.2.10	Útvonai	27
2.2.2.11	Bejelentéshez kapcsolódó műveletek	27
2.3	LEKÉRDEZÉS	29
2.3.1	VÁB azonosító	32
2.4	ADMINISZTRÁCIÓ	35
2.4.1	Felhasználók karbantartása	35
2.4.1.1	Felhasználók karbantartása - minden szervezet	35
2.4.1.2	Felhasználók karbantartása - csak saját szervezet	36
2.4.1.3	Felhasználó állapot - aktiválás/tiltás	37
2.4.1.4	Szerepkörök	39
2.4.1.5	Új felhasználó felvétele	41
2.4.1.6	Felhasználó lista exportálása	42
2.4.2	Szervezetek karbantartása	42
2.4.2.1	Új szervezet felvétele	44
2.4.3	Közlemények	45
2.4.4	RID importálás	47
2.4.5	RID újraküldése OKF felé	48
2.5	EMAIL ÉRTESETÉSEK KÜLDÉSE	51
2.5.1	Bejelentéshez kapcsolódó értesítések	51
2.5.2	Egyéb e-mail értesítések	53
2.6	FELHASZNÁLÓI PROFIL MEGTEKINTÉSE	55
2.6.1	Jelszó módosítása	55
2.6.2	Megjelenítés stílusa	55

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése, Kiskapitális

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Dőlít, Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése, Kiskapitális

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Dőlít, Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Dőlít, Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott: Bekezdés alapbetűtípusa, Betűtípus: +Szövegtörzs (Calibri), Nyelvhelyesség ellenőrzése

formázott ...

formázott ...

formázott ...

formázott ...

formázott ...

formázott ...

formázott ...

formázott ...

formázott ...

1 Bevezetés

A felhasználói kézikönyvben a VPE Kft-nél bevezetésre kerülő, Veszélyes Áru Bejelentéseket kezelő rendszer (VÁB) kezelését mutatjuk be.

VÁB rendszer a VPE Kft. által üzemeltetett KAPELLA2 (K2) kapacitás-elosztó informatikai rendszerben kezelt menetvonalak alapján közlekedő vonatok által továbbított veszélyes áruk a 312/2011. számú Kormányrendelet 6.§ (1) szerinti bejelentéseit fogadja, kezeli és továbbítja informatikai felületen és interfészen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF).

1.1 Fogalom meghatározás

FOGALOM / RÖVIDÍTÉS	LEÍRÁS
VÁB	Veszélyes áru bejelentő rendszer
OKF	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K2	KAPELLA2 rendszer
TC	TrainComposition üzenetek
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
RAILML	Vasúti alkalmazások adatcseréjét leíró XML fájl
BÁRCA	Veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó címkék, jelzések
ACK	Interfész üzenetre adott nyugtázó válasz
HJ	Hozzáférésre jogosult
KFJ	Kapacitás foglalásra jogosult
DRAFT	Olyan szerkesztés alatt levő mentett bejelentés, mely nem került elküldésre az OKF felé.
BLOKK	Szállítási egység. Külön csomagolt homogén veszélyes árut tartalmazó egység. Egy vasúti kocsi több blokkban is szerepelhet, ha azon több egység veszélyes áru szállítása történik. A bejelentés legalább annyi blokkból áll, amennyi jármű részt vesz a veszélyes áru szállításban.

1.2 Rendszerkövetelmények

A VÁB rendszer egy webes alkalmazás, mely asztali gépen és mobil eszközön is elérhető, használatához csak böngészőre van szükség. A VÁB alkalmazás az alábbi böngészőket támogatja:

- Asztali gép esetén:
 - Chrome 72+
 - Firefox 65+
 - Safari 12
 - Edge 18+
- Mobil eszközön (telefon/tablet):
 - Chrome for Android 71+
 - iOS Safari 12.1+

2 A VÁB rendszer kezelése

2.1 Belépés

A VÁB rendszert az alábbi címen lehet elérni:

- Éles környezet: <https://vab.vpe.hu/>
- Teszt környezet: <https://vab-teszt.vpe.hu/>

A **felhasználónév** és a **jelszó** megadását követően a **Bejelentkezés** gombra kattintva lehet belépni a rendszerbe. A rendszer ellenőrzi a **jelszó** erősségét, aminek **minimum nyolc karakternek** kell lennie, és legalább hármat tartalmazzon a következőből: **kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter**.

Három sikertelen belépési kísérlet esetén a felhasználó „Zárolt” státuszba kerül, melyről a belépési felületen, a belépési próbálkozások során hibaüzenet kíséretében értesítjük.

Az „Emlékezz rám” opció bejelölésével a rendszer elmenti a felhasználónevet és jelszót, így a következő bejelentkezésnél nem kell ezeket a mezőket kitölteni.

Bejelentkezés

 Bejelentkezés


[Elfelejtette a jelszavát?](#)

A belépést követően a VÁB rendszer üdvözlő képernyője jelenik meg:




A rendszer funkciói menürendszer segítségével érhetők el.

Az a felhasználó, aki elfelejtette a jelszavát, új jelszót igényelhet.



A screenshot of the login page. It features a title 'Bejelentkezés' at the top. Below it are two input fields: 'Felhasználónév' and 'Jelszó'. Under the password field is a dark blue button with a white key icon and the text 'Bejelentkezés'. Below the button is a green link that says 'Elfelejtette a jelszavát?'.

A bejelentkezési felületen a „Belépés” gomb alatt megjelenik az „Elfelejtette jelszavát?” kérdés, amely egy hiperhivatkozás és egy új ablakra navigál.



A screenshot of the 'Elfelejtett jelszó' (Forgot Password) page. The title is 'Elfelejtett jelszó'. Below it is a label 'Felhasználónév vagy e-mail cím *' followed by an input field. Below that is another label 'Ellenőrző kód *' followed by an input field and a 'ritejo' logo. At the bottom is a dark blue button with a white key icon and the text 'Jelszó visszaállítása'.

A „**Felhasználónév vagy e-mail cím**” mezőbe kell beírni a regisztrációnál kapott felhasználónevet, vagy a regisztrációnál megadott e-mail címet (külön-külön mindkettőre működik az igénylés).

Alatta az „**Ellenőrző kód**”, melybe a megjelenített ellenőrző kódot kell manuálisan kitölteni. Amennyiben szükséges – nem olvasható el a felkínált kód - akkor a kódra kattintva új kódot ajánl fel a program.

Ezt követően a beviteli mező alatt elhelyezett „**Jelszó visszaállítása**” gombra kattintással lehet az új jelszót igényelni.

Ennek hatására a rendszer a felhasználó regisztrált e-mail címére elküld egy e-mailt, amelyből egy egyszer használható 60 perc ideig érvényes linkre kattintva az új jelszó megadható. Akkor is lehet új jelszó változtatási kérelem, ha még a 60 perc nem telt le, ilyenkor az utolsó levélben lévő kulcs lesz az aktív. Biztonsági okokból a rendszer minden esetben „a jelszó visszaállítási linket elküldtük a megadott e-mail címre” üzenetet jeleníti meg, akkor is, ha valóságban nem létező felhasználó név vagy e-mail került megadásra.

A jelszó visszaállító link csak abban az esetben kerül kiküldésre, ha a felhasználóhoz tartozó e-mail cím nem csoportosként van megjelölve.

2.2 Bejelentés

A bejelentő felületet a **Bejelentés** menüpontra kattintva lehet elérni.

Új bejelentéshez a „VPE bejelentő” és/vagy „Veszélyes áru bejelentő” szerepkör megléte szükséges.


Bejelentés - menetvonal választása

Közlekedési nap: 2019-05-14

Sorszám	Vpe azonosító	Szervezet	Vonatszám	Induló állomás	Érkező állomás	Bejelentések száma
1	2018/405338/0	RCHUN	24440	Ferencváros [5510025]	Budaörs [5501032]	-
2	2018/404821/0	RCHUN	91303	Komárom-Rendező [5501214]	Tatabánya [5501131]	-
3	2018/406146/0	RCHUN	91202	Esztergom [5501511]	Álmásfüzitő [5501172]	-
4	2018/404973/0	RCHUN	91330	Tatabánya [5501131]	Komárom-Rendező [5501214]	-
5	2018/422456/1	RCHUN		Komárom oh. [5508888]	Komárom-Rendező [5501214]	-

A bejelentés első lépése a **közlekedési nap kiválasztása**, mely alapján a rendszer kilistázza azokat a menetvonal igényeket, ahol veszélyes áruszállítás történik.

A közlekedési nap alap esetben az adott naptári nap. Ettől eltérő közlekedési napot a mezőbe kattintva, a felugró naptárból lehet kiválasztani.



A közlekedési nap kiválasztása után a **Keresés** gombra kattintva jelennek meg a menetvonal igények.

A megjelenő lista az alábbi adatokat tartalmazza:

- VPE azonosító
- Szervezet
- Vonatszám
- Induló állomás
- Érkező állomás
- Bejelentések száma

Azt, hogy az adott menetvonalra történt-e már bejelentés, a **Bejelentések száma** mező mutatja meg. Amennyiben a mező üres, úgy nem volt korábbi bejelentés.

2.2.1 Adatok rendezése, szűrése

Sorba rendezés

A táblázat adatait bármelyik oszlop szerint növekvő, illetve csökkenő sorrendbe lehet rendezni. Az oszlop fejlécére kattintva megjelenik egy nyíl, mely a rendezés sorrendjét mutatja meg. Felfelé mutató nyíl  esetén a lista növekvő, míg lefelé mutató nyíl  esetén csökkenő sorrendben mutatja az adatokat. Ha nincs nyíl az oszlop fejléce mellett, akkor a

lista az adott oszlop szerint nincs rendezve. Egyszerre csak egy oszlop szerint rendezhetjük az eredmény listát.

Sorszám	Vpe azonosító	Szervezet	Vonatszám ↓	Induló állomás	Érkező állomás	Bejelentések száma
1	2018/421398/1	RCHUN	98905	Győr [5501289]	Ferencváros Nyugati rendező [5540162]	-
2	2018/406534/0	RCHUN	97941	Szombathely-Rendező [5543778]	Celldömök-Rendező [5543646]	-
3	2018/409957/0	RCHUN	96921	Répcelak [5502436]	Győr-Rendező [5501271]	-
4	2018/405149/0	RCHUN	95341	Lenti [5504986]	Zalaegerszeg [5504895]	-
5	2018/405118/0	RCHUN	95340	Zalaegerszeg [5504895]	Lenti [5504986]	-

Adatok szűrése

A Vpe azonosító, a Szervezet, a Vonatszám, az Induló és Érkező állomás oszlopok fejléce alatt található szűrőmező használatával könnyen rákereshetünk a táblázatban szereplő adatokra.

Vpe azonosító	Szervezet	Vonatszám ↓	Induló állomás	Érkező állomás

A Vpe azonosító és a Vonat azonosítószám oszlopoknál a szűrési feltétel megadása után ENTER-t nyomva az eredmény lista automatikusan frissül és a szűrőknek megfelelő adatok jelennek meg.


Bejelentés - menetvonal választása

Közlekedési nap: 2019-05-14

Keresés

Sorszám	Vpe azonosító	Szervezet	Vonatszám	Induló állomás	Érkező állomás	Bejelentések száma
	402					
1	2018/402305/0	RCHUN	52352	Vámosgyörk [5511239]	Gyöngyöshalász MÉH (pv. [5541434])	-
2	2018/402310/0	RCHUN	32031	Eperjeske oh. [5509563]	Eperjeske-Rendező (sz.) [5544255]	-
3	2018/402328/0	RCHUN	55200	Diósgyőr-Vasgyár [5512666]	Miskolc-Rendező [5512641]	-
4	2018/402338/0	RCHUN	52351	Gyöngyöshalász MÉH (pv. [5541434])	Vámosgyörk [5511239]	-

A Szervezet, az Induló és Érkező állomásoknál lenyíló listából lehet kiválasztani a szervezetet, illetve az állomásnevet, amelyre szűrni szeretnénk. Az állomásoknál a kiválasztást egy keresőmező is segíti, melybe ha belekattintunk és elkezdjük begépelni a keresett állomás karaktereit, egy folyamatosan szűkülő lista fog megjelenni a kereső mező alatt. Ebből a találati listából könnyebben kiválasztható a keresett állomás.



Az eredeti lista megjelenítéséhez a keresési mezőből ki kell törölni a beírt karaktereket, majd ENTER-t nyomni.

2.2.2 Új bejelentés

A **Bejelentések száma** mező jelöli, hogy az adott menetvonalra történt-e már bejelentés. Amennyiben a mező „-” -t tartalmaz, úgy nem volt korábbi bejelentés, így a kiválasztott menetvonal sorra kattintva szerkesztésre megnyílik a bejelentő felület.

A bejelentő felület fejlécében megjelenik a kiválasztott közlekedési nap és a veszélyes árut tartalmazó menetvonal azonosító.

A bejelentő felület négy részre tagolódik:

- Alapadatok
- Szállítás/fuvarozás adatai
- Tervezett megállások adatai
- Útvonal

Veszélyes áru bejelentése a 2019-08-15/2018/400737/0 menetvonalon

Alapadatok Bejelentés alaphelyzetbe állítása

A vonat indulásának helye *
 Kecskemét [5517111] ☐

Vonatszám *
 47130

Menetvonal tulajdonos *
 Rail Cargo Hungaria Zrt. [2155]

Kapcsolattartó *
 -- válasszon --

Szállítást végző neve, kódja *
 Rail Cargo Hungaria Zrt. [2155]

Kapcsolattartó email címe

Szállítást végző címe *
 1133 Budapest, Váci út 92.

Kapcsolattartó telefonszáma *

Szállítás/ fuvarozás adatai + Új Frisolt Alaphelyzet

Nincs kocsi rögzítve.

A tervezett indulás és a tervezett megállás(ok) adatai Időadatok eltolása perccel ↔ Eltolás Alaphelyzet

	Terv. érk. dátuma	Terv. érk. időpontja	Terv. ind. dátuma	Terv. ind. időpontja
Kecskemét [5517111]	---	---	2019-08-15	22:50
Nyársapát [5517087]	2019-08-15	23:08	2019-08-15	23:13
Ferencváros [5510025]	2019-08-16	00:24	2019-08-16	00:28
Hegyeshalom [5501362]	2019-08-16	02:58	2019-08-16	03:36
Hegyeshalom oh. [5506015]	2019-08-16	03:40		

Útvonal

Kecskemét [5517111] (140) → Katonatelepe [5517103] (140) → Nagykőrös [5517095] (140) → Nyársapát [5517087] (140) →
 Nyársapát elágazás [5546318] (140) → Cegléd [5513722] (100) → Ceglédbercel-Cserő [5513714] (100) → Albertirsa [5513698] (100) →
 Pilis [5513680] (100) → Monor [5513664] (100) → Üllő [5513649] (100) → Vecsés [5513623] (100) →
 Pestszentlőrinc 3.sz. kitérő [Pestszentlőrinc] [5547090] (100) → Pestszentlőrinc [5510181] (100) → Kőbánya-Kispest [5510173] (1A) →
 Ferencváros [5510025] (1) → Kelenföld [5501024] (1) → Budaörs [5501032] (1) → Budaörs-ISG ípvk. [5540725] (1) → Bátorbány [5501057] (1) →
 Herceghalom [5501065] (1) → Bicske [5501081] (1) → Szárliget [5501107] (1) → Tatabánya elágazás [5547753] (1) → Tatabánya [5501131] (1) →
 Tata [5501164] (1) → Almásfüzitő [5501172] (1) → Almásfüzitő felső [5501180] (1) → Komárom-Rendező [5501214] (1) → Komárom [5501222] (1) →
 Ács [5501230] (1) → Nagyszentjános [5501248] (1) → Győrszentiván [5501255] (1) → Győrszentiván elágazás [5540766] (1) →
 Győr-Rendező [5501271] (1) → Győr [5501289] (1) → Öttevény [5501313] (1) → Lébény-Mosonszentmiklós [5501321] (1) →
 Kímle - Károlyháza [5501339] (1) → Mosonmagyaróvár [5501347] (1) → Hegyeshalom [5501362] (1U) → Hegyeshalom oh. [5506015] (1U)

Ellenőrzés Draft mentése Mentés és küldés Nyomatás Mégsem

Kapcsolat

VPE Kft. Veszélyes Áru Bejelentő rendszere
 verzió: VAB 1.1.1 (2019.08.14 13:12:02)

2.2.2.1 Alapadatok

Az alapadatok részen az alábbi mezők találhatók: (A szürke háttérű mezők nem szerkeszthetők!)

- **Bejelentő állomás neve:** Lenyíló listából lehet kiválasztani a vonat indulásának a helyét. A listában a menetvonalon található összes kereskedelmi megállások állomásai megjelennek.

Alapadatok

A vonat indulásának helye *

Hegyeshalom oh. [5506015] [Á]	▼	☐
Hegyeshalom oh. [5506015] [Á]		
Hegyeshalom [5501362] [M]		

Rendkívüli megállás esetén a lenyíló melletti checkboxot bekapcsolva a bejelentő állomások köre kibővül a menetrendben szereplő összes útvonalponttal.

Alapadatok

A vonat indulásának helye *

Hegyeshalom oh. [5506015] [Á]	▼	☒
Hegyeshalom oh. [5506015] [Á]		
Hegyeshalom [5501362] [M]		
Mosonmagyaróvár [5501347] [Á]		
Kímle - Károlyháza [5501339] [Á]		
Lébény-Mosonszentmiklós [5501321] [Á]		
Öttevény [5501313] [Á]		
Győr [5501289] [Á]		
Győr-Rendező [5501271] [Á]		
Győrszentiván elágazás [5540766] [Á]		
Győrszentiván [5501255] [M+F]		
Nagyszentjános [5501248] [Á]		
Ács [5501230] [Á]		
Komárom [5501222] [Á]		
Komárom-Rendező [5501214] [Á]		
Almásfüzitő felső [5501180] [Á]		
Almásfüzitő [5501172] [Á]		
Tata [5501164] [Á]		
Tatabánya [5501131] [Á]		
Tatabánya elágazás [5547753] [Á]		
Szárlliget [5501107] [Á]		

A bejelentő állomás esetén a lenyíló listában a **helyettesítő állomások** is megjelennek a menetrend szerinti állomás listája alatt, így a kapcsolódó szolgálati hely részéről is meg lehet tenni a bejelentést.

Alapadatok

A vonat indulásának helye *

Ferencváros [5510025] [M]	▼	☐
Ferencváros [5510025] [M]		
>> Ferencváros Keleti rendező [5546466]		
>> Ferencváros Nyugati rendező [5540162]		
Kelebia [5516352] [M]		

Egy állomás kiválasztása kötelező!

Az indulási hely megváltoztatása esetén az alábbi ablak ugrik fel:



**Valóban megváltoztatja az indulási
szolgálati helyet?**

A megállások listája meg fog változni, a kiválasztott szolgálati
hely előtti szolgálati helyek esetén megadott értékek
elvesznek!

Mégsem

OK

Az **OK** gombra kattintva megerősítjük, míg a **Mégsem** gombra kattintva elvetjük a változtatási kérelmet.

- **Menetvonal tulajdonos kódja, neve:** A mező a kiválasztott menetvonal tulajdonosának nevét, kódját tartalmazza, a mező nem szerkeszthető.
- **Szállítást végző kódja, neve:** A mező a szállítást végző nevét és kódját tartalmazza. A mező nem szerkeszthető.
- **Szállítást végző címe:** Értéke a kiválasztott menetvonal alapján kerül megállapításra A mező nem szerkeszthető.
- **Vonatszám:** A menetvonalból kinyert vonatszámot tartalmazza. A mező nem szerkeszthető.
- **Kapcsolattartó neve:** Lenyíló listából lehet kiválasztani a szállítást végző szervezethez tartozó „HJ kapcsolattartó” szerepkörrel rendelkező felhasználók közül a kapcsolattartó nevét. Amennyiben a felhasználó rendelkezik „VPE bejelentő” szerepkörrel, úgy az összes szervezet kapcsolattartói közül választhat. Egy kapcsolattartó kiválasztása kötelező!
- **Kapcsolattartó email címe:** A kiválasztott kapcsolattartó email címét tartalmazza. A rendszer a kapcsolattartó kiválasztását követően automatikusan kitölti a mezőt.
- **Kapcsolattartó telefonszáma:** A kiválasztott kapcsolattartó telefonszámát tartalmazza. A rendszer a kapcsolattartó kiválasztását követően automatikusan kitölti a mezőt.

2.2.2.2 Szállítás/fuvarozás adatai

A szállítás/fuvarozás adatainál a veszélyes áruval rendelkező kocsik adatai (blokkok) jelennek meg összesítve, olvasható formátumban.

Poz.	Pályaszám	UN kód, megnevezés [műszaki megnevezés]	Masszív (kg)	Rendeltetés	Besorolás	Kísorolás	
3/1	00 00 0000 000-0	3432 - SZILÁRD POLIKLÓROZOTT BIFENILEK [-]	1111	-	[nincs megadva]	[nincs megadva]	  
3/2	00 00 0000 000-0	2643 - METIL-ERŐM-ACETÁT [-]	6540	HU - Szajó [5513771]	[nincs megadva]	[nincs megadva]	  
4	88 88 8888 888-8	1622 - MAGNEZIUM-ARZENÁT [-]	7551	-	[nincs megadva]	[nincs megadva]	  

A menetvonal kiválasztását követően - vagy egy korábbi bejelentés módosítása során - a rendszer megkeresi, hogy rendelkezésre állnak-e vonat összeállítási adatok, melyek forrása a PHM rendszerből kinyert TC adatok. A legfrissebb TC adat az adott menetvonalhoz tartozó, a bejelentés időpontját megelőző, de a rögzítési időben a legkésőbbi adat lesz. Az így megtalált TC adatokkal előtölti a rendszer a szállítás/fuvarozás adatait. A létrejött kocs adatokat (blokkokat) – mivel ezek még nincsenek teljes körűen kitöltve – (piros felkiáltójeles háromszöggel jelzi a rendszer. A

háromszögre kattintva megjelennek az adott kocsihoz tartozó hiányzó tételek, melyeket manuálisan kell megadni. A felhasználó tetszőlegesen módosíthatja a TC-ből előtöltött adatokat

Új blokkot az  gombra kattintva lehet felvenni. A gomb megnyomásával egy felugró ablakban lehet megadni a szállítási adatokat.

Alapadatok					
Kocsi pozíció *	Kocsin belüli pozíció *	Pályaszám *	Besoroló állomás		
1	1	00 00 0000 000-0	Visontai Kombinát 122+37 szelv. pvh. [5545351]		
UN szám - megnevezés *					
0055 - ÜRES TÖLTÉNYHÜVELYEK GYUTACCSAL					
Bárca #1	Bárca #2	Bárca #3	Bárca #4	Csomagolási kód	Mennyiség (kg) *
1.4S	1.2L	1.2E	1.2C	II	10000
Rendeltetési állomás		Szállítás módja *	Kisoroló állomás		
HU - Ába-Sárkeresztúr [4135]		küldeménydarabos Ro-La	Mezőkeresztes-Mezőnyárad [5511338] [Á]		

Fuvarlevél adatok			
Küldemény átvételének dátuma *	Fuvarozó UIC kódja *	Feladó neve *	Külső hivatkozás
2020-03-10	0114	KKK	Sál
Feladási szám *		Feladási állomás *	
00000876		HU - Törökszentmiklós [13789]	

Mentés és adatok másolása ...

Mentés

Mégsem

A veszélyes árut szállító kocsikhoz az alábbi adatokat kell megadni. A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező:

- Kocsi pozíció: kötelező numerikus mező, mely a veszélyes árut szállító vasúti jármű vonatban elfoglalt helyét jelöli - TC alapján előtöltve.
- Kocsin belüli pozíció: kötelező numerikus mező. A veszélyes áru kocsin belüli pozícióját jelöli, amennyiben több veszélyes áru küldemény van egy kocsinban. Ha csak egy veszélyes áru van a kocsin, akkor nem kell kitölteni.
- Pályaszám: kötelező numerikus mező - TC alapján előtöltve.
- Kisoroló állomás: opcionális mező, A kisoroló állomás listából választható, a menetvonalhoz kapcsolódó, az alapadatoknál megadott bejelentő állomás utáni állomás, ahol tervezett megállás van. A kisoroló állomásoknál megjelennek a helyettesítő állomások is. A határon át közlekedő vonatoknál a kisorolási állomásként a kilépő országhatárt kötelező megadni.
- Besoroló állomás: opcionális mező, egy listából választható, a menetvonalhoz kapcsolódó állomás, ahol tervezett megállás van. A besorozó állomásoknál is megjelennek a helyettesítő állomások is. A határon át közlekedő vonatoknál a belépő országhatárt kötelező megadni.
- UN szám - megnevezés: kötelező szöveges mező. A kód beírása során a rendszer megjeleníti a választható UN kódokat, megnevezéseket, csomagolási

csoportkódokat és bárcákat. A kiválasztott UN kódhoz tartozó megnevezés szabadon módosítható.

UN szám - megnevezés*

45

0245 - FEHÉRFOZFOR TARTALMÚ, FÜSTKÉPZŐ LŐSZER robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel - [] - 1
0345 - LŐVEDÉKEK (inertek, nyomjelzőszerrel) - [] - 1.4
0445 - IPARI ROBBANÓTÖLTETEK detonátor nélkül - [] - 1.4
0450 - TORPEDÓK FOLYÉKONY HAJTÓANYAGGAL, inert fejjel - [] - 1
0451 - TORPEDÓK robbanótöltettel - [] - 1
0452 - GYAKORLÓGRÁNÁTOK (kézi- vagy fegyvergránátok) - [] - 1.4
0453 - KÖTÉLVETŐ RAKÉTÁK - [] - 1.4

A kiválasztott UN kód - megnevezés alapján automatikusan kitölti a rendszer a bárca és a csomagolási kód mezőket.

- Műszaki megnevezés: Ez a mező csak abban az esetben jelenik meg, ha M.N.N tétel került kiválasztásra az UN szám megadása során. Ebben az esetben kitöltése kötelező.
- Bárcaszámok: a veszélyességi bárcák jelölésére 4 mező áll rendelkezésre. A bárca mezőket a kiválasztott UN kód - megnevezés alapján kitölti a rendszer, de a felhasználónak is van lehetősége azokat módosítani, értékét egy lenyíló listából kiválasztani.
- Csomagolási kód: Értéke lenyíló listából választható. Amennyiben a választott UN kód - megnevezés alapján egyértelműen meghatározható a csomagolási kód, akkor azt automatikusan kitölti a rendszer.
- Szállítás módja: Kötelező mező, értéke lenyíló listából választható. Ez az elem nem határozható meg az UN kód - megnevezés alapján.
- Mennyiség(kg): Kötelező numerikus mező. - TC alapján előtöltve
- Rendeltetési állomás: Opcionális mező. Kitöltése esetén egy felugró ablakban lenyíló listából ki kell választani az országcódot, majd szintén lenyíló listából választható az adott ország egyik állomása. Amennyiben a listában nem szerepel a megadni kívánt állomás, akkor a lista alatt kézzel megadható a kívánt állomás statisztikai száma és neve. Az OK gombra kattintva lehet elmenteni a kiválasztott állomást.

Rendeltetési állomás*

Ország

HU - Magyarország

Szolgálati hely

Statszám

Név

Ok Mégsem

- Küldemény átvételének dátuma: Kötelező mező. A dátum kiválasztását naptár funkció segíti
- Fuvarozó UIC kódja: Kötelező mező.

- Feladó neve: Kötelező mező.
- Külső hivatkozás: opcionális mező.
- Feladási szám: Kötelező mező, maximum 8 karakter hosszú.
- Feladási állomás: Kötelező mező. Kitöltése esetén egy felugró ablakban lenyíló listából ki kell választani az országhatárt, majd szintén lenyíló listából választható az adott ország egyik állomása. Amennyiben a listában nem szerepel a megadni kívánt állomás, akkor a lista alatt kézzel megadható a kívánt állomás statisztikai száma és neve. A statisztikai szám 5 karakter hosszúságot engedélyez, amennyiben a rögzítendő statisztikai szám rendelkezik ellenőrző számjeggyel is (6. számjegy) azt nem kell megadni. Az OK gombra kattintva lehet elmenteni a kiválasztott állomást.

Feladási állomás*

Ország

HU - Magyarország

Szolgálati hely

Statisztikai szám (az ellenőrző, 6. számjegy nélkül)

Név

Abapuzsita mh.

Ok Mégsem

A szállítás/fuvarozás adatait a kitöltést követően a **Mentés** gombra kattintva lehet elmenteni.

A mentés során a rendszer ellenőrzi, hogy a kötelező mezők ki lettek-e töltve, így a kocsi pozíció, a pályaszám, az UN szám - megnevezés, a szállítás módja, mennyiség, a feladási országhatár, a feladási állomás kódja, a feladó neve, a fuvarozó UIC kódja, a feladási szám és a küldemény átvételének dátuma. Ezen kívül ellenőrzi a rendszer, hogy

- a rendeltetési állomás mező kitöltésre kerültek-e vagy mindegyik üres
- nem lehet azonos kocsi pozíció, ha eltérő a pályaszám
- azonos pályaszám mellett a kocsi pozícióknak egyezniük kell
- kocsin belüli pozíciószám nem lehet azonos
- Besoroló állomásnál a határon át közlekedő vonatknál a belépő országhatárt kötelező megadni
- Kisoroló állomásnál a határon át közlekedő vonatknál a kilépő országhatárt kötelező megadni
- az áru feladási dátuma nem lehet későbbi, mint a menetvonal dátuma

Amennyiben az ellenőrzés hiányosságát talál, a program hibaüzenetben tájékoztatja a felhasználót a felmerülő hibá(k)-ról.



Hiba!

Az áru feladási dátum nem lehet későbbi, mint a menetvonal dátuma! [feladási dátum: 2019-04-19; menetvonal dátum: 2019-04-17]
Az UN szám nem lehet üres!
Az UN számhoz tartozó megnevezés nem lehet üres!

OK

- Amennyiben a bejelentő állomáson levő menetrendi idő, és a tároláskor (ellenőrzéskor) aktuális idő között kevesebb mint 60 perc van, a program figyelmeztető üzenet küld a felhasználónak



Figyelem!

Az ellenőrzés nem talált hibát, de a következő figyelmeztetés(ek)e)t adta:

A tervezett indulási idő 60 percen belül van!

OK

2.2.2.3 Fuvaradatok másolása

Amennyiben egynél több adatsor található a kocsi adatoknál, akkor bármely adatsor szerkesztésekor a megjelenő ablakba a "mentés, és adatok másolása" nyomógomb segítségével, a kocsihoz felvett adatok tovább másolhatók a többi kocsira. Ezen gomb megnyomásakor egy új felugró ablak jelenik meg, melyben a többi adatsort lehet kiválasztani pályaszám és kocsin belüli pozíció alapján.

Szállítás/fuvarozás adatainak másolása

Válassza ki a kocsikat, ahova másolni szeretné az adatokat

Poz	Pályaszám	UN kód, megnevezés [műszaki megnevezés]	Mennyiség (kg)
1	00 00 0000 000-0	0132 - AROMÁS NITROVEGYÜLETEK DEFLAGRÁLÓ FÉMSÓI, M.N.N [Finom aromás nitrogyűletek fémsói, nyam]	10
2	00 00 0000 000-0	0132 - AROMÁS NITROVEGYÜLETEK DEFLAGRÁLÓ FÉMSÓI, M.N.N [Finom aromás nitrogyűletek fémsói, nyam]	10
3	00 00 0000 000-0	0132 - AROMÁS NITROVEGYÜLETEK DEFLAGRÁLÓ FÉMSÓI, M.N.N [Finom aromás nitrogyűletek fémsói, nyam]	10

Adatok másolása

Mégsem

Alapértelmezetten azon sorok vannak kijelölve melyeknek az UN száma megegyezik a szerkesztett sor UN számával, de a felhasználó ki tud tetszőleges sort jelölni.

A kiválasztás után a megjelölt sorokra a

- besoroló állomás
- UN szám - megnevezés
- műszaki megnevezés (ha van)
- bárcák
- csomagolási kód
- rendeltetési állomás
- szállítás módja
- kisoroló állomás
- teljes fuvarlevél adatok blokk

tartalma átmásolásra/ felülírásra kerül.

2.2.2.4 Fuvaradatok feltöltése Excel adatok alapján

Lehetőség van a szállítási fuvarozási adatokat feltölteni Excel file alapján.

Első lépésként le kell tölteni egy sablont a Szállítás/fuvarozás blokk jobb alsó sarkában található „Úrlap letöltése” gomb segítségével. Amennyiben már van kitöltött szállítási fuvarozási adat, úgy azt a sablonba a program automatikusan kitölti.

Szállítás/fuvarozás adatai

+ Új

+ Új++

Frissít

Alaphelyzet

Nincs kocsit rögzítve.


Úrlap letöltése

Úrlap feltöltése

A letöltött sablon tartalmaz minden olyan mezőt, mely a bejelentés megtételéhez szükséges. Az Excel úrlapon egyszerre több kocsi adat is megadható.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
Kocsi poz.	Kocsi besz.	Pályaszám	Besoroló állomás	Besoroló állomás	UN kód	Műszaki megnevezés	Bárk	Bárk	Bárk	Csomagolási kód	Maradék E (kg)	Rendeltetési állomás	Rendeltetési állomás	Rendeltetési állomás	Szállítás módja	Kisoroló állomás	Kisoroló állomás	Küldemény	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás	Fuvarozás
1	1	31 34 7991 151-5	5517337	Kiskunfélegyháza	1503	PERFÖRÁCIUM	4.1			II.	1400	HU	1024	Kalender	01000000			2020-09-20	1212	Vegyi Bt.	000001	00000111	HU	11197	Tura		
1	2	31 34 7991 151-5	5517337	Kiskunfélegyháza	1503	PERFÖRÁCIUM	4.1			II.	1400	HU	1024	Kalender	01000000			2020-09-20	1212	Vegyi Bt.	000001	00000111	HU	11197	Tura		
2		37 84 7933 939-2				SZILÁRD NIKOTIN-SZULFÁT	6.1			II.	3200				Küldemény	55171285	Laktető	2020-09-20	1201	B Fovero	02200	12000111	DE	11191	Berlin		
3	1	33 80 7921 005-4			0982	ALKOHÓLÉSZET	1-es	alkohol	1.28			6000	NL	48	Acht	Ro-La		2020-09-20	3210	Lőszergyártó	000001	00000112	HU	11987	Ófegyver		
3	2	33 80 7921 005-4			0982	ALKOHÓLÉSZET	2-es	alkohol	1.28			3200	NL	48	Acht	Ro-La		2020-09-20	3211	Lőszergyártó	000001	00000112	HU	11987	Ófegyver		


Miután végeztünk az Excel-ben az adatok megadásával, az adatokat az „Űrlap feltöltése” gomb segítségével lehet feltölteni.



Feltöltéskor a program 3 alternatívát is felkínál a kocsi lista feltöltéséhez

- „Hozzáfüz” - a már meglévő listához fűzi hozzá az új kocsikat
- „Lecserél” – Törli a jelenlegi listát és befűzi a kocsikat
- „Összeolvaszt” – a létező kocsikat frissíti a feltöltött adatokkal, az új kocsikat a listához fűzi

Feltöltéskor a megadott file betöltésre kerül. Amennyiben hibás adat került megadásra azt a program pop-up üzenetben részletesen, vagononként megjeleníti.



-A hibás kocsiadatot piros háromszöggel jelöli a program. A piros háromszögre kattintva kilistázására kerül a hiányzó vagy hibás érték, melyet szerkesztéssel tudjuk pótolni/korrigálni.

Szállítás/fuvarozás adatai						
Poz.	Pályaszám	UN kód, megnevezés [műszaki megnevezés]	Mennyiség (kg)	Rendeltetés	Besorolás	Kisorolás
		Hibák				
		Besorolási Szolgálati hely kód nem lehet kisebb, mint 1000000.				
		Áru feladás szolgálati hely kód nem lehet kisebb, mint 1000000.				
		Az áru rendeltetési szolgálati helyének kódjának 1000000 és 9999999 között kell lennie!				
		Kisorolási szolgálati hely kód nem lehet kisebb, mint 1000000.				
		DCÉRIUM	1400	HU - Kelenföld [5501024]	Kiskunfélegyháza [5517137]	[nincs megadva]
		DCÉRIUM	1400	HU - Kelenföld [5500024]	Kiskunfélegyháza [5517137]	[nincs megadva]
		TOTIN-SZULFÁT	3200	-	[nincs megadva]	Lakitelek [55171285]
		ANÓLÁNC ALKOTÓRÉSZEI, M.N.N [1-es alkatrész]	6500	NL - Acht [48]	[nincs megadva]	[nincs megadva]
		ANÓLÁNC ALKOTÓRÉSZEI, M.N.N [2-es alkatrész]	3200	-	[nincs megadva]	[nincs megadva]

2.2.2.5 Manuális irányváltás

A programban lehetőség van elvégezni a vonat irányváltását, a kocsik sorrendjének megfordítását.

Ez a funkció a Szállítás/fuvarozás panelen a **Fordít** gombra kattintással kezdeményezhető. Mivel a kocsi pozícióba beleszámít a vontatójárművek pozíciója is, a fordításhoz kell tudni a tényleges kocsik számát, hogy a fordítás előtt hány mozdony volt elől, illetve a fordítás után hány lett. A program bekéri ezeket bemenő paraméterként, úgy mint:

- Nettó kocsiszám (mozdonyok nélkül)
- A fordítás előtt a vonat elején levő mozdonyok száma (alapértelmezetten itt 1 van megjelenítve)
- A fordítás után a vonat elején levő mozdonyok száma (alapértelmezetten itt 1 van megjelenítve)

A paraméterek kitöltése után a fordítás gombra kattintva a program elvégzi a kocsik sorrendjének megfordítását.

Szállítás/fuvarozás adatai							+ Új	+ Új++	→ Fordít	↺ Frissít	↺ Alaphelyzet
Poz.	Pályaszám	UN kód, megnevezés (műszaki megnevezés)	Mennyiség (kg)	Rendeltetés	Besorolás	Kisorolás					
7	37 80 7840 531-3	3451 - SZILÁRD TOLUIDINEK	10	HU - Abádszalók m.rh. [5512328]	[nincs megadva]	[nincs megadva]					
8	31 54 7991 151-5	3323 - RADIOAKTÍV ANYAG, C TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN	10	HU - Abádszalók m.rh. [5512328]	[nincs megadva]	[nincs megadva]					
9/1	37 84 7840 528-5	0132 - AROMÁS NITROVEGÜLETEK DEFLAGRÁLÓ FÉMSÓI, M.N.N [Aroma]	10	HU - Abádszalók m.rh. [5512328]	[nincs megadva]	[nincs megadva]					
9/2	37 84 7840 528-5	0121 - GYÚJTÓK	10	HU - Abádszalók m.rh. [5512328]	[nincs megadva]	[nincs megadva]					

2.2.2.6 Felvett blokkoknál elérhető műveletek

A felvett blokkokhoz tartozó műveleteket a blokkok utolsó oszlopában találjuk meg.

Szállítás/fuvarozás adatai						 Új	 Frissít	 Alaphelyzet
Poz.	Pályaszám	UN kód, megnevezés	Mennyiség (kg)	Rendeltetés	Kisorolás			
2	21 55 2451 360-7	1234 - METILÁL	123	-	[nincs megadva]			
3/2	88 88 8888 888-8	0234 - NÁTRIUM-DINITRO- -o-KREZOLÁT, száraz vagy 15 tömeg%-nál kevesebb vízzel nedvesített	3	-	[nincs megadva]			
3/1	88 88 8888 888-8	1653 - NIKKEL-CIANID	5432	-	[nincs megadva]			

Az egyes bejelentéseken végrehajtható műveletek az alábbiak:

- **Megtekintés:** Egy blokkhoz tartozó adat megtekintése a  ikonra kattintással lehetséges.
- **Szerkesztés:** A  ikonra kattintva felugró ablakban jelennek meg a blokkhoz tartozó adatok szerkesztés módjában.
- **Másolás:** Egy adott blokk másolása a  ikon segítségével lehetséges. A rendszer, a másolásra kijelölt blokk alatt hoz létre egy újabbat, ahol a pozíción és a mennyiségen kívül az összes adat kitöltésre kerül a lemásolt blokk alapján.
- **Törlés:** Egy adott blokkot a  ikonra kattintva lehet törölni.

2.2.2.7 Vonatösszeállítás frissítése

A PHM rendszerből lekért adatok frissítése a  gomb segítségével lehetséges, melynek hatására automatikusan frissül a szállítási adatokat tartalmazó blokk. Amennyiben olyan adatot talál a rendszer a TC adatok között, mely jelenleg nem része a bejelentésnek, akkor a létrehozott blokk háttérszíne zöld lesz. Amennyiben olyan blokk szerepel a bejelentőn, mely már nem része az aktuális (adott menetvonalhoz tartozó legfrissebb) TC adatoknak, úgy az adott blokk hátterét pirosra változtatja a rendszer. Amennyiben egy adott blokkban szereplő pozíció eltér a legfrissebb TC adathoz képest, azt sárgával jelöli a rendszer és módosítja a tartalmát a TC-nek megfelelően. A többi TC-ből jövő adat esetében (lásd fentebb) csak kiírja a módosult értékeket. Ha egy blokkban a TC-ből betölthető adatok egyike eltér a jelenleg megadott adattól, akkor a blokk megjelölésre kerül egy piros felkiáltójeles háromszöggel. A blokk szerkesztésekor az eltérő adat felett megjelenik a TC szerinti érték.

Szállítás/fuvarozás adatai						+ Új Friss Alaphelyzet		
Poz.	Pályaszám	UN kód, megnevezés	Mennyiség (kg)	Rendeltetés	Kisorolás			
2	21 55 2451 360-7	1234 - METILÁL	123	-	[nincs megadva]			
3/1	88 88 8888 888-8	1653 - NIKKEL-CIANID	5432	-	Nyírsapít [5517087]			
3/2	88 88 8888 888-8	0234 - NÁTRIUM-DINITRO -o- KREZOLÁT, száraz vagy 15 tömeg%-nál kevesebb vízzel nedvesített	3	-	[nincs megadva]			

Amennyiben az adott vonathoz nem áll rendelkezésre TC adat, úgy a frissítés gomb megnyomása nem módosítja a már beírt adatokat.

2.2.2.8 Blokkok alaphelyzetbe állítása

A Szállítási/fuvarozás adatainak kiindulási állapotához való visszatérés, az **Alaphelyzet** gomb megnyomásával oldható meg. A gomb megnyomásával megerősítő üzenet érkezik, melyet jóváhagyva a program visszatölti a bejelentés szállítás/fuvarozás adatainak szerkesztés előtti állapotát.



Valóban alaphelyzetbe állítja a szállítás/fuvarozás adatait?

A már megadott elemek törlődni fognak!

OK

Mégsem

2.2.2.9 Blokkok kisorolása

A célállomásig le nem közlekedő vonatok esetén lehetőség van korábbi szolgálati helyen is kisorozni az egyes blokkokat. A bejelentő állomást is meg lehet jelölni, mint felkínált kisoroló állomás.

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Térköz Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla

formázott: Normál, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Tabulátorok: 13,97 cm, Balra igazított

Veszélyes Áru Bejelentő – Felhasználói kézikönyv

A vonat indulásának helye *

Szeged-Rendező [5517210]

Menetvonal tulajdonos *

Rail Cargo Hungaria Zrt. [2155]

Szállítást végző neve, kódja *

Rail Cargo Hungaria Zrt. [2155]

Szállítást végző címe *

1133 Budapest, Váci út. 92.

Alapadatok

VTK szerinti pozíció * 1 Kocsin belüli pozíció * 1 Pályaszám * 33 80 7845 656-7 Besoroló állomás Kiskunfélegyháza [5517137]

UN szám - megnevezés *

1201 - KOZMAOLAJ

Bárca #1 3 Bárca #2 Bárca #3 Bárca #4 Csomagolási kód II Mennyiség (kg) * 48500

Rendeltetési állomás HU - Kiskundorozsma [17194] Szállítás módja * tartálykocsi Kisoroló állomás

Petőfiszállás [5517145]

[nincs megadva]

Kiskunfélegyháza [5517137]

Petőfiszállás [5517145]

Csengele [5517152]

Kistelek [5517160]

Bálastya [5517178]

Szatymaz [5517186]

Kiskundorozsma [5517194]

Szeged-Rendező [5517210]

>> Szeged [5517228]

Szeged-SZKT keresztetel [5518529]

Szeged-Rökus [5518531]

Algyő [5518549]

Mentés és adatok másolása ... Mentés Mégse

Fuvarlevél adatok

Küldemény átvételének dátuma * 2025-06-10 Fuvarozó UIC kódja * 2155 Feladó neve * KEFAG Kiskunmágyi Erdőész

Feladási szám * 00060159 Feladási állomás HU - Kiskun

Szállítás/fuvarozás adatai

Poz.	Pályaszám	UN
1/1	33 80 7845 656-7	12
▲ 1/1	33 80 7845 656-7	12
▲ 1/1	33 80 7845 656-7	12
▲ 1/1	33 80 7845 656-7	12
▲ 1/1	33 80 7845 656-7	12
▲ 1/1	33 80 7845 656-7	12
▲ 1/1	33 80 7845 656-7	12

formázott: Normál, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

2.2.2.92.2.2.10 Tervezett megállások adatai

Ebben a blokkban megjelenik az összes állomás, mely az alapadatoknál megadott bejelentő állomás után következik a menetvonalon és jelölve van tervezett megállás. Ez az információ a K2 menetrend alapján kerül előtöltésre. A táblázatban megjelenik az állomás neve, azonosító kódja, a tervezett érkezési és indulási dátum és idő.

Tervezett megállások adatai	Tervezett megállások adatai	Tervezett megállások adatai	Tervezett megállások adatai
Sorokód - Terület [5513044]	Tervez. érkez. dátuma	Tervez. érkez. időpontja	Tervez. indul. dátuma
Sorokód - Terület [5513044]			2019-04-12
Ferencváros [5513023]	2019-04-12	03:08	2019-04-12
Hegyházasok [55130342]	2019-04-12	06:58	2019-04-12
Hegyházasok ok. [55130421]	2019-04-12	08:08	

A felhasználónak lehetősége van, hogy megadott perccel eltolja a bejelentő állomás tervezett indulási időpontját. **Időadatokat eltolása** perccel

Eltolás gombra kattintva a tervezett megállások érkezési és indulási időpontjai is a megadott idővel eltolásra kerülnek. Ez a funkció hasznos lehet akkor, ha a bejelentés módosításának oka a menetvonalon tapasztalható késés/korábbi közlekedés. A táblázatban szereplő, tervezett megállásban érintett állomások érkezési és indulási időpontjai egyedileg is módosíthatók. A bejelentés mentésekor ellenőrzi a program, hogy a megadott érkezési / indulási időpontok egymást követik-e. Amennyiben hibát észlel, azt jelzi a felhasználónak.



Hiba!

A menetrendben az időpontok időbelisége nem megfelelő!

OK

2.2.2.102.2.2.11 Útvonal

Ebben a blokkban megjelenik az összes állomás, mely az alapadatoknál megadott bejelentő állomás után következik a menetrendben. Az állomás neve mellett megjelenik az állomás kódja és vonalszáma is. A megjelenő adatokat szerkeszteni nem lehet.

Útvonal	
Sorokszó-Terminal [5510364] (150) → Sorokszó [5510327] (150) → Sorokszó út [5510154] (150) → Ferencváros [5510025] (1) → Kelenföld [5510304] (1) → Budapest [5510102] (1) → Budapest-Újpest [5540725] (1) →	
Budapest [5501057] (1) → Herceghalom [5501045] (1) → Bicske [5501081] (1) → Székesfehérvár [5501071] (1) → Tatabánya elágazás [5547753] (1) → Tatabánya [5501131] (1) → Tata [5501164] (1) → Álmártelep [5501172] (1) →	
Álmártelep felől [5501180] (1) → Komárom-Rendező [5501214] (1) → Komárom [5501222] (1) → Ács [5501230] (1) → Nagyszentjános [5501248] (1) → Győrszentiván [5501255] (1) → Győrszentiván elágazás [5540764] (1) →	
Győr-Rendező [5501271] (1) → Győr [5501289] (1) → Ottomány [5501313] (1) → Lébény-Mosonménfőcsanak [5501321] (1) → Kincse - Károlyháza [5501339] (1) → Mosonmagyaróvár [5501347] (1) → Hegyeshalom [5501362] (1) →	
Hegyeshalom-új [5506015] (118)	

2.2.2.112.2.2.12 Bejelentéshez kapcsolódó műveletek

☑ Ellenőrzés

✕ Draft mentése

📤 Mentés és küldés

🖨 Nyomtatás

A bejelentéshez kitöltése után a felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Ellenőrzés:** Az ellenőrzés művelete csak a megadott adatok ellenőrzését jelenti (kocsi adatok is, lásd fentebb), az adatok nem kerülnek mentésre az adatbázisban. Az ellenőrzés kiterjed az összes kötelező mező kitöltöttségére, valamint a megadott tervezett érkezési és indulási időpontokra is, melyek között nem lehet átfedés. Az indulási idő nem lehet korábbi, mint az érkezési idő, valamint az értékeknek reprezentálni kell az állomások egymásutánosságát. Az ellenőrzés vizsgálja, hogy a megadott vonat az ellenőrzés pillanatában még közlekedésre kijelölt, és veszélyes áru továbbítással megjelölt. Az ellenőrzés során a talált hibákról a felhasználót értesíti a program.
- **Draft mentés:** Ennél a műveletnél is történik ellenőrzés, de az adatok adatbázisba mentése után nem történik azonnali küldés a OKF felé. A draftként mentett bejelentés nem kap verziót sem. A 14 napnál régebbi draft bejelentések automatikusan törlésre kerülnek.
- **Mentés és küldés:** Ennél a műveletnél is történik ellenőrzés, és az adatok adatbázisba mentése után a bejelentés automatikusan továbbításra kerül az OKF felé. A küldés után a rendszer email értesítőt küld a bejelentőnek, a kapcsolattartónak valamint az OSS szolgálatnak.
- **Nyomtatás:** Mielőtt megjeleníti a rendszer a bejelentés nyomtatási képét, ennél a műveletnél is ellenőrzi az adatokat, de azok nem kerülnek mentésre az adatbázisban. A nyomtatási kép a bejelentés adatai mellett tartalmazza a nyomtatás

pontos idejét (dátum, óra:perc), a „A rögzített adatok a valóságnak megfelelnek” szöveget valamint az aláíráshoz szükséges helyet.

2.2.2.13 Bejelentés automatikus mentése

Lehetőség van arra, hogy a felhasználó bekapcsolja az automatikus mentési funkciót. Ezzel az adatlap minden olyan módosítás után elmentődik, amikor azt egyébként a manuális draft mentés használatával is meg lehetne tenni.

Ennek be/ki - kapcsolása a bejelentés adatlapjának fejlécében, a „Bejelentés alaphelyzetbe állítás” gomb mellett az Automatikus Draft mentés jelölővel lehetséges.

Ha a jelölő aktív, abban az esetben a bejelentő adatlap minden olyan módosítás után automatikusan elmentődik a háttérben, amikor azt egyébként a manuális draft mentés használatával is meg lehetne tenni. Abban az esetben, ha a mentés sikertelen, (mert pl nincs egy kötelező adat kiválasztva) akkor erről nem kerül semmilyen értesítés megjelenítésre. Hasonló módon, sikeres mentés esetén se kerül értesítésre a felhasználó. Új Szállítás/fuvarozás adat rögzítése esetén a kocsi mentésével egyidejűleg megtörténik az automatikus mentés is. Kocsin belül nem történik részleges mentés, hogy ne lehessen érvénytelen adatokkal rakományt letárolni.

A funkció használatával keletkezett draft bejelentések megegyeznek a jelenleg is a rendszerben levő „Draft mentése” nyomógomb megnyomásakor létrehozott draft verziókkal, azokat ugyan úgy látja a létrehozó felhasználó mellett a többi jogosult felhasználó is.

Az „automatikus mentés” jelölő értéke felhasználó szintű beállítás. A felhasználó megtekintheti a felhasználói profil oldalán.

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Normál

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria), 12 pt

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria), 12 pt

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Default

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Listaszerű bekezdés; Számozott lista 1; Welt L; Eszeri felsorolás; List Paragraph à moi; lista_2; Bullet_1; Bullet List; FooterText; numbered; Paragraphe de liste1; Bulletr List Paragraph; 列出段落; 列出段落1; Listefsnit1; Parágrafo da Lista1; '以'段落1; List Paragraph; Dot pt

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Listaszerű bekezdés; Számozott lista 1; Welt L; Eszeri felsorolás; List Paragraph à moi; lista_2; Bullet_1; Bullet List; FooterText; numbered; Paragraphe de liste1; Bulletr List Paragraph; 列出段落; 列出段落1; Listefsnit1; Parágrafo da Lista1; '以'段落1; List Paragraph; Dot pt

Felhasználói profil

Adatok

Vezetéknév
Keresztnév
Szervezet
E-mail
Alternatív e-mail
Telefonszám
Felhasználónév
VPE kód

Beállítások

☒ automatikus draft mentés engedélyezett

Beállítások mentése

formázott: Középre zárt

Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó a karbantartó felületen megtekintheti/módosíthatja a felhasználók által beállított a jelölő állapotát.

Felhasználó módosítása

A felhasználó adatai

Felhasználónév*

E-mail*

Keresztnév*

Telefonszám

VPE kód

Szerkezet

Beállítások

☐ HÍZ kapcsolattartó

☒ megtekintési jogot szervezet

☒ veszélyes áru bejelentő

☐ saját szervezet felhasználó karbantartó

☐ VPE admin

☐ megtekintési jogot szervezet

☐ VPEZ bejelentés kezelő

Beállítások

☒ automatikus draft mentés engedélyezett

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Listaszerű bekezdés; Számozott lista 1; Welt L; Eszéri felsorolás; List Paragraph à moi; lista_2; Bullet_1; Bullet List; FooterText; numbered; Paragraphe de liste1; Bulletr List Paragraph; 列出段落; 列出段落1; List Paragraph; Dot pt, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

formázott: Betűtípus: +Címsorok (Cambria)

formázott: Normál, Középre zárt, Nincs felsorolás vagy számozás

2.3 Lekérdezés

A VÁB rendszerben rögzített bejelentéseket listázza ki a program ebben a menüpontban.

Rögzített bejelentések listája

Sorszám	VAB azonosító	Menetvonal azonosító	Vonatszám	Versió	Bejelentés időpontja	OKF beírás időpontja	Közlekedési nap	Bejelentő állomás	Statusz	Műveletek
1	2019/92/0	2018/403531/0	66201	E1	2019-05-31 18:43	2019-05-31 18:43	2019-05-30	Eperjeske-Rendező (sz.)	Bejelentve	  
2	2019/90/1	2018/400737/0	47130	M2	2019-05-31 14:44	2019-05-31 14:44	2019-05-30	Nyírsapát	Bejelentve	  
3	2019/91/0	2018/400845/0	53001	E1	2019-05-30 15:40	2019-05-30 15:40	2019-05-30	Bükksábrány	Bejelentve	  
4	2019/90/0	2018/400737/0	47130	E1	2019-05-31 13:14	2019-05-31 13:14	2019-05-30	Kecskemét	Bejelentve	  
5	2019/87/4	2019/858628/0	29088	UE5	2019-05-30 12:34		2019-05-29	Ferencváros	Nincs	  
6	2019/87/3	2019/858628/0	29088	UE4	2019-05-30 12:33		2019-05-29	Ferencváros	Nincs	  
7	2019/87/2	2019/858628/0	29088	UE3	2019-05-30 12:31		2019-05-29	Ferencváros	Nincs	  
8	2019/87/1	2019/858628/0	29088	UE2	2019-05-30 12:31		2019-05-29	Ferencváros	Nincs	  
9	2019/87/0	2019/858628/0	29088	E1	2019-05-29 11:19		2019-05-29	Ferencváros	Nincs	  
10	2019/86/5	2019/858616/0	89451	M6	2019-05-25 10:14	2019-05-25 10:14	2019-05-25	Komló	Bejelentve	  

A lista felett, vagy a  -re, vagy a  ikonra kattintva, különböző szűrési feltételek megadásával lehet a rögzített bejelentésekre keresni.

Szűrés
Van aktív szűrő beállítva

Alapadatok

Menetvonal azonosító

Vonatszám

Bejelentés dátuma (től-ig)

Köztes állomás

Menetvonal tulajdonosa

VAB azonosító

Bejelentés státusza

Csak stornózásra jelöltek listáz

Bejelentő állomás

Közlekedési időszak (től-ig)

Bejelentés verzió

Helyettesítő állomásokra is keres

Kocsikra vonatkozó adatok

Kocsi pályaszám

Rendeltetési állomás

Csomagolási kód

Besoroló állomás

Kisoroló állomás

Szállítás módja

UN szám

Bárcaszám

Fuvarozásra vonatkozó adatok

Küldemény átvételének dátuma (től-ig)

Külső hivatkozás

Fuvarozó UIC kódja

Feladói szám

Feladó neve

Feladási állomás

Szűrés
Szűrők törlése

Az alábbi szűrőfeltételek segítik a bejelentések keresését:

Alapadatok:

- Menetvonal azonosító
- Menetvonal tulajdonosa (többes kijelölés)



- Bejelentő állomás
- Vonatszám
- VÁB azonosító
- Közlekedési időszak(tól-ig)
- Bejelentés dátuma (tól-ig)
- Bejelentés státusza (többes kijelölés)
- Bejelentés verzió
- Köztes állomás
- Csak sortnózásra jelölteket listáz (checkbox)
- Helyettesítő állomásokra is keres

Kocsikra vonatkozó adatok

- Kocsi pályaszáma
- Besoroló állomás
- UN szám
- Rendeltetési állomás
- Kisoroló állomás
- Bárcaszám (többes kijelölés)
- Csomagolási kód (többes kijelölés)
- Szállítás módja (többes kijelölés)

Fuvarozásra vonatkozó adatok:

- Küldemény átvételének dátuma (tó-ig)
- Fuvarozó UIC kódja
- Feladó neve
- Külső hivatkozás
- Feladási szám
- Feladási állomás

A szűrőfeltételek beállítása után a  gombra kattintva lehet az eredményt megjeleníteni. A beállított szűrőfeltételeket a  gombbal lehet törölni.

A rendszer a beállított szűrőfeltételeket megjegyzi, amíg a felhasználó be van jelentkezve a rendszerbe.  

A találati lista az alábbi információkat tartalmazza az egyes bejelentésekről:

- VÁB azonosító
- Menetvonal azonosító
- Vonatszám
- Verzió
- Bejelentés időpontja
- OFK beérkezés időpontja
- Közlekedési nap
- Bejelentő állomás
- Státusz
- Műveletek ikonsor

Sorszám	VÁB azonosító	Menetvonal azonosító	Vonat szám	Verzió	Bejelentés időpontja	OKF beérkezés időpontja	Közeledési nap	Bejelentő állomása	Státusz	Műveletek
1	2019/92/0	2018/403531/0	66201	E1	2019-05-31 18:43	2019-05-31 18:43	2019-05-30	Eperjeske-Rendező (sz.)	Bejelentés	  
2	2019/90/1	2018/400737/0	47130	M2	2019-05-31 14:44	2019-05-31 14:44	2019-05-30	Nyírsapát	Bejelentés	  
3	2019/91/0	2018/400845/0	53001	E1	2019-05-30 15:40	2019-05-30 15:40	2019-05-30	Bükksábrány	Bejelentés	  
4	2019/90/0	2018/400737/0	47130	E1	2019-05-31 13:14	2019-05-31 13:14	2019-05-30	Kecskemét	Bejelentés	  
5	2019/87/4	2019/858628/0	29088	UE5	2019-05-30 12:34		2019-05-29	Ferencváros	hiba	  
6	2019/87/3	2019/858628/0	29088	UE4	2019-05-30 12:33		2019-05-29	Ferencváros	hiba	  
7	2019/87/2	2019/858628/0	29088	UE3	2019-05-30 12:31		2019-05-29	Ferencváros	hiba	  
8	2019/87/1	2019/858628/0	29088	UE2	2019-05-30 12:31		2019-05-29	Ferencváros	hiba	  

Az egyes bejelentéseken az alábbi műveletek hajthatók végre:

- **Adatlap:** A  ikonra kattintva megnyílik a bejelentés adatlapja, ahol csak olvasható formában elérhető a bejelentéshez tartozó összes információ. Az adatlap alján megjelenítésre kerülnek a korábbi és későbbi verziók link formájában, melyre kattintva az adatlap átvált a kiválasztott verzió adatlapjára. Az adatlap a  Nyomtatás gombra kattintva nyomtatható.
- **Módosítás:** A  ikonra kattintva a már elküldött státuszú bejelentéseket lehet megnyitni, ahol a felhasználó tetszőleges szerkesztési / módosítási műveletet elvégezhet. A mentés során új verzió jön létre.
- **Újra küldés:** VPE admin jogosultság esetén a  ikonra kattintva lehet újra küldeni a hibás státuszú bejelentést, mely az eredeti bejelentés másolásával és új verzióval ellátva kerül ismételt küldésre.
- **Stornó:** A  ikonra kattintva az adott bejelentést lemásoljuk és új verziószámon („Sx”) kerül elküldésre az OKF felé. Minden olyan verzió stornózható, ami eredeti, vagy olyan későbbi verzió, amely a legelső verzióval egyező kezdő szolgálati helyről indul.
- **Visszarendelés:** a stornózott igények esetében az utolsó (tehát a stornózott verzió) mellett megjelenítésre kerül egy visszarendelést szimbolizáló ikon , melyre kattintva, egy új bejelentést lehet megtenni. A visszarendelt bejelentés „Ex” verziót kapja, ahol x a stornó verziót követő szám. A bejelentés tartalma nem kerül lemásolásra, hanem a felület úgy viselkedik, mintha egy új bejelentést tenne meg a megrendelő. A rendszer a továbbiakban úgy működik, mintha az új E bejelentés lenne az első, tehát az azt megelőző és leszornózott verziókat nem veszi figyelembe, az ellenőrzések tekintetében. (a lista nézetben továbbra is megtalálhatóak lesznek ezek is)

A lista ablak lehetőséget ad az oldal alján található  Excel export gombra kattintva a bejelentések tömeges Excel exportjára is, mely a listában megjelenő adatokat fogja tartalmazni.

2.3.1 VÁB azonosító

A veszélyes áru bejelentéseknek a program a „Mentés és küldés” után egy verziószámot generál, amely betűből és számból áll (pl: E1 vagy UM4).

A verziószámban szereplő betűk az alábbiak lehetnek:

- „E” – első bejelentés

- „M” – módosító bejelentés
- „K” – kézi, azaz nem a VÁB rendszerből indított bejelentés
- „S” – törölt bejelentés
- „UE” – első bejelentés utólagosan küldve
- „UM” – utólagosan küldött módosító bejelentés
- „UK” – utólagos kézi, azaz nem a VÁB rendszerből indított bejelentés
- „US” – utólagosan küldött törölt bejelentés

Az első bejelentés verziószáma, amennyiben nem utólagosan történik, „E1” lesz. Sikertelen OKF küldés esetén az adott E vagy M verzió állapota sikertelen küldésűre áll be.

Ezzel egyidejűleg automatikusan létrehozásra kerül egy új verzió, ami tartalmilag teljes egészében megegyezik a sikertelen küldésben érintett verzióval. Az új verzió azonosítója az eredetileg küldendő verzió azonosítója elé beillesztett U- betűvel kerül meghatározásra. Tehát E1->UE1, M3->UM3, S6->US6 stb.

Az eredeti sikertelen küldésű igény már nem lesz újraküldhető, ellenben az újonnan létrehozott verziót a rendszer percnként megpróbálja újra benyújtani az OKF felé. Amennyiben a meghatározott kísérlet szám alatt sem sikeres a küldés, akkor az U verzió státusza "Automatikus újraküldés sikertelen" -re áll be. Később, miután az interface kapcsolat helyreállt, lehetősége nyílik ebben a státuszban a VPE rendszeradminisztrátornak a felületen a bejelentés újraküldésére, az újraküldés gomb megnyomásával. Az újraküldéseket naplózza a rendszer. A naplózás az adatlap alján az Állapotváltozások blokkban található.

Ha már történt bejelentés az adott menetvonalra, azt a sor végén, a Bejelentések száma oszlop mutatja. A mezőben megjelenő szám mutatja meg, mennyi bejelentés történt az adott menetvonalra.

Bejelentés - menetvonal választása

Küldéskor nap: 2019-04-15

Sorszám	VAB azonosító	Szervezet	Vonatszám	Induló állomás	Érkező állomás	Bejelentések száma
1	2018/405338/0	RCHUN	24440	Ferencváros [5510025]	Budaörs [5501032]	9
2	2018/417419/0	RCHUN	82905	Dunaújváros [5506502]	Ferencváros Nyugati rendező [5540162]	2
3	2018/406146/0	RCHUN	91202	Esztérgom [5501511]	Almásfüzitő [5501172]	1

A menetvonal sorára kattintva kilistázza az adott menetvonalhoz kapcsolódó összes korábbi bejelentést.

A 2018/405338/0 menetvonalhoz a 2019-04-15 napra rögzített bejelentések listája

Sorszám	VAB azonosító	Menetvonal azonosító	Vonatszám	Verzió	Bejelentés időpontja	OKF beérkezési időpontja	Küldéskor nap	Bejelentő állomás	Státusz	Műveletek
1	2019/25/8	2018/405338/0	24440	UM9	2019-04-15 17:21		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄
2	2019/25/7	2018/405338/0	24440	UM8	2019-04-15 17:21	2019-04-15 17:21	2019-04-15	Ferencváros	beérkezett	🔍 📄 🔄
3	2019/25/6	2018/405338/0	24440	M7	2019-04-15 17:20	2019-04-15 17:20	2019-04-15	Ferencváros	beérkezett	🔍 📄 🔄
4	2019/25/5	2018/405338/0	24440	UM6	2019-04-15 17:20		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄
5	2019/25/4	2018/405338/0	24440	M5	2019-04-15 17:15		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄
6	2019/25/3	2018/405338/0	24440	UE4	2019-04-15 17:14		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄
7	2019/25/2	2018/405338/0	24440	UE3	2019-04-15 17:14		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄
8	2019/25/1	2018/405338/0	24440	UE2	2019-04-15 17:14		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄
9	2019/25/0	2018/405338/0	24440	E1	2019-04-15 17:14		2019-04-15	Ferencváros	hiba	🔍 📄 🔄

Összesen 9 elemből.


2.4 Adminisztráció

2.4.1 Felhasználók karbantartása

VÁB rendszer 2 féle felhasználó karbantartást tud kezelni. A „Felhasználók (minden szervezet)” esetében bármely szervezet felhasználóit képes az adminisztrátor karbantartani, míg a „Felhasználók” kezelésénél csak az adminisztrátor szervezetén belül levő felhasználókat.

2.4.1.1 Felhasználók karbantartása - minden szervezet

Új felhasználókat felvenni, illetve a rendszerbe már rögzített felhasználók adatait módosítani az **Admin/Felhasználók (minden szervezet)** menüpont kiválasztásával lehet. Ezt a funkciót csak „VPE admin” jogosultsággal rendelkező felhasználók érik el és kezelik.



Felhasználók listája (minden szervezet)

Szereplők

- ☒ HJ kapcsolattartó
- ☒ megtekintő minden szervezet
- ☒ megtekintő saját szervezet
- ☒ Saját szervezet felhasználó karbantartó
- ☒ veszélyes áru bejelentő
- ☒ VPE admin
- ☒ VPSZ bejelentés kezelő
- ☒ Szereplő nélküli felhasználók

1-20 megjelenítése a(z) 597 elemből.

+ Új felhasználó | Letöltés | Összes

ID	Felhasználónév	E-mail	Vezetéknév	Keresztnév	Szervezet	Telefonszám	Állapot	Műveletek
235	josefadam	vab@pega.hu	Ádám	János	OKF	76-502014	aktív	
533	szombat helyi	vab@pega.hu	Adorján	Tibor	OKF	94/513-206	aktív	
581	alibisi_gz	vab@pega.hu	Alibisi-Plánczél	Zoltán	RTB-A	+43 664 88199595	aktív	
344	ferenc.alföldi	vab@pega.hu	Alföldi	Ferenc	OKF	88/620-800	aktív	
239	csaba.almasi	vab@pega.hu	Almasi	Csaba	OKF	76-502014	aktív	
372	attila.anda	vab@pega.hu	Ánda	Attila	OKF	70/3809544	aktív	
195	andahazy	vab@pega.hu	Andahazy	Norbert	Petrolsped	+421 918 900 330	aktív	

Már rögzített felhasználó adatait a felhasználó sorában található ikonra kattintva lehet módosítani.

Új felhasználó felvitele

A felhasználó adatai

Felhasználónév *	Jelszó *
E-mail * ☐ Az e-mail cím csoportos cím Vezetéknév * Keresztnév * Telefonszám Vpe iktató	Szervezet * -- válasszon szervezetet -- Szerepkörök ☐ HJ kapcsolattartó ☐ megtekintő minden szervezet ☐ megtekintő saját szervezet ☐ Saját szervezet felhasználó karbantartó ☐ veszélyes áru bejelentő ☐ VPE admin ☐ VPSZ bejelentés kezelő

A változásokat a **Rögzítés** gombbal lehet menteni.

2.4.1.2 Felhasználók karbantartása - csak saját szervezet

VPE admin szerepkörű felhasználó számára a felhasználó karbantartásánál megjelenik a „Saját szervezet felhasználó karbantartó szerepkör”. Ezt csak ő tudja kiosztani, vagy törölni a felhasználók karbantartása (minden szervezet) oldalon.

Szerepkörök

- ☐ HJ kapcsolattartó
- ☐ megtekintő minden szervezet
- ☐ megtekintő saját szervezet
- ☐ **Saját szervezet felhasználó karbantartó**
- ☐ veszélyes áru bejelentő
- ☐ VPE admin
- ☐ VPSZ bejelentés kezelő

Azok a felhasználók, akik ezzel a szerepkörrel rendelkeznek, látni fogják az Admin/felhasználók menüpontot, de az ott megjelenő listában, csak a bejelentkezett felhasználóval azonos szervezetbe tartozó felhasználók lesznek láthatóak.

Ezen felhasználók esetében viszont teljes körűen tud műveleteket végezni, tehát tud új felhasználót felvenni (de csak a saját szervezetéhez) valamit tud tiltani, vagy tiltást feloldani, továbbá szerkeszteni.

Új felhasználó felvitele

A felhasználó adatai

E-mail *

☐ Az e-mail cím csoportos cím
Vezetéknév *

Keresztnév *

Telefonszám

Szerepkörök
☐ HJ kapcsolattartó
☐ megtekintő saját szervezet
☐ veszélyes áru bejelentő

Rögzítés
Mégsem

Új felhasználó esetén a felhasználónév nem megadható, annak tartalmát a rögzítendő felhasználó nevéből automatikusan generálja rendszer, vezeteknev.keresztnev szintaktika alapján az ékezeteket elhagyva, amennyiben foglalt a név, akkor egy futósorszámmal kiegészítve.

2.4.1.3 Felhasználó állapot – aktiválás/tiltás

Egy VÁB rendszerbeli felhasználó három állapotban létezhet:

Állapot

aktív
zárolt
tiltott

- **Aktív** – belépésre és rendszerhasználatra jogosult. „Tiltott” státuszba „VPE admin” jogosultsággal rendelkező felhasználó teheti. Az előbbi szerepkör tetszőleges szervezethez, míg az utóbbi csak a saját szervezethez tartozó felhasználók állapotát módosíthatja.
- **Zárolt** – belépésre és rendszerhasználatra nem jogosult. Ebbe az állapotba három sikertelen belépési kísérlet után kerülhet a felhasználó. „Aktív” státuszba „VPE admin” jogosultsággal rendelkező felhasználó teheti. Az előbbi szerepkör tetszőleges szervezethez, míg az utóbbi csak a saját szervezethez tartozó felhasználók állapotát módosíthatja.

- **Tiltott** - belépésre és rendszerhasználatra nem jogosult. „Aktív” státuszba „VPE admin” jogosultsággal rendelkező felhasználó teheti. Az előbbi szerepkör tetszőleges szervezethez, míg az utóbbi csak a saját szervezethez tartozó felhasználók állapotát módosíthatja.

Egy felhasználó letiltásához a sor végén, a műveletek oszlopban található  ikonra kell kattintani. A rendszer megerősítést vár a tiltás elvégzéséhez.



Tiltja a felhasználót?

OK

Mégsem

A tiltást követően a letiltott felhasználó állapot oszlopában a „tiltott” szó jelenik meg, és a műveletek oszlopban a  ikon megváltozik. 



A letiltott felhasználó aktiválása a  ikonra kattintva történik, amely művelet elvégzéséhez szintén megerősítést vár a rendszer.



Aktiválja a felhasználót?

OK

Mégsem

2.4.1.4 Szerepkörök

A VÁB rendszer belső jogosultság kezeléssel rendelkezik, melynek alapja a felhasználókhöz beállított szervezet és szerepkörök. Ezen beállítások alapján az adott modulban korlátozva vannak az elvégezhető műveleteket, ezeket az adott modul leírásánál részletezzük. A rendszerben az alábbi szerepköröket különböztetjük meg:

- **HJ kapcsolattartó:** a saját szervezetéhez a bejelentő adatlapon kapcsolattartásra kijelölhető. A saját szervezetére vonatkozóan a lekérdező felületen tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. exportálhat. A jogosultság kizárólag HJ szervezethez adható.
- **Megtekintő - saját szervezet:** a saját szervezetére vonatkozóan az egyes adatlapok tartalmát korlátozás nélkül megismerheti és azokra a lekérdező felületen tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. exportálhat. Ezen felül kapcsolattartásra is kijelölhető.
- **Megtekintő - minden szervezet:** minden szervezetre vonatkozóan az egyes adatlapok tartalmát korlátozás nélkül megismerheti és azokra a lekérdező

- felületen tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. exportálhat. Ezen felül kapcsolattartásra is kijelölhető.
- **VPE admin:** a felhasználókkal kapcsolatos adminisztrációt (felvétel, törlés (nem fizikai), módosítás, jelszókezelés) végző VPSZ-hez besorolt személy. A jogosultság kizárólag VPSZ szervezethez adható.
 - **Saját szervezet felhasználó karbantartó:** ezt a szerepkört csak VPE admin szerepkörű felhasználó számára jelenik meg, és csak ő tudja kiosztani, vagy törölni. Azok a felhasználók akik ezzel a szerepkörrel rendelkeznek, látni fogják az Admin/felhasználók menüpontot, de az ott megjelenő listában, csak a bejelentkezett felhasználóval azonos szervezetbe tartozó felhasználók lesznek láthatóak. Ezen felhasználók esetében viszont teljeskörűen tud műveleteket végezni, tehát tud új felhasználót felvenni (de csak a saját szervezetéhez) valamint tud tiltani, vagy tiltást feloldani, továbbá szerkeszteni.
 - **Veszélyes áru bejelentő:** hozzáférésre jogosult által bejelentés megtételére kijelölt személy, aki a saját szervezet részére, vagy olyan menüvonal igényre, ami KFJ-s foglалás, és az ő szervezete van kijelölve a kapacitás felhasználására, a saját nevében tehet bejelentést vagy módosíthat, törölhet, illetve a bejelentésekről lekérdezést végezhet. Ezen felül kapcsolattartásra is kijelölhető. A jogosultság kizárólag HJ szervezethez adható.
 - **VPE bejelentő:** VPE szervezethez tartozó személy, aki tetszőleges cég és személy nevében bejelentést tehet, módosíthat, törölhet, illetve lekérdező felületen tetszőleges lekérdezést futtathat, ill. exportálhat. A jogosultság kizárólag VPE szervezethez adható.

Szűrés-sorba rendezés

Alap esetben az összes felhasználót megjeleníti a rendszer. A felhasználónak lehetősége van a felhasználók listáját szerepkörök szerint megjeleníteni. Ezt az egyes szerepkörök előtt található jelölő négyzet bejelölésével, illetve a pipa kivételével lehet megtenni. A program automatikusan frissíti a listát

Szerepkörök			
☐ HJ kapcsolattartó	☐ megtekintő minden szervezet	☒ megtekintő saját szervezet	☒ veszélyes áru bejelentő
☒ VPE admin	☒ VPSZ bejelentés kezelő		

Az egyes oszlopok fejléce alatt található szűrőmező használatával könnyen rákereshetünk a táblázatban szereplő adatokra.

ID	Felhasználónév	E-mail	Vezetéknév	Keresztnév	Szervezet	Telefonszám	Állapot

A szűrési feltétel megadása után ENTER-t nyomva az eredmény lista automatikusan frissül és a szűrőknek megfelelő adatok jelennek meg. A szervezet és az állapot oszlopoknál lenyíló listából lehet kiválasztani, hogy melyik szervezetre, állapokra szűrje le a listát a program.

Az eredeti lista megjelenítéséhez a keresési mezőből ki kell törölni a beírt karaktereket, majd ENTER-t nyomni.

Ezen felül a táblázat adatait bármelyik oszlop szerint, kivéve a Műveletek oszlopot, növekvő, illetve csökkenő sorrendbe lehet rendezni. Az oszlop fejlécére kattintva megjelenik egy nyíl, mely a rendezés sorrendjét mutatja meg. Felfelé mutató nyíl ↑ esetén a lista növekvő, míg lefelé mutató nyíl ↓ esetén csökkenő sorrendben mutatja az adatokat. Ha nincs nyíl az oszlop fejléce mellett, akkor a lista az adott oszlop szerint nincs rendezve. Egyszerre csak egy oszlop szerint rendezhetjük az eredmény listát.

ID	Felhasználónév ↑	E-mail	Vezetéknév	Keresztnév	Szervezet	Telefonszám	Állapot
----	------------------	--------	------------	------------	-----------	-------------	---------

2.4.1.5 Új felhasználó felvétele

Új felhasználó rögzítése esetén az **+ Új felhasználó** gombra kell kattintani. Ezt a funkciót a „VPE admin” jogosultsággal vagy „saját szervezet felhasználó karbantartó” rendelkező felhasználók érik el és kezelik. A saját szervezet felhasználó karbantartó” szerepkörrel rendelkező adminisztrátor, limitáltan, csak a saját szervezetében levő felhasználók adminisztrálását tudja elvégezni.

Új felhasználó felvétele

A felhasználó adatai

E-mail *

☐ Az e-mail cím csoportos cím

Vezetéknév *

Keresztnév *

Telefonszám

Szerepkörök

☐ HJ kapcsolattartó
 ☐ megtekintő minden szervezet
 ☐ megtekintő saját szervezet
 ☐ Saját szervezet felhasználó karbantartó
 ☐ veszélyes áru bejelentő
 ☐ VPE admin
 ☐ VPSZ bejelentés kezelő

Rögzítés

Mégsem

Új felhasználó felvitelekor, vagy meglévő felhasználó módosításakor, csak abban az esetben lehet a felhasználó adatait rögzíteni, ha az **email címe** az adtabázisban egyedi, tehát más felhasználónál nem szerepel, vagy ha jelölve van az e-mail cím alatti csoportos cím jelölő.

A **jelszó** mező tartalmára formai megkötés van, mely szerint legalább nyolc karakter hosszú és legalább három tartalmazzon a következőkből: kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter.

Minden felhasználóhoz meg kell adni, hogy milyen **szerepkörben** tevékenykedik. Egy felhasználóhoz több szerepkör is rendelhető, de legalább egyet kötelező választani az alábbiak közül:

- HJ kapcsolattartó
- Megtekintő - saját szervezet
- Megtekintő - minden szervezet
- VPE admin
- saját szervezet felhasználó karbantartó
- Veszélyes áru bejelentő
- VPE bejelentő

Az adatok megadása után a Rögzítés gombra kattintva lehet elmenteni az új felhasználót.

2.4.1.6 Felhasználó lista exportálása

VÁB rendszerben a felhasználók listájában lehetőség van a rögzített felhasználók adatainak Excel exportálására. Az exportálás a szűrőfeltétel alapján lekért listát excel formátumban tölti le a „lista letöltése” nyomógomb segítségével.

2.4.2 Szervezetek karbantartása

Új szervezetet felvenni, illetve a rendszerbe már rögzített szervezeteket listázni, adataikat módosítani az **Admin/Szervezetek** menüpont kiválasztásával lehet megtenni. Szervezet listázásához, létrehozásához, meglévő adatainak módosításához, valamint K2 interfész kulcs létrehozásához „VPE admin” szerepkörrel rendelkező felhasználó szükséges.

Szervezetek listája

ID	K2 kód	Hosszi név	Rövid név	Felhasználói jog	E-mail	Statusz	Műveletek
86	99997	Á tesz 3 korlátozott felelősségi társaság	t3 kft.	Hozzáférése jogosult	t3kft@t3kft.hu	Alap	 
3	10003	AWT Rail HU Zrt.	AWT Rail HU	Hozzáférése jogosult	awt-rail-hu@awtleu	Alap	 
4	72	BOBO Kft.	BOBO	Hozzáférése jogosult	bobohedus@vodafone.hu	Alap	 
5	10013	boxpress.de GmbH	boxpress	Hozzáférése jogosult	demo@vpe.hu	Alap	 
6	73	BSS 2000 Energetikai Szolgáltatóipari és Kereskedelmi Kft.	BSS 2000	Hozzáférése jogosult	vassl@bss2000.hu	Alap	 
7	10023	Carbo Rail s.r.o.	Carbo Rail s.r.o.	Hozzáférése jogosult	laszlo.berecz@carborail.hu	Alap	 
8	10138	Central Railways a.s.	CRW	Hozzáférése jogosult	stefan.bella@crw.sk	Alap	 
9	43	CER Hungary Zrt.	CER	Hozzáférése jogosult	cer@cer.hu; cernis@cer.hu; cernis@cer.hu	Alap	 

A rendszerben rögzített szervezeteken az alábbi műveletek hajthatók végre:

- **Adatlap:** A  ikonra kattintva megnyílik a szervezet adatlapja, ahol csak olvasható formában elérhető az adott szervezethez tartozó összes információ.
- **Módosítás:** A  ikonra kattintva a kiválasztott szervezet adatai módosíthatók.
- **Új szervezet kulcs generálás:** A K2 interfészhez szükség van egy kulcs generálására, mely egy 32 karakter hosszú kis és nagybetűket, valamint számokat tartalmazó

véletlen karaktersorozat. Ezt a  ikonra kattintva lehet megtenni. A létrehozott kulcs bármikor újra generálható.

K2 interfész kulcs ✕

A K2 interfészhez új kulcsot generáltunk, kérem másolja ki és tárolja el.

K2 interfész kulcs

Bezárás

- **Szervezet kulcs törlés:** A  ikonra kattintva lehet a szervezet interfész kulcsát törölni.

Szervezet státusz

Egy szervezetnek kétféle állapota lehet a rendszerben - aktív, illetve inaktív.

Státusz

Aktív
Inaktív

Egy szervezet státuszát a módosítás  ikonra kattintva lehet megváltoztatni, majd a Rögzítés gombra kattintva elmenteni.

Szervezet módosítása

A szervezet adatai

K2 kód 99997	Rövid név t3 kft.
UIC kód 	Postai cím 1234 Budapest, Béta utca 567
Főtevékenység Hozzáférsre jogosult	E-mail t3kft@t3kft.hu
Hosszú név Á teszt 3 korlátolt felelősségű társaság	Státusz Aktív

Rögzítés Mégsem

Szűrés-sorba rendezés

Az egyes oszlopok fejléce alatt található szűrőmező használatával könnyen rákereshetünk a táblázatban szereplő adatokra.

ID	K2 kód	Hosszú név	Rövid név	Főtevékenység	E-mail	Státusz

A szűrési feltétel megadása után ENTER-t nyomva az eredmény lista automatikusan frissül. A főtevékenység és az aktív oszlopoknál lenyíló listából lehet kiválasztani a szűrési feltételt.

Az eredeti lista megjelenítéséhez a keresési mezőből ki kell törölni a beírt karaktereket, majd ENTER-t nyomni.

Ezen felül a táblázat adatait bármelyik oszlop szerint, kivéve a Műveletek oszlopot, növekvő, illetve csökkenő sorrendbe lehet rendezni. Az oszlop fejlécére kattintva megjelenik egy nyíl, mely a rendezés sorrendjét mutatja meg. Felfelé mutató nyíl ↑ esetén a lista növekvő, míg lefelé mutató nyíl ↓ esetén csökkenő sorrendben mutatja az adatokat. Ha nincs nyíl az oszlop fejléce mellett, akkor a lista az adott oszlop szerint nincs rendezve. Egyszerre csak egy oszlop szerint rendezhetjük az eredmény listát.

2.4.2.1 Új szervezet felvétele

Új szervezetet az **+ Új szervezet** gombra kattintva lehet rögzíteni.

Új szervezet felvétele

A szervezet adatai

K2 kód

Rövid név

UIC kód

Postai cím

Főtevékenység

- Kérem válasszon -

E-mail

Hosszú név

Aktív

Igen

Rögzítés

Mégsem

Az adatok felvétele után a Rögzítés gombra kattintva lehet elmenteni az új szervezetet.

2.4.3 Közlemények


A VÁB rendszerben lehetőség van közleményeket feltüntetni a kezdő oldalon.

Az Admin/Közlemények menüponttal indítható a közlemények szerkesztése VPE admin jogosultság birtokában.

Közlemények listája

1-4 megjelenítése a(z) 4 elemből.						
+ Új közlemény Összes						
ID	Megnevezés	Leírás	URL	Sorrend	Utolsó módosítás időpontja	Műveletek
3	Tájékoztató Rendszer karbantartásról	Rendszerkarbantartás várható 2020.03.03-n 11:30-tól a leállítás...Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the i	www.vpe.hu	1	2020-03-27 13:36	Ismeretlen
4	Új veszélyes Áru kerül bevezetésére 2020.04.01-től	Új veszélyes Áru kerül bevezetésre 2020.04.01-től Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing...		2	2020-03-27 13:36	Ismeretlen
6	Inaktív közlemény	Az inaktív közlemény nem jelenik meg a kezdő oldalon		3	2020-03-27 14:31	Nem
7	Hatósági tájékoztató a VAB rendszer indulásával kapcsolatban 2020. márciustól	A korábbi levelemben említettnek megfelelően, a fuvarozó vasútállatok részére - a veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzésével és a bírság kivételével kapcsolatos 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.) által - előírt, a veszélyes áruk továbbításának bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, és az ebből eredő adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ), valamint a BM OKF alkalmazás fejlesztéseket hajtott végre....		4	2020-03-30 12:34	Ismeretlen
1-4 megjelenítése a(z) 4 elemből.						

A közlemények szerkesztése oldalon lehetőség van

- felvenni új közleményt 
- aktiválni/inaktiválni a közleményt 
- törölni a meglévőt 

Új közlemény felvitelkor a közlemény megnevezésének és megjelenés sorrendjének megadása kötelező. Amennyiben a közlemény linket is tartalmaz, akkor a közleményre kattintva egy új lapon meg fog jelenni a megadott hivatkozás.

Új közlemény felvitele

A közlemény adatai

Megnevezés *

Tájékoztatás Rendszer karbantartásról

Leírás

Rendszer karbantartás várható 2020.03.03-n 11:30-tól.
A leállítás...

URL

Sorrend *

1

☐ Aktív

Rögzítés

Mégsem

A meglévő közleményeket szerkeszteni is lehet, ekkor a megjelenő felületen át lehet írni a leírást, linket, valamint innen is lehet inaktíválni, vagy aktíválni az adott közleményt, továbbá lehetőség lesz véglegesen törölni is egy adott tételt.

Az aktív közlemények a bejelentkezés után megjelenő kezdőlapon fognak megjelenni.



2.4.4 RID importálás

A RID adatok importálást egy betöltő felület támogatja, melyet az ADMIN menüpont alól VPE admin jogosultsággal lehet elérni.

RID importálás

Válassza ki a fájlt [csv | max méret: 100 MB]

Feltöltendő fájl *

Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

Feltöltés és importálás az ideiglenes táblákba ...

Adatbázis műveletek

Ideiglenes táblák ürítése

Ideiglenes táblák tartalmának élesítése

Utolsó importálás eredménye

Összes

#	UN szám	Szállítási megnevezés	Bárcák	Csomagolási csoport kód	Műszaki megnevezés kötelező

Nincs találat.

Az importálás megkezdéséhez elsőként a RID táblázatot tartalmazó csv file-t ki kell jelölni a „Fájl kiválasztása” gomb segítségével, majd a „Feltöltés és importálás az ideiglenes táblákba” gombbal megkezdődik az importálás.

A program a betöltést elsőlegesen egy ideiglenes táblákba végzi el, úgy hogy a előtte az ideiglenes tábla tartalmát kiüríti.

A betöltés sikerességét a program megjeleníti.

Sikeres feltöltés és importálás!

RID importálás

Válassza ki a fájlt [csv | max méret: 100 MB]

Feltöltendő fájl *

Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

Feltöltés és importálás az ideiglenes táblákba ...

Adatbázis műveletek

Ideiglenes táblák ürítése

Ideiglenes táblák tartalmának élesítése

Utolsó importálás eredménye 1-2 megjelenítése a(z) 2 elemből.

Összes

#	UN szám	Szállítási megnevezés	Bárcák	Csomagolási csoport kód	Műszaki megnevezés kötelező
1	0004	AMMÓNIUM-PIKRÁT	1.1D		nem
2	0005	TÖLTÉNYEK FEGYVEREKHEZ	1.1F		nem

Az ideiglenes táblákban sikeresen importált UN adatokat az „Utolsó importálás eredménye” listában jeleníti meg a program. A lista lapozható, valamint az oszlopok alatti kereső alapján szűrhető. A lista mindig az utolsó betöltés eredményét mutatja.

Az ideiglenes táblák tartalma törölhető az „Ideiglenes táblák ürítése” gomb segítségével, mellyel a lista is üres lesz. Új betöltés előtt nem szükséges a törlést elvégezni, a program ezt automatikusan elvégzi.

A RID betöltés véglegesítéséhez az „Ideiglenes táblák tartalmának élesítése” gomb megnyomása szükséges. Ezzel a program az adatbázisból kitörli az összes RID adatot és áttemeli az ideiglenes táblák aktuális tartalmát.

2.4.5 RID újraküldése OKF felé

Amennyiben hiba lép fel az OKF felé történő küldésben, a RID igények 5x-i automatikus próbálkozását követően, az igény "Automatikus újraküldés sikertelen" -re áll be.

Később, miután az interface kapcsolat helyreállt, a VPE adminisztrátornak lehetősége nyílik az "Automatikus újraküldés sikertelen" állapotú igényeket, egyesével vagy csoportosan is újraküldenie az OKF felé.

Újraküldés RID-enként: A bejelentés egyesével való újraküldése a RID listázó felületén az újraküldés gomb megnyomásával lehetséges.

Csoportos újraküldésre is van lehetőség, amennyiben az interface-n időben nagyobb szakadás történne és ezért több igényt is egyszerre újra kell küldeni. A csoportos újraküldésre egy külön felület ad lehetőséget melyet VÁB adminisztrátori jogosultsággal lehet elérni az Admin/Bejelentések újraküldése menüpont alatt:

VÁB [teszt] Bejelentés Lekérdezés Admin PEGÁ Admin

Bejelentések újraküldése

Szűrés

Kijelölt bejelentések újraküldése

Sorszám	Verzió létrejöttének időpontja	VÁB azonosító	Menetvonal azonosító	Közzétételi nap	Vonatsszám	Verzió	Bejelentés időpontja	OKF beérkezés időpontja	Bejelentő állomás	Szervezet	Státusz	Műveletek
1	2019-11-14 14:36:04	2019/362/4	2018/402338/0	2019-11-14	52351	UM3	2019-11-21 10:54		Gyógyújszállás mh. elágazás	RCHUN	hiba	
2	2019-11-20 10:25:20	2019/364/1	2018/420345/1	2019-11-20	44313	UE1	2019-11-20 10:30		Hegyesalom oh.	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
3	2019-11-21 13:45:16	2019/368/1	2018/403391/0	2019-11-21	47818	UE1	2019-11-21 13:50		Bánréve	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
4	2019-11-21 13:47:09	2019/369/1	2018/816950/0	2019-11-21	48903	UE1	2019-11-21 13:52		Dunai Finomító	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
5	2019-11-21 13:47:19	2019/370/1	2019/820066/0	2019-11-21	44300	UE1	2019-11-21 13:52		Győr-Rendező	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
6	2019-11-21 14:13:11	2019/371/1	2019/828251/0	2019-11-21	48593	UE1	2019-11-21 14:18		Bánréve oh.	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
7	2019-11-21 14:37:09	2019/372/1	2019/762732/1	2019-11-21	90924	UE1	2019-11-21 14:42		Ferencváros	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
8	2019-11-21 14:59:10	2019/373/1	2018/403864/0	2019-11-21	85002	UE1	2019-11-21 15:04		Mecsekallja-Cserkút	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	
9	2019-11-21	2019/384/1	2018/409888/0	2019-11-21	56215	UE1	2019-11-		Sajószentpéter	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen	

A listázóban csak azok a veszélyes áru bejelentések kerülnek megjelenítésre, melyek az „Automatikus újraküldés sikertelen” állapotba kerültek. A lista, mindig az összes el nem küldött elemet tartalmazza, nem lapozható, de szűrőfeltételekkel szűkíthető. A lista sorrendje fix, és az újraküldési próbálkozás időpontja (az Ux verzió létrejötté) szerint növekvő.

Minden egyes sor mellett található egy checkbox, mely jelölésével lehet kiválasztani mely igényeket szeretnénk újraküldeni, a lista felett található „Kijelölt bejelentések újraküldése” gomb segítségével.

Bejelentések újraküldése											
Szűrés											
Kijelölt bejelentések újraküldése											
Sorszám	Verzió létrejöttének időpontja	VAB azonosító	Menetvonal azonosító	Közeledési nap	Vonat szám	Verzió	Bejelentés időpontja	OKF beírás ideje	Bejelentő állomás	Szervezet	Műveletek
☒	2019-11-14 14:36:04	2019/362/4	2018/402338/0	2019-11-14	52261	UM3	2019-11-21 10:54		Cybergyőrfőhadisz. mh. elágazás	RCHUN	Hiba
☐	2019-11-20 10:25:20	2018/364/1	2018/420345/1	2019-11-20	44313	UE1	2019-11-20 10:30		Hegreshalom oh.	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen
☒	2019-11-21 13:45:16	2019/368/1	2018/403391/0	2019-11-21	47818	UE1	2019-11-21 13:50		Bánréve	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen
☒	2019-11-21 13:47:09	2019/369/1	2019/016950/0	2019-11-21	48903	UE1	2019-11-21 13:53		Dunai Finomító	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen
☒	2019-11-21 13:47:19	2019/370/1	2019/020066/0	2019-11-21	44300	UE1	2019-11-21 13:52		Cyber-Rendező	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen
☐	2019-11-21 14:13:11	2019/371/1	2019/028251/0	2019-11-21	48593	UE1	2019-11-21 14:18		Bánréve oh.	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen
☒	2019-11-21 14:37:09	2019/372/1	2019/762732/1	2019-11-21	90924	UE1	2019-11-21 14:42		Ferencváros	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen
☐	2019-11-21 14:59:10	2019/373/1	2018/403864/0	2019-11-21	85002	UE1	2019-11-21 15:04		Mecsekajla-Cserkút	RCHUN	Aut. újraküld. sikertelen

Az eredményt egy hasonló lista nézetben lehet megtekinteni, aminek utolsó oszlopa tartalmazza, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e az adott tétel újraküldése. Sikertelen esetben megjelenik az ok is. Ezen lista is exportálható Excel-be.

Csoportos újraküldés eredménye					
Sorszám	Verzió létrejöttének időpontja	VAB azonosító	Verzió	Státusz	OKF küldés hiba
1	2019-11-14 14:36:04	2019/362/4	UM3	Továbbbírva	
2	2019-11-21 13:45:16	2019/368/1	UE1	Továbbbírva	
3	2019-11-21 13:47:09	2019/369/1	UE1	Továbbbírva	
4	2019-11-21 13:47:19	2019/370/1	UE1	Továbbbírva	
5	2019-11-21 14:37:09	2019/372/1	UE1	Továbbbírva	
					1-5 megjelenítése a(z) 5 elemből.
				Excel export	Bezár

2.5 Email értesítések küldése

2.5.1 Bejelentéshez kapcsolódó értesítések

A VÁB rendszer a bejelentések OKF felé küldése után email-es értesítőt küld a bejelentő, a kapcsolattartó és az OSS szolgálat felé. Amennyiben a bejelentések küldése sikertelen, a fentiekben túl az OKF is értesítést kap. Az e-mail értesítések szervezetenként és e-mail típusonként beállíthatók.

Az Admin/Szervezetek e-mail beállításai menüből elérhető el egy táblázatos felület. A táblázat sorai az egyes szervezetek, oszlopai pedig az egyes levél típusok. A táblázat celláiban checkboxok segítségével lehet beállítani a küldést adott szervezet email típus esetére. Szervezetek e-mail beállításai

	Figyelmeztetés veszélyes árut továbbító vonat bejelentésére	Napi riport a következő 48 órában közlekedő veszélyes árut továbbító vonatokról	OKF sikeres bejelentés küldés	OKF adatszolgáltatási hiba	Veszélyes árut továbbító vonat lemondása	Vonatösszeállítás frissítése	☐	☐
Central Railways a.s. (CRW)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CER Hungary Zrt. (CER)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CER Slovakia a.s. (CER Slovakia)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Continental Railway Solution Kft. (CRS)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
DB Cargo (DB Schenker Rail Hungaria Kft./Logistic Center) (DB Cargo)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
DRT Danubius Rail Transport Kft. (DRT)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
DS VASÚT Vasúti Szolgáltató és Fuvarozó Kft. (DS VASÚT Kft.)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
DUNAGÉP Szolgáltató Zrt. (DUNAGÉP)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ecco-rail GmbH (ecco-rail)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Express Group a.s. (Express Group)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
FEHÉRVILLÁM	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Beállítások mentése

Email értesítés a sikeres küldésre:

Email tárgya	OKF sikeres bejelentés küldés (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)
Email tartalma	Tisztelt Címzett! Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés sikeresen továbbításra került az OKF adatszolgáltatási rendszerbe. Küldés időpontja: 2019.03.20 13:20 Üdvözlettel, VÁB Rendszer

Email értesítés „Az Adatszolgáltató nem tudja megszólítani az OKF rendszerét” hiba esetén:

Email tárgya	OKF adatszolgáltatási hiba (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)
Email tartalma	Tisztelt Címzett!

	Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés küldésekor az OKF adatszolgáltatási rendszer működésében az alábbi hiba lépett fel: Az OKF rendszere nem elérhető. A technikai hiba elhárításáig a bejelentések levélben kerülnek továbbításra Küldés időpontja: 2019.03.20 13:20 Üdvözlettel, VÁB Rendszer
--	--

Email értesítés „Az OKF rendszere nem küld szinkronválaszt (timeout) a VPE adatszolgáltatónak” hiba esetén:

Email tárgya	OKF adatszolgáltatási hiba (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)
Email tartalma	Tisztelt Címzett! Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés küldésekor az OKF adatszolgáltatási rendszer működésében az alábbi hiba lépett fel: Az OKF rendszere az adatátvételt nem nyugtázta. A technikai hiba elhárításáig a bejelentések levélben kerülnek továbbításra. Küldés időpontja: 2019.03.20 13:20 Üdvözlettel, VÁB Rendszer

Email értesítés „A VPE adatszolgáltató hibás üzenetformátumot küld” hiba esetén:

Email tárgya	OKF adatszolgáltatási hiba (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)
Email tartalma	Tisztelt Címzett! Az R-2019-000001-E1 számú bejelentés küldésekor a OKF adatszolgáltatási rendszer működésében az alábbi hiba lépett fel: A VPE adatszolgáltató hibás formátumú adatot küldött az OKF rendszernek, az adatküldést meg kell ismételni helyes formátumban.

	Küldés időpontja: 2019.03.20 13:20
	Üdvözléssel, VÁB Rendszer

2.5.2 Egyéb e-mail értesítések

Naponta egyszeri küldés minden szervezetnek a következő 24 órában terv szerint induló, veszélyes árut továbbító vonatokról:

Email tárgya	Napi riport a következő 24 órában közlekedő veszélyes árut továbbító vonatokról (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)			
Email tartalma	Tisztelt Címzett!			
	A következő 24 órában az alábbi veszélyes árut továbbító vonatok:			
	VPE szám	Vonatszám	Viszonylat	Idő
	2018/402600		Ferencváros Keleti rendező -	08:15
	/0	45502	Szob oh.	5
	2018/404202			12:2
	/0	94000	Várpalota - Veszprém	1
	2018/405594		Kelebia oh. - Ferencváros	13:5
	/0	45600	Nyugati rendező	4
	2018/406187		Soroksár-Terminál - Lőkösháza	14:4
	/0	40705	oh.	8
	2019/462006			17:1
	/1	93141	Veszprém - Bakonyszentlászló	5
	Üdvözléssel, VÁB Rendszer			

A Vonat tervezett indulása előtt két órával, ha még nincs bejelentés az adott vonathoz:

Email tárgya	Figyelmeztetés veszélyes árut továbbító vonat bejelentésére (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)			
Email tartalma	Tisztelt Címzett!			
	Az alábbi vonat terv szerint két óra múlva közlekedik, de még nem történt meg a veszélyes áru bejelentése az OKF felé:			
	VPE szám	Vonatszám	Viszonylat	Idő
			Ferencváros	08:15
			Keleti rendező	
	2018/402600/0	45502	- Szob oh.	

	Üdvözzel, VÁB Rendszer
--	---------------------------

Email értesítés a TC frissítése esetén:


Email tárgya	Vonatösszeállítás frissülése (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)
Email tartalma	Tisztelt Címzett! Az R-2019-000001-E1 számú bejelentéshez új vonatösszeállítás érkezett a pályahálózat működtetőtől. Üdvözzel, VÁB Rendszer

Email értesítés lemondás esetén:

Email tárgya	Veszélye árut továbbító vonat lemondása (VPE bejelentés nyilvántartó rendszer)
Email tartalma	Tisztelt Címzett! Az R-2019-000001-E1 számú bejelentéshez kapcsolódó vonatról lemondás információ érkezett a K2 rendszerből. Kérjük a bejelentés stornózását! Üdvözzel, VÁB Rendszer

2.6 Felhasználói profil megtekintése

A felhasználónak lehetősége van megtekinteni a saját adatait, de az adatok módosítására, kivéve a jelszó megváltoztatását, nincs lehetősége. A program jobb felső sarkában, a felhasználó nevére kattintva érhető el a Profil, a jelszó változtatás és a kijelentkezés.



2.6.1 Jelszó módosítása

A felhasználónak lehetősége van módosítani a bejelentkezéshez használt jelszavát. Az új jelszó legalább nyolc karakter hosszú kell hogy legyen, és legalább hármat kell tartalmazzon a következőkből:

- kisbetű
- nagybetű
- szám
- speciális karakter

Jelszó módosítása

Adja meg a régi és az új jelszót

Régi jelszó

Új jelszó

Új jelszó megismételve

 Jelszó módosítása

2.6.2 Megjelenítés stílusa

A program megjelenítési stílusát, a háttérszínét a felhasználó ízlése szerint megváltoztathatja. A felhasználó profil oldalon lenyíló menüből választhatja ki a megjelenítés stílusát. A kiválasztás után a program automatikusan módosítja a program háttérszínét.

Megjelenítés stílusa

Flatly

▼