

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Ferencváros	10025	63+40 - 63+55	homlokrakodó	HU-10025-19-HHC	igen	igen	15	12	55-10025-01-HÁZI CS	HÁZI CSONKA (H)	82	82	igen	21		
Göd	10413	216+25-217+27	nincs	HU-10413-06-T06	igen	igen	102	10	55-10413-01-6	06.	344	102	igen	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Győr-Rendező	01271	1403+16-1404+16	homlokrakodó	HU-01271-19-HCS	igen	igen	94	19	55-01271-01-CSO 1	Csárda csonka(H)	60	19	nem	21	A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Győr-Rendező	01271	1403+72-1405+40	nincs	HU-01271-06-TC3	igen	igen	75	19	55-01271-01-CSD 3	Csárda3.	120	75	nem	21		
Győr-Rendező	01271	1404+00-1405+03	nincs	HU-01271-06-TC4	igen	igen	85	9	55-01271-01-CSD 4	Csárda4.	115	85	nem	21		
Győr-Rendező	01271	1404+16-1406+03	nincs	HU-01271-06-TC5	igen	igen	85	9	55-01271-01-CSD 5	Csárda5.	155	85	nem	21	"D" jelű	
Győr-Rendező	01271	1405-1408	nincs	HU-01271-06-TT2	igen	nem	150	9	55-01271-01-TEM 2	Temető2.	172	150	nem	21	K jelű. A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Györszentiván	01255	1328-1332	nincs	HU-01255-06-T01	igen	igen	122	14	55-01255-01-1	01.	590	122	igen	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Györszentiván	01255	1332-1333	oldalrakodó	HU-01255-19-O01	igen	igen	30	28	55-01255-01-1	01.(O)	590	30	igen	21	K jelű	
Györszentiván	01255	1333-1334	homlokrakodó	HU-01255-19-HCS	igen	igen	10	6	55-01255-01-11 CSONKA	11.(H)	15	15	igen	21	K jelű	
Hatvan	11205	664+80-666+40	nincs	HU-11205-06-TUC	igen	nem	160	16	55-11205-01-ÚJ CSONKA	Újcsonka	240	160	nem	21		
Hatvan	11205	3+00 - 3+85	nincs	HU-11205-06-TR4	nem	nem	85	8	55-11205-01-RÉPA 4	Répa4.	709	85	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Háros	05785	67+54-70+33	nincs	HU-05785-06-T14	igen	igen	289	11	55-05785-01-14	14.	378	200	nem	21		
Hegyeshalom	01362	1+80-2+46	oldalrakodó	HU-01362-19-OR1	igen	nem	66	2,5	55-01362-01-RAKTÁR 1	Raktár1.(O)	115	18	nem	21	K jelű	
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	nincs	HU-01362-06-TR1	igen	nem	97	3,5	55-01362-01-RAKTÁR 1	Raktár1.	115	97	nem	21	K jelű	
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	nincs	HU-01362-06-TR2	igen	nem	97	3,5	55-01362-01-RAKTÁR 2	Raktár2.	170	97	nem	21	D jelű	
Herceghalom	01065	375+95-376+70	nincs	HU-01065-06-T01	igen	igen	175	13	55-01065-01-1	01.	726	175	nem	21	K jelű	
Herceghalom	01065	376+78-377+25	Oldalrakodó	HU-01065-19-O01	igen	igen	20	10	55-01065-01-1	01.(O)	726	20	nem	21	K jelű	
Isaszeg	11122	285+55 - 289+90	Oldalrakodó	HU-11122-19-O04	igen	igen	260	10	55-11122-01-4	04.	379	260	nem	22,5	K jelű	
Jászberény	11957	247+80-251+80	nincs	HU-11957-06-T08	igen	igen	80	5	55-11957-01-8	08.	340	140	nem	21		
Jászberény	11957	251+80	homlokrakodó	HU-11957-19-H08	igen	igen	20	6	55-11957-01-8	08.(H)	340	60	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Jászberény	11957	248+85-250+60	nincs	HU-11957-06-T07	igen	igen	180	5	55-11957-01-7	07.	210	180	nem	21		
Jászberény	11957	248+85-250+60	nincs	HU-11957-06-T06	igen	igen	175	9	55-11957-01-6	06.	473	175	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	414+60-415+90	oldalrakodó	HU-11981-19-O01	igen	igen	22	10	55-11981-01-1	01.(O)	559	22	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak kezdőpont felől járható.	
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	414+60-415+90	nincs	HU-11981-06-T01	igen	igen	130	5	55-11981-01-1	01.	559	150	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak kezdőpont felől járható.	
Jászfényszaru	11932	101+12-101+57	nincs	HU-11932-06-T01	igen	igen	315	4	55-11932-01-1	01.	400	315	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak a végpont felől szolgálható ki. Oldalrakodó melletti vágányrész forgalomból kizárva.	
Jászfényszaru	11932	100+93-101+12	oldalrakodó	HU-11932-19-O01	igen	igen	19	15	55-11932-01-1	01.(O)	400	19	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Csak a végpont felől szolgálható ki.	
Kimle-Károlyháza	01339	1691+86-1693+90	nincs	HU-01339-06-T08	igen	nem	200	30	55-01339-01-8	08.	255	200	igen	21		
Kisbér	03764	464+59 - 466+15	nincs	HU-03764-06-T06	igen	igen	156	4	55-03764-01-6	06.	480	156	nem	21		
Kisbér	03764	463+42-464+25	oldal- és homlokrakodó	HU-03764-19-X06	igen	igen	83	14	55-03764-01-6	06.(01)	480	83	nem	20		
Kisbér	03764	462+28-463+42	oldal- és homlokrakodó	HU-03764-19-X07	igen	igen	114	6	55-03764-01-7	07.(H1)	174	114	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kisbér	03764	461+82 - 463+42	nincs	HU-03764-06-T07	igen	igen	160	9	55-03764-01-7	07.	174	160	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kisbér	03764	464+60-466+00	nincs	HU-03764-06-T08	igen	igen	129	4	55-03764-01-8	08.	130	129	nem	20		
Kiskunlacháza	16188	341+70 - 341+90	oldalrakodó	HU-16188-19-O01	igen	nem	20	6	55-16188-01-1	01.(O)	741	20	nem	21	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)	
Kiskunlacháza	16188	336+90-340+90	nincs	HU-16188-06-T01	igen	nem	400	10	55-16188-01-1	01.	741	400	részben	21	Átépités alatt. (Teljes kizárás.) Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Kiskunlacháza	16188	336+90- 340+90	nincs	HU-16188-06-TR1	igen	nem	400	10	55-16188-01-R1	R1 Kerti	330	293	nem	21	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)	
Kispest	10199	81+00-82+00	oldal rakodó	HU-10199-19-O01	igen	nem	60	2	55-10199-01-1	01.(O)	672	60	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kispest	10199	82+05-82+10	homlok rakodó	HU-10199-19-H04	igen	nem	4	5	55-10199-01-4	04.(H1)	177	177	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kispest	10199	82+07-83+27	homlok rakodó	HU-10199-19-H05	igen	nem	4	5	55-10199-01-5	05.(H1)	86	86	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kispest	10199	82+07-83+27	homlok rakodó	HU-10199-19-H06	igen	nem	4	5	55-10199-01-6	06.(H1)	86	86	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kispest	10199	82+07-83+27	nincs	HU-10199-06-T07	nem	nem	120	5	55-10199-01-7	07.	160	120	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kisterenye	11858	1242+65-1243+60	nincs	HU-11858-06-T10	igen	igen	100	20	55-11858-01-RAKTÁRI 10	10.raktári vágány	100	100	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Pásztó	11809	980+20 - 982+00	nincs	HU-11809-06-T01C	igen	igen	133	17	55-11809-01-1	01.(C)	650	180	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva	
Pásztó	11809	878+58 - 879+70	nincs	HU-11809-06-T07	igen	nem	112	20	55-11809-01-7	07. Rakodó	368	112	nem	21	K jelű, kiszolgálás csak a végpont felől , a használaton kívüli vágányhidmérlegig 195 méter hosszban!	
Pestszentlőrinc	10181	130+71-132+70	nincs	HU-10181-06-TNC	igen	igen	73	15,8	55-10181-01-NAGYCSONKA	Nagyucsonka	163	73	nem	20	22,33,44,55,66,77 típusú küldemények nem közlekedhetnek.	
Pilis	13680	475+65-477+15	nincs	HU-13680-06-T06	igen	igen	150	10	55-13680-01-6	06.	242	150	nem	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdonnal.	
Pusztamonostor	11940	144+56-145+76	nincs	HU-11940-06-T01	igen	igen	120	4,5	55-11940-01-1	01.	507	160	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak végpont felől járható.	
Pusztamonostor	11940	144+20-144+56	oldalrakodó	HU-11940-19-O01	igen	igen	36	10	55-11940-01-1	01.(O)	507	36	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak végpont felől járható.	
Pusztaszabolcs	05876	475+59 - 478+45	homlokrakodó	HU-05876-19-H13	igen	igen	286	19,5-20,9	55-05876-01-13	13.(H)	358	286	nem	21	A kezdőpont felől megközelíthető csonkavágány, a végponti vége homlokrakodó.	
Rákos	10074	80-86	nincs	HU-10074-06-T29	nem	igen	450	5	55-10074-01-29	29.	450	450	nem	21	Csak végpont felől szolgálható ki!	
Rákoshegy	11528	57+30-58+50	nincs	HU-11528-06-T01A	igen	igen	310	53	55-11528-01-1	01.(A)	477	310	igen	20	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Rákoshegy	11528	61+93-63+51	nincs	HU-11528-06-T01B	igen	igen	158	5	55-11528-01-1	01.(B)	477	158	igen	20	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Rákospalota-Újpest	10140	79+90-80+70	nincs	HU-10140-06-T14	igen	igen	80	30	55-10140-01-14	14. csonka	300	80	nem	20		
Rákosszentmihály	10272	42/43	nincs	HU-10272-06-T01	igen	igen	70	4	55-10272-01-1	01.	80	40	igen	21	Csak a végpont felől szolgálható ki!	
Salgótarján-külső	11874	1244+45-1245+20	nincs	HU-11874-06-TRCA	igen	nem	30	30	55-11874-01-RAKT1	Raktári csonka(A)	120	30	nem	21		
Salgótarján-külső	11874	1244+15-1244+45	oldalrakodó	HU-11874-19-ORC	igen	nem	40	1,5	55-11874-01-RAKT1	Raktári csonka(O)	120	40	nem	21		
Salgótarján-külső	11874	1244+45-1244+85	nincs	HU-11874-06-TRCB	igen	nem	20	20	55-11874-01-RAKT1	Raktári csonka (B)	120	20	nem	21		
Selyp	11759	793+20 - 794+60	nincs	HU-11759-06-TKR	igen	nem	110	10	55-11759-01-Közforg.cs	Közforg.Rak.csonka	110	110	nem	21	Forgalomból ideiglenesen kizárva	
Somoskőújfalu	11924	1328+70 - 1329+95	nincs	HU-11924-06-T01	igen	nem	87	16	55-11924-01-1	01.	319	87	nem	21		
Somoskőújfalu	11924	1328+70 - 1329+95	oldalrakodó	HU-11924-19-O01	igen	nem	38	10,5	55-11924-01-1	01.(O)	319	38	nem	21		
Soroksár	10322	89+89-90+32	nincs	HU-10322-06-T01A	igen	igen	43	24	55-10322-01-1	01.(A)	766	43	nem	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)	
Soroksár	10322	90+32-90+42	oldalrakodó	HU-10322-19-O01	igen	igen	10	10	55-10322-01-1	01.(O)	766	10	nem	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)	
Soroksár	10322	90+42-91+17	nincs	HU-10322-06-T01B	igen	igen	75	10	55-10322-01-1	01.(B)	766	75	nem	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.)	
Soroksári út rpu.	40196	2+85 - 5+37	nincs	HU-40196-06-TZS	igen	nem	252	25	55-40196-01-ZSÍROS	Zsíros vágány	300	250	nem	20	Átépités alatt. A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Sülysáp	11601	298+42-300+96	nincs	HU-11601-06-T01	igen	igen	254	5	55-11601-01-1	01.vágány	298	254	igen	21	K jelű	
Süttő	01552	158+04-158+99	oldalrakodó	HU-01552-19-O01	nem	nem	95	8	55-01552-01-1	01.(O)	95	70	nem	21	Kiszolgálás csak pályafenntartási kísérettel	
Szabadbattyán	03285	767+43 - 769+25	nincs	HU-03285-06-T08A	igen	igen	182	20	55-03285-01-8	08.(A)	418	185	igen	18		
Szabadbattyán	03285	769+44 - 769+88	oldalrakodó	HU-03285-19-O08	igen	igen	44	10	55-03285-01-8	08.(O)	418	35	igen	18		
Szabadbattyán	03285	769+88 - 770+73	nincs	HU-03285-06-T08B	igen	igen	85	20	55-03285-01-8	08.(B)	418	85	igen	18		
Szajol	13771	1101+20-1103+20	oldalrakodó	HU-13771-19-O10	igen	igen	250	13	55-13771-01-10	10.(O1)	768	200	igen	21	K jelű	
Szajol	13771	1103+20-1106+00	homlokrakodó	HU-13771-19-H11	igen	igen	250	13	55-13771-01-11	11.(H1)	316	200	nem	21	K jelű	
Szajol	13771	1104+00-1108+00	homlokrakodó	HU-13771-19-H12	igen	igen	250	13	55-13771-01-12	12.(H1)	107	107	nem	21	K jelű	
Szajol	13771	1104+00-1108+00	nincs	HU-13771-06-T16	nem	igen	400	10	55-13771-01-16	16.	450	400	nem	21	K jelű	
Százhalmobatta	05835	235+86 - 236+36	nincs	HU-05835-06-T09	igen	igen	50	6	55-05835-01-9	09.	145	50	nem	21	A kezdőpont felől megközelíthető csonkavágány, a végponti vége ütközőbak.	
Szécsény	10991	772-775	oldalrakodó	HU-10991-19-O01	nem	igen	10	5	55-10991-01-1	01.(O)	259	10	nem	18,5		
Szécsény	10991	772+50-774	nincs	HU-10991-06-T01	nem	igen	20	20	55-10991-01-1	01.	259	20	nem	18,5		
Szécsény	10991	772-775+50	nincs	HU-10991-06-T04	igen	igen	180	20	55-10991-01-4	04.	237	180	nem	18,5		
Székesfehérvár	03269	671+50 - 673+50	oldalrakodó	HU-03269-19-O26	igen	igen	180	15	55-03269-01-26	26.	400	180	igen	21	Csak a kezdőpont felől szolgálható ki 210KN tengelyterheléssel a 673+50hm szelvényig. Az oldalrakodó területén keretállásos rendszerű felsővezeték-hálózat tartó rácsos acélgerendák, az Sk fölött 9,00m-en és tartóoszlopok hasáb alakú betonalapja a rakodóterben.	
Szolnok-Rendező	40485	2+70-5+50	nincs	HU-40485-06-TC1	igen	igen	200	30	55-40485-01-C1	C1.vágány	278	200	nem	21	Csak a végpont felől szolgálható ki!	
Szolnok-Rendező	40485	2+80-3+20	nincs	HU-40485-06-TC3	igen	igen	200	6	55-40485-01-C3	C3.vágány	288	200	nem	21	Csak a végpont felől szolgálható ki!	
Taksony	16147	189+00-187+36	nincs	HU-16147-06-T01	nem	igen	164	17	55-16147-01-1	01.	164	84	részben	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.) Kiszolgálás csak dízel mozdonnal.	
Taksony	16147	189+80-192+80	nincs	HU-16147-06-T05	nem	igen	300	20	55-16147-01-5	05.	772	300	igen, külön kapcsolható 188+45 - 192+85 szelvények között	20	Átépités alatt. (Teljes kizárás.) Szigorúan tilos gépjárművel közlekedni az V. vg. és a felsővezetékértartó oszlop között.	
Tápiógyörgye	11684	655+26-659+13	nincs	HU-11684-06-T01	igen	igen	387	8	55-11684-01-1	01.	827	387	igen	21	K jelű	
Tápiószecső	11627	369+28-370+68	nincs	HU-11627-06-T01	részben	igen	140	5	55-11627-01-1	01.	393	140	nem	21	K jelű	
Tápiósele	11676	588+42-595+92	nincs	HU-11676-06-T01	nem	igen	450	5	55-11676-01-1	01.	710	385	igen	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tata	01164	812+60-814+30	nincs	HU-01164-06-T08	igen	igen	170	20	55-01164-01-8	08.	171	128	nem	21	
Tata	01164	812+26-815+28	oldalrakodó	HU-01164-19-O01	igen	igen	55	12	55-01164-01-1	01.(01)	280	55	nem	21	K jelű
Tata	01164	814+20-814+89	homlokrakodó	HU-01164-19-H07	igen	igen	55	12	55-01164-01-7	07.(H1)	69	69	nem	21	
Tatabánya	01131	714+00-715+98	nincs	HU-01131-06-TR1	igen	igen	190	15	55-01131-01-R1	rendező1.	220	190	nem	21	
Tatabánya	01131	712+46-714+46	nincs	HU-01131-06-TR2	igen	igen	190	15	55-01131-01-R2	rendező2.	225	190	nem	21	
Tokod	01628	340+08-341+38	nincs	HU-01628-06-T01C	nem	igen	130	5	55-01628-01-1(C)	01.(C)	251	110	nem	20	"K" jelű vágány
Tokod	01628	337+78-337+98	oldalrakodó	HU-01628-19-O01B	igen	igen	20	12	55-01628-01-1(B)	01.(B)	251	20	nem	20	"K" jelű vágány
Tokod	01628	337+52-337+78	nincs	HU-01628-06-T01A	igen	igen	26	12	55-01628-01-1(A)	01.(A)	251	26	nem	20	"K" jelű vágány; rámpával ellátott terület
Tószeg	17707	108+80-110+50	nincs	HU-17707-06-T04	igen	igen	170	9	55-17707-01-4	04.	196	170	nem	18	K jelű
Újszász	11692	522+85-524+85	nincs	HU-11692-06-T01	igen	igen	200	21	55-11692-01-1	01.	287	200	igen	21	K jelű
Újszász	11692	522+85-524+85	oldalrakodó	HU-11692-19-O01	igen	igen	37	10	55-11692-01-1	01.(O)	287	37	igen	21	K jelű
Újszász	11692	515+15-522+15	nincs	HU-11692-06-T09	nem	igen	700	5	55-11692-01-9	09.	753	700	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Üllő	13649	285+40-286+76	nincs	HU-13649-06-T04	igen	igen	136	8	55-13649-01-4	04.csonka	200	136	nem	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Üllő	13649	280+25-282+25	nincs	HU-13649-06-T05	igen	igen	200	8	55-13649-01-5	05.csonka	136	200	nem	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Vác	10447	3+16-5+51	homlokrakodó	HU-10447-19-H14	igen	igen	180	17	55-10447-01-14	14.(H)	185	180	nem	21	
Vác	10447	3+50-6+09	nincs	HU-10447-06-T15	igen	igen	200	17	55-10447-01-15	15.	259	200	nem	21	
Vecsés	13623	207+47 - 209+47	nincs	HU-13623-06-T05	igen	igen	200	8	55-13623-01-5	05.csonka	490	200	nem	21	
Verőce	10454	432+25-433+58	nincs	HU-10454-06-TRK	igen	igen	135	4,5	55-10454-01-RAKODÓ	rakodó	135	135	nem	21	
Zagyvapálfalva	11882	1220+30-1222+00	nincs	HU-11882-06-T05	nem	nem	170	17	55-11882-01-5	05.	422	170	nem	21	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Heves	12286	703+704	nincs	HU-12286-06-T01A	igen	igen	70	15	55-12286-01-1	1.(A)	418	70	nem	20	6.sz. váltó kizárva, csak végpont felől szolgálható ki.	
Heves	12286	705+706	nincs	HU-12286-06-T01B	igen	igen	120	15	55-12286-01-1	1.(B)	418	120	nem	20	6.sz. váltó kizárva, csak végpont felől szolgálható ki.	
Heves	12286	705+706	oldalrakodó	HU-12286-19-001	igen	igen	30	8	55-12286-01-1	1.(O)	418	30	nem	20	6.sz. váltó kizárva, csak végpont felől szolgálható ki.	
Hodász	15479	470+58-471+29	nincs	HU-15479-06-T01A	részben	nem	71	6	55-15479-01-1	1.(A)	310	71	nem	21	K jelű	
Hodász	15479	468+29-469+28	nincs	HU-15479-06-T01B	igen	nem	99	6	55-15479-01-1	1.(B)	310	99	nem	21	K jelű	
Hodász	15479	468+19-468+29	oldalrakodó	HU-15479-19-001	igen	nem	10	8	55-15479-01-1	1.(O)	310	10	nem	21	K jelű	
Kaba	13870	1874 - 1877	nincs	HU-13870-06-T12	igen	igen	300	6	55-13870-01-12	12.	780	300	nem	21		
Kaba	13870	7+59-9+92	nincs	HU-13870-06-TUJ	igen	nem	165	30	55-13870-01-Új rak	Új rakodó vágány	165	160	nem	21		
Kállósemjén	15438	224+85-224+95	oldalrakodó	HU-15438-19-001	nem	nem	10	8	55-15438-01-1	1.(O)	343	10	nem	14	K jelű	
Kállósemjén	15438	225+90-226+80	nincs	HU-15438-06-T01A	igen	igen	90	7	55-15438-01-1	1.(A)	343	90	nem	14	K jelű	
Kállósemjén	15438	226+90-227+40	nincs	HU-15438-06-T01B	nem	igen	50	10	55-15438-01-1	1.(B)	343	50	nem	14	K jelű	
Karcag	13847	1626+42 - 1627+42	nincs	HU-13847-06-T10	igen	igen	100	30	55-13847-01-10	10.	200	100	igen	22,5	K jelű, A felsővezeték raktári áramkör, a földelés elvégzéséhez előzetes egyeztetés szükséges!	
Karcag	13847	1625 - 1628+68	nincs	HU-13847-06-T11	igen	igen	298	6	55-13847-01-11	11.	298	298	nem	22,5	K jelű	
Kemecse	14043	161+70 - 165+50	nincs	HU-14043-06-T01	igen	igen	380	10	55-14043-01-1	1	803	380	igen	21	5 km/h, K jelű	
Kemecse	14043	160+50 - 161+20	oldalrakodó	HU-14043-19-001	igen	igen	70	12	55-14043-01-1	1.(O)	803	70	igen	21	5 km/h, K jelű	
Kisköre	12310	891-893	nincs	HU-12310-06-T01	igen	igen	150	10	55-12310-01-1	1.	251	150	nem	20	K jelű	
Kisköre	12310	888-892	oldalrakodó	HU-12310-19-005	igen	igen	310	8	55-12310-01-5	5.	312	310	nem	20	K jelű A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kisújszállás	13821	1464+14-1466+70	nincs	HU-13821-06-T10	igen	igen	256	8	55-13821-01-10	10.	609	256	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges! A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kisújszállás	13821	1464+27-1466+10	nincs	HU-13821-06-T11	igen	igen	180	5	55-13821-01-11	11.	190	180	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges!	
Kisvárd	14118	417+41 - 422+51	nincs	HU-14118-06-T12	igen	igen	378	8,5	55-14118-01-12 KERTI	Kerti csonka	350	350	nem	21	K jelű	
Kisvárd	14118	417+41 - 420+00	nincs	HU-14118-06-T11	igen	igen	100	11	55-14118-01-11	11.	100	100	nem	21	K jelű	
Kunhegyes	12344	1073+1074	nincs	HU-12344-06-T01B	igen	igen	20	18	55-12344-01-1	1.(B)	432	20	nem	20	A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kunhegyes	12344	1073+1074	oldalrakodó	HU-12344-19-001	igen	igen	20	12	55-12344-01-1	1.(O)	432	20	nem	20	K jelű A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kunhegyes	12344	1073+1074	nincs	HU-12344-06-T01C	igen	igen	150	18	55-12344-01-1	1.(C)	432	150	nem	20	A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kunhegyes	12344	1071-1072	nincs	HU-12344-06-T01A	nem	igen	92	20	55-12344-01-1	1.(A)	432	92	nem	20	A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kunmadaras	14233	178+60 - 180+50	nincs	HU-14233-06-T01A	igen	igen	102	27	55-14233-01-1	1.(A)	634	102	nem	20	K jelű	
Kunmadaras	14233	181+10 - 184+00	nincs	HU-14233-06-T01B	igen	igen	350	30	55-14233-01-1	1.(B)	634	350	nem	20	K jelű	
Maes Nagymacs	14480	151+60-154+50	nincs	HU-14480-06-T01	igen	igen	290	25	55-14480-01-1	1.	626	290	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. A 22,5 t tengelyterhelésű vontatott járművek rendkívüli küldeményként külön korlátozás nélkül közlekedhet.	
Maes Nagymacs	14480	156+60-156+70	oldalrakodó	HU-14480-19-001	igen	igen	10	6	55-14480-01-1	1. (O)	626	10	nem	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Mándok	15875	783-791	nincs	HU-15875-06-T01A	nem	igen	235	10	55-15875-01-1	1.(A)	812	235	nem	21		
Mátészalka	15495	327+05-329+35	nincs	HU-15495-06-T1A	részben	igen	196	4,5	55-15495-01-1A	l/a.köz.for.	196	196	nem	21	"B" jelű	
Mátészalka	15495	327+90-330+97	nincs	HU-15495-06-TKE	részben	igen	307	6,5	55-15495-01-KERTI	Kerti köz.for.	307	307	nem	21	"B" jelű	
Mátészalka	15495	326+37-327+57	nincs	HU-15495-06-TVO	nem	igen	100	8	55-15495-01-VOLÁN	Volán csonka köz.for.	100	100	nem	21	"B" jelű	
Mátészalka	15495	30+84-32+99	nincs	HU-15495-06-TCU	igen	nem	215	7	55-15495-01-CUKORGYÁRI	Cukorgyári köz.for.	215	215	nem	21		
Nagycsere	15149	103+30-103+90	oldalrakodó	HU-15149-19-001	igen	igen	60	15	55-15149-01-1	1.(O)	924	60	nem	21	K jelű	
Nagycsere	15149	103+90-104+67	nincs	HU-15149-06-T01	igen	igen	77	10	55-15149-01-1	1.	924	77	nem	21	K jelű	
Nagyecsed	15982	218+67-224+88	oldalrakodó	HU-15982-19-001	igen	igen	24	11	55-15982-01-1	1.(O)	524	24	nem	18,5	K jelű, részben járható	
Nagyecsed	15982	218+67-224+88	nincs	HU-15982-06-T01A	igen	igen	24	2	55-15982-01-1	1.(A)	524	24	nem	18,5	K jelű, részben járható	
Nagykálló	15420	136+60-136+70	oldalrakodó	HU-15420-19-001	igen	igen	10	8	55-15420-01-1	1.(O)	329	10	nem	14	K jelű	
Nagykálló	15420	136+80-138+50	nincs	HU-15420-06-T01	igen	igen	170	8,5	55-15420-01-1	1.	329	170	nem	14	K jelű	
Nagyszekeres	15784	315+36-318+58	oldalrakodó	HU-15784-19-001	igen	nem	10	8	55-15784-01-1	1.(O)	210	10	nem	16	K jelű	
Nagyszekeres	15784	315+36-318+58	nincs	HU-15784-06-T01	igen	nem	120	10	55-15784-01-1	1.	210	120	nem	16	K jelű	
Nyíradony	15370	246+25-247+10	nincs	HU-15370-06-T01A	nem	igen	85	20	55-15370-01-1	1.(A)	260	85	nem	21	K jelű	
Nyíradony	15370	247+-84-248+20	oldalrakodó	HU-15370-19-001	igen	igen	36	9	55-15370-01-1	1.(O)	260	36	nem	21	K jelű	
Nyíradony	15370	248+20-249+30	nincs	HU-15370-06-T01B	igen	igen	110	21	55-15370-01-1	1.(B)	260	110	nem	21	K jelű	
Nyírbátor	15453	379+80-381+20	nincs	HU-15453-06-T01	igen	igen	140	15	55-15453-01-1	1.	373	140	nem	21	K jelű Csak munkanapokon 8:00 - 20:00 közötti időtartamban lehet rakodni.	

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tiszavasvári	14738	0+94-1+07	oldalrakodó	HU-14738-19-001	igen	igen	13	7	55-14738-01-1	1.(O)	241	13	nem	18,5	K jelű
Tiszavasvári	14738	1+00-2+20	nincs	HU-14738-06-T01	igen	igen	113	24	55-14738-01-1	1.	241	113	nem	18,5	K jelű
Tokaj	11478	170+00-173+00	nincs	HU-11478-06-T1AA	igen	igen	300	5	55-11478-01-1A	1.(A)	730	300	igen	18,5	K jelű A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tokaj	11478	173+00-173+30	oldalrakodó	HU-11478-19-01A	igen	igen	50	5	55-11478-01-1A	1.(O)	730	50	igen	18,5	K jelű
Tokaj	11478	173+30-174+20	nincs	HU-11478-06-T1AB	igen	igen	90	15	55-11478-01-1A	1.(B)	730	90	igen	18,5	K jelű
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	nincs	HU-11478-06-T1AC	nem	igen	50	12	55-11478-01-1A	1.(AC)	730	50	igen	18,5	K jelű Földelt, villamos mozdonnyal nem járható.
Törökszentmiklós	13789	1204-1205	nincs	HU-13789-06-T06	igen	igen	200	15	55-13789-01-6	6.	621	200	igen	22,5	K jelű Földelt, villamos mozdonnyal nem járható.
Törökszentmiklós	13789	1201-1204	oldalrakodó	HU-13789-19-006	igen	igen	100	10	55-13789-01-6	6.(O)	621	100	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges!
Tunyogmatolcs	15743	34+85-37+79	nincs	HU-15743-06-T01	igen	igen	150	5	55-15743-01-1	1.	189	150	nem	16	K jelű
Tuzsér	14159	575+00-576+00	homlokrakodó	HU-14159-19-H06	igen	igen	15	15	55-14159-01-6csonka	6. csonka (G)	120	120	részben	21	
Tuzsér	14159	579+00-578+50	oldalrakodó	HU-14159-19-O10	igen	igen	10	8	55-14159-01-10	10.csonka(O)	150	10	igen	21	K jelű
Tuzsér	14159	579+00-578+50	nincs	HU-14159-06-T10	igen	igen	120	10	55-14159-01-10	10.csonka	150	120	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2554+40 - 2555+15	nincs	HU-13987-06-T1AA	igen	igen	75	7	55-13987-01-1/A	1/a(A)	356	165	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2556+32 - 2556+88	nincs	HU-13987-06-T1AB	igen	igen	56	12	55-13987-01-1/A	1/a(B)	356	56	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2557+33 - 2557+83	nincs	HU-13987-06-T1AC	igen	igen	50	15	55-13987-01-1/A	1/a(C)	356	50	igen	21	K" jelű Ezen a területen nagy porszenyyezéssel járó áruk nem rakhatóak. pl. poros szemestermény, ömlesztett áruk, stb.
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 403+60	oldalrakodó	HU-15719-19-001	igen	igen	18	8	55-15719-01-1	1.(O)	437	18	nem	14	K jelű
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 406+60	nics	HU-15719-06-T01	részben	igen	336	10	55-15719-01-1	1.	437	336	nem	14	K jelű
Vásárosnamény	15933	532+50 - 533+00	oldal- és homlokrakodó	HU-15933-19-X01	igen	igen	60	15	55-15933-01-1	1.(O1)	650	60	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	532+98 - 533+58	oldal- és homlokrakodó	HU-15933-19-X09	igen	igen	60	15	55-15933-01-9	9.(H1)	157	30	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	533+58 - 534+70	nincs	HU-15933-06-T01A	igen	igen	112	25	55-15933-01-1	1.(A)	650	112	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	535+07 - 535+18	nincs	HU-15933-06-T01B	igen	igen	11	12	55-15933-01-1	1.(B)	650	11	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	nincs	HU-15933-06-T09	igen	igen	157	6	55-15933-01-9	9.	157	127	nem	21	K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	oldalrakodó	HU-15826-19-001	igen	igen	20	8	55-15826-01-1	1.(O)	293	20	nem	16	K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	nincs	HU-15826-06-T01	igen	igen	220	14	55-15826-01-1	1.	293	220	nem	16	K jelű

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szendről	12963	304+15 - 306+15	nincs	HU-12963-06-T04	nem	nem	200	6,1	55-12963-01-4 CSONKA	4.csonka	150	150	nem	21	
Szerencs	11445	2192+00 - 2193+30	nincs	HU-11445-06-T15	igen	igen	129	11	55-11445-01-15	15.	150	125	nem	21	
Szerencs	11445	2193+30 - 2195+39	homlokrakodó	HU-11445-19-H15	igen	igen	77	15	55-11445-01-15	15.(H1)	150	25	nem	21	
Szerencs	11445	2193+30 - 2195+39	oldalrakodó	HU-11445-19-O14	igen	igen	77	15	55-11445-01-14	14.(O1)	422	77	igen	21	
Szerencs	11445	2191+82 - 2192+50	nincs	HU-11445-06-T18	igen	nem	69	7	55-11445-01-18	18. Ágyú egyenes	132	69	nem	21	
Tiszaújváros	12567	125-132+26	nincs	HU-12567-06-T01	nem	nem	320	11	55-12567-01-1	1.	750	320	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Vámosgyörk	11239	873+00 - 874+60	nincs	HU-11239-06-T08	igen	nem	36	7	55-11239-01-8	8.	369	160	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vámosgyörk	11239	869+88 - 870+06	nincs	HU-11239-06-T11	igen	igen	70	8	55-11239-01-11	11.	125	70	nem	21	
Verpelét	12187	392+97 - 394+69	nincs	HU-12187-06-T04	nem	igen	171	25	55-12187-01-4	4.	329	163	nem	21	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Gyula	18697	734-735	nincs	HU-18697-06-T06	nem	nem	25	15	55-18697-01-6	6.	355	25	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Harkakötöny	16733	365+42 - 366+60	nincs	HU-16733-06-T05	nem	nem	118	9	55-16733-01-5	5.	139	118	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Helvécia	16527	107+92 - 109+02	nincs	HU-16527-06-T01	igen	nem	110	15	55-16527-01-1	1.	336	110	nem	17		
Helvécia	16527	109+20 - 109+40	oldalrakodó	HU-16527-19-O01	igen	nem	20	7,5	55-16527-01-1	1.(O)	336	20	nem	17		
Hetényegyháza	16956	87+64 - 88+00	nincs	HU-16956-06-T01	igen	igen	36	5	55-16956-01-1	1.	213	36	nem	17		
Hetényegyháza	16956	87+64 - 88+00	oldalrakodó	HU-16956-19-O01	igen	igen	12	10	55-16956-01-1	1.(O)	213	12	nem	17		
Hódmezővásárhely	18572	1537+74 - 1538+14	nincs	HU-18572-06-T01B	igen	igen	40	15	55-18572-01-1/B	1/B.	670	40	nem	21		
Hódmezővásárhely	18572	1538+75- 1539+55	oldalrakodó	HU-18572-19-O01B	igen	igen	80	16	55-18572-01-1/B	1/B.(O)	670	80	nem	21		
Hódmezővásárhely	18572	1538+30 - 1534+30	nincs	HU-18572-06-T11	igen	igen	400	13	55-18572-01-11	11.	571	400	nem	21		
Hódmezővásárhely	18572	1538+55 - 1538+20	homlokrakodó	HU-18572-19-H12	igen	igen	35	15	55-18572-01-12	12.(H)	30	30	nem	18,5		
Jánoshalma	16618	207+75 - 209+90	oldalrakodó	HU-16618-19-O01	igen	igen	75	10	55-16618-01-1	1.(O)	540	75	nem	21		
Jánoshalma	16618	207+75 - 209+90	nincs	HU-16618-06-T01	igen	igen	215	12	55-16618-01-1	1.	540	215	nem	21		
Jánoshalma	16618	211+57 - 212+90	nincs	HU-16618-06-T05	igen	igen	133	7	55-16618-01-5	5.	275	133	nem	21		
Kalocsa	16568	303+72 - 304+72	nincs	HU-16568-06-T01	igen	igen	100	16	55-16568-01-1	1.	445	90	nem	18,5		
Kalocsa	16568	300 - 302	oldalrakodó	HU-16568-19-O101	igen	igen	60	15	55-16568-01-1	1.(O1)	107	60	nem	18,5		
Kalocsa	16568	300 - 302	homlokrakodó	HU-16568-19-H105	igen	igen	60	15	55-16568-01-5	5.(H1)	107	38	nem	18,5		
Kalocsa	16568	303+15 - 304+05	nincs	HU-16568-06-T06	igen	igen	210	8	55-16568-01-6	6.	310	210	nem	18,5		
Kardoskút	18358	513+38 - 513+73	nincs	HU-18358-06-T01	igen	igen	35	15	55-18358-01-1	1.	324	100	nem	18,5		
Kecskemét	17111	328+61 - 329+20	homlokrakodó	HU-17111-19-H25	igen	igen	78	5	55-17111-01-25	25.(H)	78	78	nem	20		
Kecskemét	17111	330+30 - 332+10	nincs	HU-17111-06-T21B	igen	igen	180	5	55-17111-01-21	21.(B)	250	180	nem	20		
Kecskemét	17111	329+61 - 330+10	nincs	HU-17111-06-T21A	igen	igen	49	5	55-17111-01-21	21.(A)	250	49	nem	20		
Kecskemét- alsó	16535	34+35 - 36+00	nincs	HU-16535-06-T01	igen	igen	165	15	55-16535-01-1	1.	275	165	nem	21		
Kecskemét- alsó	16535	34+41 - 36+00	nincs	HU-16535-06-T08	igen	igen	159	12	55-16535-01-8	8.	370	159	nem	21		
Kecskemét- alsó	16535	29+43 - 32+20	nincs	HU-16535-06-T09	igen	nem	277	15	55-16535-01-9	9.	286	277	nem	21		
Kelebia	16352	1564+40 - 1565+80	nincs	HU-16352-06-T11	igen	igen	140	9	55-16352-01-11	11.	306	140	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal. Átépítés alatt.	
Kétégyháza	18051	1018+47 - 1019+47	nincs	HU-18051-06-T10	igen	igen	100	7,3	55-18051-01-10	10.	540	100	nem	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal. A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Kiskörös	16261	1003+70 1006+00	nincs	HU-16261-06-T15	igen	igen	230	20	55-16261-01-15	15.	324	230	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskunfélegyháza	17137	572+62-576+92	nincs	HU-17137-06-T18	igen	igen	379	20	55-17137-01-18	18.	379	368	nem	21	A terület az 575+60 sz. szelvényben lévő útátjáró miatt megosztva.	
Kiskunhalas	16311	1264 - 1272	nincs	HU-16311-06-T01	igen	igen	100	18	55-16311-01-1	1.	821	100	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskunhalas	16311	1264 - 1272	oldalrakodó	HU-16311-19-O01	igen	igen	100	18	55-16311-01-1	1.(O)	821	100	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskunhalas	16311	1275 - 1277	nincs	HU-16311-06-T22	igen	igen	160	3	55-16311-01-22	22.	183	160	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskunhalas	16311	1268+86 - 1270+80	nincs	HU-16311-06-T13	igen	igen	194	9	55-16311-01-13	13.	246	194	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskunhalas	16311	1268+86 - 1270+80	homlokrakodó	HU-16311-19-H12	igen	igen	120	7	55-16311-01-12	12.(H)	120	120	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskunmajsa	16758	243+07 - 245+50	homlokrakodó	HU-16758-19-H05	igen	igen	243	10	55-16758-01-5	5.(H)	220	220	nem	21	5 km/h sebességgel járható.	
Kiskunmajsa	16758	245 - 248	nincs	HU-16758-06-T01	igen	igen	300	3	55-16758-01-1	1.	692	300	részben	21	A rakodóhely a végpont felől közelíthető meg. 5 km/h sebességgel járható.	
Kiskunmajsa	16758	245 - 248	oldalrakodó	HU-16758-19-O01	igen	igen	65	3	55-16758-01-1	1.(O)	692	65	részben	21	A rakodóhely a végpont felől közelíthető meg. 5 km/h sebességgel járható.	
Kisszállás	16337	1446+55-1447+55	nincs	HU-16337-06-T07	nem	igen	100	15	55-16337-01-7	7.	110	100	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kisszállás	16337	1449 - 1452	nincs	HU-16337-06-T01	igen	igen	125	15	55-16337-01-1	1.	410	125	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Átépítés alatt.	
Kiskundorozsma	17194	5+00 - 6+10	nincs	HU-17194-06-TSZ	nem	nem	110	5	55-17194-01-SZÁLLÁS	Szállás2.	200	110	nem	21	10 km/h - sebességgel járható. Rk engedély esetén 22,5 tonnával és 5 km/h sebességgel járható	
Kistelek	17160	865+24 - 866+50	oldalrakodó	HU-17160-19-O01	igen	igen	126	9	55-17160-01-1	1.(O)	848	126	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Kistelek	17160	861 - 864	nincs	HU-17160-06-T01	igen	igen	200	8	55-17160-01-1	1.	848	200	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.	
Komádi	18507	344 - 345	nincs	HU-18507-06-T04	igen	nem	89	15	55-18507-01-4	4.	89	89	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Komádi	18507	343 - 347	nincs	HU-18507-06-T01A	igen	nem	60	15	55-18507-01-1	1.(A)	218	60	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Komádi	18507	343 - 347	oldalrakodó	HU-18507-19-O01	igen	nem	10	15	55-18507-01-1	1.(O)	218	10	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Komádi	18507	343 - 347	nincs	HU-18507-06-T01B	igen	nem	40	15	55-18507-01-1	1.(B)	218	40	nem	17,5	Üzemen kívül a vonal járhatatlan.	
Körösladány	18440	135-136	nincs	HU-18440-06-T01A	igen	igen	102	11	55-18440-01-1	1.(A)	341	102	nem	21		
Körösladány	18440	137-138	oldalrakodó	HU-18440-19-O01	igen	igen	20	7	55-18440-01-1	1.(O)	341	20	nem	21		

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Sarkad	18739	597-598	nincs	HU-18739-06-T01A	igen	igen	75	15	55-18739-01-1	1.(A)	871	195	nem	17,5		
Sarkad	18739	598-599	nincs	HU-18739-06-T01B	igen	igen	130	15	55-18739-01-1	1.(B)	871	130	nem	17,5		
Soltvadkert	16287	1103+45 - 1105+00	nincs	HU-16287-06-T05	igen	igen	114	13	55-16287-01-5	5.	127	114	nem	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadkigyós	18044	930+83 - 932+79	nincs	HU-18044-06-T01	igen	igen	196	116	55-18044-01-1	1.	487	196	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	nincs	HU-16220-06-T01A	igen	igen	122	12	55-16220-01-1	1.(A)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716+33 - 716+63	nincs	HU-16220-06-T05	nem	igen	29	11	55-16220-01-5	5.	93	73	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716+85 - 717+85	oldalrakodó	HU-16220-19-001	igen	igen	25	12	55-16220-01-1	1.(O)	573	122	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Szabadszállás	16220	716 - 718	homlokrakodó	HU-16220-19-H05	igen	igen	25	12	55-16220-01-5	5.(H)	93	20	igen	18,5	A rakodóterület nem használható, nem foglалható kapacitás. Átépités alatt.	
Szalkszentmárton mrh.	16378	83+65 - 86+15	nincs	HU-16378-06-T01	igen	nem	252	13	55-16378-01-1	1.	630	186	nem	20		
Szarvas	18259	198 - 199+10	nincs	HU-18259-06-T01	igen	igen	110	15	55-18259-01-1	1.	402	110	nem	21		
Szarvas	18259	198 - 199+10	oldalrakodó	HU-18259-19-001	igen	igen	46	5,5	55-18259-01-1	1.(O)	402	46	nem	21		
Szarvas	18259	198 - 199+10	homlokrakodó	HU-18259-19-H01	igen	igen	19	5	55-18259-01-1	1.(H)	402	44	nem	21		
Szarvas	18259	200+43 - 202+83	nincs	HU-18259-06-T05	igen	igen	240	9	55-18259-01-5	5.	339	240	nem	21		
Szatymaz	17186	1013 - 1015	oldalrakodó	HU-17186-19-001	igen	igen	50	10	55-17186-01-1	1.(O)	158	50	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Szatymaz	17186	1013 - 1015	nincs	HU-17186-06-T01	igen	igen	30	16	55-17186-01-1	1.	158	30	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Szatymaz	17186	1008 - 1010	homlokrakdó	HU-17186-19-H07	igen	nem	192	7	55-17186-01-7	7.(H)	347	192	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Szeged-Rókus	18531	04+57 - 07+57	nincs	HU-18531-06-T19	igen	nem	300	7	55-18531-01-19	19.	599	300	nem	21		
Szeged-Rendező	17210	8+17-12+42	nincs	HU-17210-06-T12	igen	nem	400	8	55-17236-01-12	12.	425	400	nem	20	Szeged-Tisza pályaudvar területén található.	
Szeged-Rendező	17210	8+76 12+54	nincs	HU-17210-06-T13	igen	nem	300	10	55-17236-01-13	13.	378	300	nem	20	Szeged-Tisza pályaudvar területén található.	
Szeged-Rendező	17210	9+30-12+50	nincs	HU-17210-06-T14	igen	nem	250	6	55-17236-01-14	14.	320	250	nem	20	Szeged-Tisza pályaudvar területén található.	
Szegvár	18200	82+82 - 83+50	nincs	HU-18200-06-T01B	igen	igen	68	20	55-18200-01-1	1.(B)	688	68	nem	21		
Szegvár	18200	84+10 - 84+30	oldalrakodó	HU-18200-19-001	igen	igen	20	8	55-18200-01-1	1.(O)	688	20	nem	21		
Székkutas	18598	1353+71 -1348+81	nincs	HU-18598-06-T01	igen	nem	490	6	55-18598-01-1	1.	798	490	nem	21	Alkalmazható legnagyobb sebesség 5 km/h. RK-s max. 22,5 tonna.	
Szentes	18184	217+40 - 218+16	nincs	HU-18184-06-T01A	igen	igen	76	26	55-18184-01-1	1.(A)	534	76	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	218+55 - 218+70	nincs	HU-18184-06-T01B	igen	igen	15	15	55-18184-01-1	1.(B)	534	15	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	219+45 - 219+98	nincs	HU-18184-06-T01C	igen	igen	53	27	55-18184-01-1	1.(C)	534	53	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	220+63 - 220+78	oldalrakodó	HU-18184-19-001	igen	igen	15	16	55-18184-01-1	1.(O1)	534	15	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	219+98 - 220+63	nincs	HU-18184-06-T11	igen	igen	65	16	55-18184-01-11	11.	65	65	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	220+63 - 220+91	homlokrakodó	HU-18184-19-H11	igen	igen	28	16	55-18184-01-11	11.(H1)	65	28	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Szentes	18184	216+89 - 221+14	nincs	HU-18184-06-T12	igen	igen	425	15	55-18184-01-12	12.	470	425	nem	21	5 km/h sebességgel járható.	
Szentes	18184	221+14 - 221+34	homlokrakodó	HU-18184-19-H12	igen	igen	20	10	55-18184-01-12	12.(H)	470	20	nem	21	5 km/h sebességgel járható.	
Táborfalva	16881	584+51 - 585+43	homlokrakodó	HU-16881-19-H05	igen	igen	90	10	55-16881-01-5	5.(H)	255	90	nem	21		
Telekgerendás	18655	989+90 - 992+90	nincs	HU-18655-06-T04	nem	igen	331	15	55-18655-01-4	4.	306	300	nem	21	RK-s max. 22,5 t max. 5 km/ sebességgel	
Tiszaföldvár	18101	196+69 - 197+01	nincs	HU-18101-06-T01A	igen	igen	314	20	55-18101-01-1	1.(A)	668	314	nem	21		
Tiszaföldvár	18101	196+69 - 197+01	nincs	HU-18101-06-T01B	igen	igen	32	20	55-18101-01-1	1.(B)	668	32	nem	21		
Tótkomlós	18374	615+35 - 615+55	nincs	HU-18374-06-T01B	igen	igen	20	10	55-18374-01-1	1.(B)	330	20	nem	18,5		
Tótkomlós	18374	613+50 - 615+10	nincs	HU-18374-06-T01A	igen	igen	160	7	55-18374-01-1	1.(A)	330	160	nem	18,5		
Városföld	17129	442+24-445+20	nincs	HU-17129-06-T11	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.	291	130	részben	20	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Városföld	17129	442+24-445+20	oldalrakodó	HU-17129-19-O11	igen	igen	130	8	55-17129-01-11	11.(O)	291	130	részben	20	5km/h sebességkorlátozás Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.	
Vésztő	18465	338	oldalrakodó	HU-18465-19-O01	igen	igen	20	7	55-18465-01-1	1.(O)	467	20	nem	17,5		
Vésztő	18465	338	nincs	HU-18465-06-T01A	igen	igen	14	7	55-18465-01-1	1.(A)	467	14	nem	17,5		
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	HU-18465-06-T01B	igen	igen	15	10	55-18465-01-1	1.(B)	467	15	nem	17,5		
Vésztő	18465	338 - 340	nincs	HU-18465-06-T01C	igen	igen	91	10	55-18465-01-1	1.(C)	467	91	nem	17,5		

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)		
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben			
Sárbogárd	05926	789+30-789+97	homlokrakodó	HU-05926-19-X13H13	igen	igen	67	7	55-05926-01-13	13.(H1)	52	67	nem	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.	
Sárosd	05892	619+09-621+00	nincs	HU-05892-06-T01	igen	igen	191	19	55-05892-01-1	1.	720	191	nem	21		
Sárosd	05892	623+65-623+80	oldalrakodó	HU-05892-19-O01	igen	igen	15	10	55-05892-01-1	1.(O)	720	15	nem	21		
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	973+02-974+25	oldalrakodó	HU-08394-19-O05	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.(O)	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	973+02 - 974+25	nincs	HU-08394-06-T05	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található	
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+90-975+81	nincs	HU-08394-06-T03	igen	igen	291	11	55-08394-01-3	3.	220	220	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található	
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+90-975+81	nincs	HU-08394-06-T04	igen	igen	291	11	55-08394-01-4	4.	230	230	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található	
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+17-975+38	homlokrakodó	HU-08394-19-H03	igen	igen	21	5	55-08394-01-3	3.(H)	220	25	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Siófok	03350	1148+53-1149+28	nincs	HU-03350-06-T17	igen	igen	75	12	55-03350-01-17	17.	105	75	igen	22,5	20 km/h	
Siófok	03350	1149+28-1149+52	gépkocsi-rakodó	HU-03350-19-G17	igen	igen	24	12	55-03350-01-17	17.(G)	105	24	igen	22,5	20 km/h csak gépkocsik részére A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Sellye	08078	237+81- 237+96	oldalrakodó	HU-08078-19-O01	igen	igen	15	8	55-08078-01-1	1.(O)	315	15	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó	
Sellye	08078	237+96 - 238+56	nincs	HU-08078-06-T01A	nem	igen	60	8	55-08078-01-1	1.(A)	315	60	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó	
Sellye	08078	240+00 - 239+00	nincs	HU-08078-06-T01B	igen	igen	100	4	55-08078-01-1	1.(B)	315	100	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó	
Sellye	08078	237+77 - 240+07	nincs	HU-08078-06-T05	nem	igen	230	4	55-08078-01-5	5.	276	230	nem	21		
Sellye	08078	239+00 - 239+87	nincs	HU-08078-06-T06	igen	igen	66	8	55-08078-01-6	6.	95	66	nem	21		
Simontornya	05967	968+65-973+72	nincs	HU-05967-06-T06	igen	nem	507	17	55-05967-01-6	6.	640	507	nem	21		
Somogyjád	08441	203+04-204+94	nincs	HU-08441-06-T01	nem	nem	190	10	55-08441-01-1	1.	553	190	nem	21		
Somogyszob	06379	713+12-713+85	oldalrakodó	HU-06379-19-O01	igen	igen	73	12	55-06379-01-1	1.(O)	712	73	igen	21		
Somogyszob	06379	714+20 - 715+64	mérleg	HU-06379-06-T01	igen	igen	144	4	55-06379-01-1	1.	712	144	igen	21	Mérleg	
Szántód	03400	1272+00-1273+70	nincs	HU-03400-06-T01B	igen	igen	170	12,5	55-03400-01-1	1.(B)	555	170	nem	21		
Szántód	03400	1275+03-1276+13	nincs	HU-03400-06-T01A	igen	igen	110	16	55-03400-01-1	1.(A)	555	110	nem	21		
Szakály-Högyész	06130	1298+45-1298+70	homlokrakodó	HU-06130-19-H07	nem	igen	25	10	55-06130-01-7	7.(H)	221	25	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Szakály-Högyész	06130	1298+90-1300+85	nincs	HU-06130-06-T07	nem	igen	195	14	55-06130-01-7	7.	221	195	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Szekszárd	06767	550+66-551+56	nincs	HU-06767-06-T01	nem	igen	80	12	55-06767-01-1	1.	469	80	nem	21		
Szekszárd	06767	547+98-549+85	nincs	HU-06767-06-T07	igen	nem	187	10	55-06767-01-7	7.	280	187	nem	20		
Szekszárd	06767	547+53-550+15	nincs	HU-06767-06-T08	igen	nem	262	14	55-06767-01-8	8.	300	262	nem	20		
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	homlokrakodó	HU-07260-19-X10H10	igen	igen	82	10	55-07260-01-10	10.(H1)	42	20	nem	21	K jelű vágány	
Szentlőrinc	07260	235+79-238+65	nincs	HU-07260-06-T08	nem	igen	286	6	55-07260-01-8	8.	398	286	nem	21		
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	oldalrakodó	HU-07260-19-X09O9	igen	igen	82	10	55-07260-01-9	9.(O1)	510	82	igen	21	K jelű vágány,úrszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Szentlőrinc	07260	231+10-232+70	mérleg	HU-07260-06-T09	igen	igen	160	30	55-07260-01-9	9.	510	160	igen	21	K jelű vágány,úrszelvénybe nyúló oldal rakodó mérleg A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Szentlőrinc	07260	230+25-231+70	nincs	HU-07260-06-T12	igen	nem	145	16	55-07260-01-12	12.	204	145	nem	21		
Szigetvár	05736	384+20-385+20	nincs	HU-05736-06-T07	igen	igen	100	20	55-05736-01-7	7.	108	100	nem	21	K jelű vágány	
Szigetvár	05736	380+96 - 382+35	nincs	HU-05736-06-T06	igen	igen	139	15	55-05736-01-6	6.	266	139	nem	21		
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T05	igen	igen	232	6	55-05736-01-5	5.	430	232	nem	21	vonatindító, rakodó vágány	
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T10	nem	igen	232	6	55-05736-01-10	10.	240	232	nem	21	K jelű vágány	
Tab	08342	688+55-689+40	nincs	HU-08342-06-T01B	igen	igen	85	13	55-08342-01-1	1.(B)	331	85	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Tab	08342	690+26-691+52	nincs	HU-08342-06-T01A	igen	igen	126	11	55-08342-01-1	1.(A)	331	126	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	
Tab	08342	690+11-690+26	oldalrakodó	HU-08342-19-O01	igen	igen	15	5	55-08342-01-1	1.(O)	331	15	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.	

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tamási	06890	121+02 - 122+56	nincs	HU-06890-06-T04	igen	igen	154	10	55-06890-01-4	4.	127	127	nem	21	
Tamási	06890	122+46 - 124+00	nincs	HU-06890-06-T05	igen	igen	154	10	55-06890-01-5	5.	331	154	nem	21	
Tamási	06890	121+66 - 122+91	nincs	HU-06890-06-T01	nem	igen	125	5	55-06890-01-1	1.	240	125	nem	21	
Taszár	06262	218+85-220+99	nincs	HU-06262-06-T04	igen	igen	214	6	55-06262-01-4	4.	334	94	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Tolna-Mözs	06742	472+86-473+96	nincs	HU-06742-06-T03	igen	igen	110	23	55-06742-01-3	3.	195	110	nem	21	A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vajta	06668	121+00-122+03	nincs	HU-06668-06-T01	igen	nem	103	12	55-06668-01-1	1.	400	103	nem	21	
Vajszló	08094	579+33 - 580+41	nincs	HU-08094-06-T04	igen	igen	108	5	55-08094-01-4	4.	140	108	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Vajszló	08094	579+63- 580+35	nincs	HU-08094-06-T01	igen	igen	72	6	55-08094-01-1	1.	290	72	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Vajszló	08094	580+35 - 580+50	oldalrakodó	HU-08094-19-O01	igen	igen	15	8	55-08094-01-1	1.(O)	290	15	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Villány	07468	306+80-307+60	nincs	HU-07468-06-T09A	nem	igen	80	20	55-07468-01-9	9.(A)	198	80	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Villány	07468	307+83-308+83	nincs	HU-07468-06-T09B	igen	igen	100	10	55-07468-01-9	9.(B)	198	100	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vízvár	05629	459+30 - 460+19	nincs	HU-05629-06-T01A	nem	igen	89	13	55-05629-01-1	1.(A)	280	89	nem	21	
Vízvár	05629	460+94 - 461+94	nincs	HU-05629-06-T01B	igen	igen	100	6	55-05629-01-1	1.(B)	280	100	nem	21	
Vízvár	05629	460+60 - 460+94	oldalrakodó	HU-05629-19-O01	igen	igen	34	6	55-05629-01-1	1.(O)	280	34	nem	21	

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóhelyek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Aszófő	04424	703 - 704	nincs	HU-04424-06-T01	igen	igen	100	6	55-04424-01-1	1.	568	100	nem	21	
Badacsonytomaj	04549	1013 - 1014	nincs	HU-04549-06-T04	igen	igen	100	4,5	55-04549-01-4	4.	583	100	nem	21	
Balatonfüred	04416	651+22-651+66	oldalrakodó	HU-04416-19-O07	igen	igen	34	10	55-04416-01-7	7.(O)	642	34	nem	21	
Balatonfüred	04416	651+50-653+30	nincs	HU-04416-06-T07	igen	igen	180	5,5	55-04416-01-7	7.	642	180	nem	21	
Csajág	04317	304 - 306	nincs	HU-04317-06-T06	nem	igen	200	8	55-04317-01-6	6.	247	200	nem	21	
Polgárdi-Ipartelepek	04275	180 - 180+20	oldalrakodó	HU-04275-19-O01	igen	igen	20	12	55-04275-01-1	1.(O)	302	20	nem	21	forgalomból kizárva
Polgárdi-Ipartelepek	04275	178+70 - 179+90	nincs	HU-04275-06-T06	igen	igen	120	5	55-04275-01-6	6.	124	120	nem	21	forgalomból kizárva
Polgárdi-Ipartelepek	04275	179+90 - 180	nincs	HU-04275-06-T01	igen	igen	10	10	55-04275-01-1	1.	302	10	nem	21	forgalomból kizárva
Révfülöp	04507	905+00 - 905+60	nincs	HU-04507-06-T04	igen	igen	60	10	55-04507-01-4	4.	309	60	nem	21	
Zánka-Köveskál	04473	837+50 - 838+50	nincs	HU-04473-06-T01	igen	igen	100	8	55-04473-01-1	1.	461	100	nem	21	

Vágányok jelölése						
Ha 750 - 4100 mm sínkorona feletti magasságok között a vágánytengelytől						
*	2000	2050	2100	2150	2200	2250
mm-en belül létesítmény nincs						
K						
A						
B						
C						
D						
E						
F						

* „K” jelűek azok a vágányok, amelyek mellett a fenti magasságok között 2000 mm-en belül létesítmény van. Ide tartoznak a raktári és a mellékvágányok is.