

### A közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóhelyigénybevételének feltételei

**Rakodóvágány:** A szolgálati helynek olyan vágánya, ahol rendeltetésszerűen vasúti járművek be és kirakodását végzik. A rakodóvágány mellett közforgalmú rakodóhely vagy rakodóberendezés található (csonkavágány végén homlokrakodó is lehet). Rakodás végezhető nyíltvonalon is, amely a rakodás időtartamára sem tekinthető rakodóvágánynak. Az ideiglenesen kialakított rakodóvágányokat az ÁVU nem tartalmazza.

A nyílt hozzáférésű rakodóvágányok listája, paraméterei a HÜSZ 7.3.3.6. sz. vonatkozó mellékletében kerülnek meghirdetésre.

**Rakodóhely:** A szolgálati helyen olyan burkolt vagy burkolatlan terület, amely rakodóvágány mellett helyezkedik el és rendeltetésszerűen rakodásra használnak. A rakodóhely közútról megközelíthető. A nyílt hozzáférésű rakodóhelyek listája, paraméterei a HÜSZ 7.3.3.6. sz. mellékletében kerülnek meghirdetésre. Az ideiglenesen kialakított rakodóhelyeket nem tartalmazza a melléklet.

**Rakodóberendezés:** olyan helyhez kötött vagy mozgatható berendezések, eszközök, építmények, amelyek a vasúti kocsik be és kirakását segítik vagy teszik lehetővé. Rakodóberendezések pl. oldalrakodó, homlokrakodó, egybeépített oldal- és homlokrakodó, rakminta, rakminta kapu, élőállat rakodó, buktató, csúszda, magasrakodó, daru, gépkocsirakodó. A vágányhídmérleget a rakmintát, és a rakminta kaput TAF TSI kódolás szempontjából rakodóberendezésnek tekintjük.

A kapacitásigénylőnek a közforgalmú rakodóvágányokhoz és a hozzájuk tartozó rakodóhelyekhez történő hozzáférési igényét kapacitás igényként kell megrendelnie.

A megrendelés során a kapacitásigénylő a Hálózati Üzletszabályzat 7.3.3.6. pontjában foglalt szabályok szerint köteles eljárni.

A közforgalmú rakodóvágányokhoz és a hozzájuk tartozó rakodóhelyhez való hozzáférést a pályahálózat-működtető az igénybevételben meghatározott kiutalásnak megfelelően biztosítja.

A közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóhelyek listáját és műszaki paramétereit a HÜSZ 7.3.3.6 melléklete tartalmazza.

#### Rakodóvágány biztosítási idő

A rakodóvágány biztosítási idő a kiutaló döntésben szereplő, vasúti járművek ki /berakására meghatározott maximális időintervallum, amely magában foglalja a járművek **rakodóvágányra** történő beállításának, valamint az onnan történő kihúzásának technológiai idejét is.

A rakodóvágány biztosítási idő kezdete a közforgalmú rakodóvágányokhoz és a hozzájuk tartozó **rakodóhelyekhez** való hozzáférés igénybevételében meghatározott **kezdőidőpont**.

A vasúti járművek közforgalmú rakodóvágányra történő beállítását a kiutaló döntésben megadott rakodóvágány biztosítási idő kezdetekor lehet megkezdeni, a járművek kihúzását a rakodóvágány biztosítási idő végéig be kell fejezni.

A pályahálózat-működtető a rakodást befejezettnek tekinti amennyiben a hozzáférésre jogosult valamennyi járművét a közforgalmú rakodóvágányról kihúzta.

Amennyiben a jelzést követően a hozzáférésre jogosult járművei a rakodóvágányon maradnak, a járművek elmozdíthatóak.

A kiutaló döntésben megjelölt rakodóvágány biztosítási idő nem haladhatja meg a jelen mellékletben meghatározott rakodásra rendelkezésre álló maximális időtartamot.

A vasúti járművek be-, illetve kirakásához a pályahálózat-működtető az alábbi rakodásra rendelkezésre álló maximális időt biztosítja:

Jármű (db)	Maximális rakodóhely biztosítási idő (óra)
1-15 jármű	24
16-27 jármű	48
27 jármű felett	72

Amennyiben a hozzáférésre jogosult több járművet kíván rakodni, mint amennyi a jelzésében megadásra került, akkor az(ok) csak a jelzésében megadott foglalási hossz és idő mértékéig állítható (a)k be.

#### Rakodási szünet

A rakodóvágány biztosítási idő szünetel ki nem világított rakodóhelyen a világítási naptár figyelembe vételével, valamint szabad- és munkaszüneti napokon, illetve a 7.3.3.6 számú melléklet „Korlátozások” oszlopában meghatározott időszakokban.

#### Világítási naptár térvilágítást szolgáló lámpák kivilágítására

Hónap		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1-15-ig	Bekapcsolás ideje	16:15	17:10	17:35	18:35	19:05	19:35	19:45	19:10	18:20	17:10	16:20	15:55
	Kikapcsolás ideje	7:35	7:10	6:15	5:10	4:20	3:50	3:55	4:30	5:05	5:55	6:35	7:15
16-31-ig	Bekapcsolás ideje	16:30	17:15	18:05	18:45	19:25	19:45	19:30	18:45	17:40	16:45	16:05	15:55
	Kikapcsolás ideje	7:20	6:35	5:45	4:40	4:00	3:50	4:15	5:00	5:35	6:15	6:55	7:30

A maximális rakodóvágány biztosítási időbe nem számítanak bele a szabad- és munkaszüneti napok, valamint ki nem világított rakodóhelyeken az az időintervallum, amikor a hozzáférésre jogosult a megvilágítás hiánya miatt (a világítási naptárban leírtaknak megfelelően) a tevékenységét nem tudja folyamatosan végezni.

**Rakodóvágány biztosítási időtartam:** a rakodóvágány biztosítási idő és a rakodási szünet együttes időtartama.

A pályahálózat-működtető a közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóhelyek igénybevételét a rakodóvágány biztosítási idő szünetelése alatt is biztosítja, a 7.3.3.6 számú melléklet „Korlátozások, megjegyzések” oszlopában megjelölt időszakok kivételével, amennyiben a hozzáférésre jogosult a szolgáltatás igénylésekor nyilatkozik

arról, hogy a kivilágítatlan rakodóhelyen, a világítási naptár okozta kizárás ellenére, valamint szabad- és munkaszüneti napon is rakodni kíván.

Amennyiben a hozzáférésre jogosult a rakodóvágány biztosítási idő szünetelése alatt, saját berendezésével, önmagának biztosítja a közforgalmú rakodóvágány és rakodóhely megvilágítását, abban az esetben a rakodóvágány biztosítási időbe az így végzett rakodás időtartama is bele számít.

Amennyiben a pályahálózat-működtető végzi a járművek beállítását/kihúzását, de azt a kiutaló döntésben meghatározott rakodóvágány biztosítási idő kezdete után, neki felróható okból késetten végzi el, a rakodóvágány biztosítási idő a tényleges kiszolgálási időponttal kezdődik.

A rakodóvágány biztosítási időt megelőző és az azt követő tartózkodásra a Hálózati Üzletszabályzat 7.3.5.1 Járműtárolás pontjában leírtak szerint kell eljárni. Akadályoztatás esetén az akadályozó hozzáférésre jogosult köteles viselni az akadályozással kapcsolatban felmerült valamennyi kárt és költséget az általános kárfelelősségi szabályok szerint.

### **Rakodási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi szabályok**

A közforgalmú rakodóhelyen gépi rakodási és/vagy mobil le- és átfertő berendezéssel fejtési, rakodási tevékenység végzéséhez a pályahálózat-működtető területileg illetékes Pályavasúti Területi Igazgatósága részére kérelmet kell benyújtania.

A kérelemhez - amennyiben a rakodási tevékenység jellege indokolja - csatolni kell mindazon engedélyeket, melyeket a környezetvédelmi, illetve egyéb jogszabályok előírnak.

A rakodógépekkel végzett rakodás (mint tevékenység) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján diffúz forrásnak minősül, így rendelkezni kell a környezetvédelmi Hatóság által a rakodást végző részére kibocsátott, adott telephelyre vonatkozó, a rakodás időpontjában hatályos levegőtisztaság-védelmi engedéllyel.