



Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Győr-Rendező	01271	1405-1408	nincs	HU-01271-06-TT2	igen	nem	150	9	55-01271-01-TEM 2	Temető2.	172	150	nem	21	K jelű. A rakodóterület további intézkedésig nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győrszentiván	01255	1328-1332	nincs	HU-01255-06-T01	igen	igen	122	14	55-01255-01-1	01.	590	122	igen	21	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Győrszentiván	01255	1332-1333	oldalrakodó	HU-01255-19-O01	igen	igen	30	28	55-01255-01-1	01.(O)	590	30	igen	21	K jelű
Győrszentiván	01255	1333-1334	homlokrakodó	HU-01255-19-HCS	igen	igen	10	6	55-01255-01-11 CSONKA	11.(H)	15	15	igen	21	K jelű
Hatvan	11205	664+80-666+40	nincs	HU-11205-06-TUC	igen	nem	160	16	55-11205-01-ÚJ CSONKA	Újcsonka	240	160	nem	21	
Hatvan	11205	3+00 - 3+85	nincs	HU-11205-06-TR4	nem	nem	85	8	55-11205-01-RÉPA 4	Répa4.	709	85	részben	21	K jelű Kiszolgálás csak dízel mozdannyal.
Háros	05785	67+54-70+33	nincs	HU-05785-06-T14	igen	igen	289	11	55-05785-01-14	14.	378	200	nem	21	
Hegyeshalom	01362	1+80-2+46	oldalrakodó	HU-01362-19-OR1	igen	nem	66	2,5	55-01362-01-RAKTÁR 1	Raktár1.(O)	115	18	nem	21	K jelű
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	nincs	HU-01362-06-TR1	igen	nem	97	3,5	55-01362-01-RAKTÁR 1	Raktár1.	115	97	nem	21	K jelű
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	nincs	HU-01362-06-TR2	igen	nem	97	3,5	55-01362-01-RAKTÁR 2	Raktár2.	170	97	nem	21	D jelű
Herceghalom	01065	375+95-376+70	nincs	HU-01065-06-T01	igen	igen	175	13	55-01065-01-1	01.	726	175	nem	21	K jelű
Herceghalom	01065	376+78-377+25	Oldalrakodó	HU-01065-19-O01	igen	igen	20	10	55-01065-01-1	01.(O)	726	20	nem	21	K jelű
Isaszeg	11122	285+55 - 289+90	Oldalrakodó	HU-11122-19-O04	igen	igen	260	10	55-11122-01-4	04.	379	260	nem	22,5	K jelű
Jászberény	11957	247+80-251+80	nincs	HU-11957-06-T08	igen	igen	80	5	55-11957-01-8	08.	340	140	nem	21	
Jászberény	11957	251+80	homlokrakodó	HU-11957-19-H08	igen	igen	20	6	55-11957-01-8	08.(H)	340	60	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Jászberény	11957	248+85-250+60	nincs	HU-11957-06-T07	igen	igen	180	5	55-11957-01-7	07.	210	180	nem	21	
Jászberény	11957	248+85-250+60	nincs	HU-11957-06-T06	igen	igen	175	9	55-11957-01-6	06.	473	175	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	414+60-415+90	oldalrakodó	HU-11981-19-O01	igen	igen	22	10	55-11981-01-1	01.(O)	559	22	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak kezdőpont felől járható.
Jászboldogháza-Jánoshida	11981	414+60-415+90	nincs	HU-11981-06-T01	igen	igen	130	5	55-11981-01-1	01.	559	150	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak kezdőpont felől járható.
Jászfényszaru	11932	101+12-101+57	nincs	HU-11932-06-T01	igen	igen	315	4	55-11932-01-1	01.	400	315	nem	21	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges! Csak a végpont felől szolgálható ki. Oldalrakodó melletti vágányrész forgalomból kizárva.
Jászfényszaru	11932	100+93-101+12	oldalrakodó	HU-11932-19-O01	igen	igen	19	15	55-11932-01-1	01.(O)	400	19	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. Csak a végpont felől szolgálható ki.
Kímle-Károlyháza	01339	1691+86-1693+90	nincs	HU-01339-06-T08	igen	nem	200	30	55-01339-01-8	08.	255	200	igen	21	
Kisbér	03764	464+59 - 466+15	nincs	HU-03764-06-T06	igen	igen	156	4	55-03764-01-6	06.	480	156	nem	21	
Kisbér	03764	463+42-464+25	oldal- és homlokrakodó	HU-03764-19-X06	igen	igen	83	14	55-03764-01-6	06.(01)	480	83	nem	20	
Kisbér	03764	462+28-463+42	oldal- és homlokrakodó	HU-03764-19-X07	igen	igen	114	6	55-03764-01-7	07.(H1)	174	114	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisbér	03764	461+82 - 463+42	nincs	HU-03764-06-T07	igen	igen	160	9	55-03764-01-7	07.	174	160	nem	20	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisbér	03764	464+60-466+00	nincs	HU-03764-06-T08	igen	igen	129	4	55-03764-01-8	08.	130	129	nem	20	
Kiskunlacháza	16188	341+70 - 341+90	oldalrakodó	HU-16188-19-O01	igen	nem	20	6	55-16188-01-1	01.(O)	741	20	nem	21	Nem használható
Kiskunlacháza	16188	336+90 - 340+90	nincs	HU-16188-06-T01	igen	nem	400	10	55-16188-01-1	01.	741	400	részben	21	Nem használható
Kiskunlacháza	16188	336+90 - 340+90	nincs	HU-16188-06-TR1	igen	nem	400	10	55-16188-01-R1	R1 Kerti	330	293	nem	21	Nem használható
Kispest	10199	81+00-82+00	oldal rakodó	HU-10199-19-O01	igen	nem	60	2	55-10199-01-1	01.(O)	672	60	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+05-82+10	homlok rakodó	HU-10199-19-H04	igen	nem	4	5	55-10199-01-4	04.(H1)	177	177	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+07-83+27	homlok rakodó	HU-10199-19-H05	igen	nem	4	5	55-10199-01-5	05.(H1)	86	86	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+07-83+27	homlok rakodó	HU-10199-19-H06	igen	nem	4	5	55-10199-01-6	06.(H1)	86	86	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kispest	10199	82+07-83+27	nincs	HU-10199-06-T07	nem	nem	120	5	55-10199-01-7	07.	160	120	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Kisterenye	11858	1242+65-1243+60	nincs	HU-11858-06-T10	igen	igen	100	20	55-11858-01-RAKTÁRI 10	10.raktári vágány	100	100	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Komárom	01222	1045-1047	oldalrakodó	HU-01222-19-ONR	nem	igen	70	10	55-01222-01-NAGYRAMPA	Nagyrapma(O)	170	50	nem	21	
Komárom	01222	1047-1048	oldal és homlokrakodó	55-01222-19-XOR	igen	igen	30	15	55-01222-01-OROSZ	Orosz csonka	161	30	nem	21	Forgalomból kizárva.
Komárom-Rendező	01214	1029-1035	nincs	HU-01214-06-TFD	nem	nem	340	3	55-01214-01-F Duna	Felső-Duna	580	340	nem	21	B jelű
Kőbánya-Teher	10108	73+70-75+20	oldal- és homlokrakodó	HU-10108-19-X16	igen	nem	150	8,1	55-10108-01-16	16.(OH)	186	167	nem	20	K jelű A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás. (Forgalomból kizárt vágány.)
Környe	01743	77+20-80+02	nincs	HU-01743-06-T06	igen	nem	280	7,5	55-01743-01-6	06.	640	280	igen	18,5	K jelű
Lábatlan	01578	201-203;205	nincs	HU-01578-06-T01	igen	nem	160	20	55-01578-01-1	01.	637	270	nem	21	
Lábatlan	01578	204	oldalrakodó	HU-01578-19-O01	részben	nem	20	16	55-01578-01-1	01.(O)	637	40	nem	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Lébény-Mosonszentmiklós	01321	1602-1606+30	nincs	HU-01321-06-T01	igen	nem	297	28,9	55-01321-01-1	01.	741	297	igen	21	F jelű











Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tiszavasvári	14738	0+94-1+07	oldalrakodó	HU-14738-19-001	igen	igen	13	7	55-14738-01-1	1.(O)	241	13	nem	18,5	K jelű
Tiszavasvári	14738	1+00-2+20	nincs	HU-14738-06-T01	igen	igen	113	24	55-14738-01-1	1.	241	113	nem	18,5	K jelű
Tokaj	11478	170+00-173+00	nincs	HU-11478-06-T1AA	igen	igen	300	5	55-11478-01-1A	1.(A)	730	300	igen	18,5	K jelű A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tokaj	11478	173+00-173+30	oldalrakodó	HU-11478-19-01A	igen	igen	50	5	55-11478-01-1A	1.(O)	730	50	igen	18,5	K jelű
Tokaj	11478	173+30-174+20	nincs	HU-11478-06-T1AB	igen	igen	90	15	55-11478-01-1A	1.(B)	730	90	igen	18,5	K jelű
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	nincs	HU-11478-06-T1AC	nem	igen	50	12	55-11478-01-1A	1.(AC)	730	50	igen	18,5	K jelű Földelt, villamos mozdonnyal nem járható.
Törökszentmiklós	13789	1204-1205	nincs	HU-13789-06-T06	igen	igen	200	15	55-13789-01-6	6.	621	200	igen	22,5	K jelű Földelt, villamos mozdonnyal nem járható.
Törökszentmiklós	13789	1201-1204	oldalrakodó	HU-13789-19-006	igen	igen	100	10	55-13789-01-6	6.(O)	621	100	igen	22,5	K jelű. A felsővezeték mellékáramkör. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges!
Tunyogmatolcs	15743	34+85-37+79	nincs	HU-15743-06-T01	igen	igen	150	5	55-15743-01-1	1.	189	150	nem	16	K jelű
Tuzsér	14159	575+00-576+00	homlokrakodó	HU-14159-19-H06	igen	igen	15	15	55-14159-01-6csonka	6. csonka (G)	120	120	részben	21	
Tuzsér	14159	579+00-578+50	oldalrakodó	HU-14159-19-O10	igen	igen	10	8	55-14159-01-10	10.csonka(O)	150	10	igen	21	K jelű
Tuzsér	14159	579+00-578+50	nincs	HU-14159-06-T10	igen	igen	120	10	55-14159-01-10	10.csonka	150	120	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2554+40 - 2555+15	nincs	HU-13987-06-T1AA	igen	igen	75	7	55-13987-01-1/A	1/a(A)	356	165	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2556+32 - 2556+88	nincs	HU-13987-06-T1AB	igen	igen	56	12	55-13987-01-1/A	1/a(B)	356	56	igen	21	K jelű
Újfehértó	13987	2557+33 - 2557+83	nincs	HU-13987-06-T1AC	igen	igen	50	15	55-13987-01-1/A	1/a(C)	356	50	igen	21	K" jelű Ezen a területen nagy porszennyezéssel járó áruk nem rakhatóak. pl. poros szemestermény, ömlesztett áruk, stb.
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 403+60	oldalrakodó	HU-15719-19-001	igen	igen	18	8	55-15719-01-1	1.(O)	437	18	nem	14	K jelű
Vaja-Rohod	15719	403+24 - 406+60	nics	HU-15719-06-T01	részben	igen	336	10	55-15719-01-1	1.	437	336	nem	14	K jelű
Vásárosnamény	15933	532+50 - 533+00	oldal- és homlokrakodó	HU-15933-19-X01	igen	igen	60	15	55-15933-01-1	1.(O1)	650	60	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	532+98 - 533+58	oldal- és homlokrakodó	HU-15933-19-X09	igen	igen	60	15	55-15933-01-9	9.(H1)	157	30	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	533+58 - 534+70	nincs	HU-15933-06-T01A	igen	igen	112	25	55-15933-01-1	1.(A)	650	112	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	535+07 - 535+18	nincs	HU-15933-06-T01B	igen	igen	11	12	55-15933-01-1	1.(B)	650	11	nem	21	K jelű
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	nincs	HU-15933-06-T09	igen	igen	157	6	55-15933-01-9	9.	157	127	nem	21	K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	oldalrakodó	HU-15826-19-001	igen	igen	20	8	55-15826-01-1	1.(O)	293	20	nem	16	K jelű
Zajta	15826	145+32-149+53	nincs	HU-15826-06-T01	igen	igen	220	14	55-15826-01-1	1.	293	220	nem	16	K jelű



Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szendről	12963	304+15 - 306+15	nincs	HU-12963-06-T04	nem	nem	200	6,1	55-12963-01-4 CSONKA	4.csonka	150	150	nem	21	
Szerencs	11445	2192+00 - 2193+30	nincs	HU-11445-06-T15	igen	igen	129	11	55-11445-01-15	15.	150	125	nem	21	
Szerencs	11445	2193+30 - 2195+39	homlokrakodó	HU-11445-19-H15	igen	igen	77	15	55-11445-01-15	15.(H1)	150	25	nem	21	
Szerencs	11445	2193+30 - 2195+39	oldalrakodó	HU-11445-19-O14	igen	igen	77	15	55-11445-01-14	14.(O1)	422	77	igen	21	
Szerencs	11445	2191+82 - 2192+50	nincs	HU-11445-06-T18	igen	nem	69	7	55-11445-01-18	18. Ágyú egyenes	132	69	nem	21	
Tiszaújváros	12567	125-132+26	nincs	HU-12567-06-T01	nem	nem	320	11	55-12567-01-1	1.	750	320	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Vámosgyörk	11239	873+00 - 874+60	nincs	HU-11239-06-T08	igen	nem	36	7	55-11239-01-8	8.	369	160	igen	21	A rakodóterület nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vámosgyörk	11239	869+88 - 870+06	nincs	HU-11239-06-T11	igen	igen	70	8	55-11239-01-11	11.	125	70	nem	21	
Verpelét	12187	392+97 - 394+69	nincs	HU-12187-06-T04	nem	igen	171	25	55-12187-01-4	4.	329	163	nem	21	











Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Sárbogárd	05926	789+30-789+97	homlokrakodó	HU-05926-19-X13H13	igen	igen	67	7	55-05926-01-13	13.(H1)	52	67	nem	21	K jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárosd	05892	619+09-621+00	nincs	HU-05892-06-T01	igen	igen	191	19	55-05892-01-1	1.	720	191	nem	21	
Sárosd	05892	623+65-623+80	oldalrakodó	HU-05892-19-001	igen	igen	15	10	55-05892-01-1	1.(O)	720	15	nem	21	
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	973+02-974+25	oldalrakodó	HU-08394-19-005	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.(O)	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	973+02 - 974+25	nincs	HU-08394-06-T05	igen	igen	123	27	55-08394-01-5	5.	220	123	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+90-975+81	nincs	HU-08394-06-T03	igen	igen	291	11	55-08394-01-3	3.	220	220	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+90-975+81	nincs	HU-08394-06-T04	igen	igen	291	11	55-08394-01-4	4.	230	230	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található
Siófok B/1 kitérő ipvk.	08394	972+17-975+38	homlokrakodó	HU-08394-19-H03	igen	igen	21	5	55-08394-01-3	3.(H)	220	25	nem	21	5 km/h Siófok Kereskedelmi pályaudvar területén található A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Siófok	03350	1148+53-1149+28	nincs	HU-03350-06-T17	igen	igen	75	12	55-03350-01-17	17.	105	75	igen	22,5	20 km/h
Siófok	03350	1149+28-1149+52	gépkocsi-rakodó	HU-03350-19-G17	igen	igen	24	12	55-03350-01-17	17.(G)	105	24	igen	22,5	20 km/h csak gépkocsik részére A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Sellye	08078	237+81- 237+96	oldalrakodó	HU-08078-19-001	igen	igen	15	8	55-08078-01-1	1.(O)	315	15	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	237+96 - 238+56	nincs	HU-08078-06-T01A	nem	igen	60	8	55-08078-01-1	1.(A)	315	60	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	240+00 - 239+00	nincs	HU-08078-06-T01B	igen	igen	100	4	55-08078-01-1	1.(B)	315	100	nem	21	10 km/h K jelű vágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	237+77 - 240+07	nincs	HU-08078-06-T05	nem	igen	230	4	55-08078-01-5	5.	276	230	nem	21	
Sellye	08078	239+00 - 239+87	nincs	HU-08078-06-T06	igen	igen	66	8	55-08078-01-6	6.	95	66	nem	21	
Simontornya	05967	968+65-973+72	nincs	HU-05967-06-T06	igen	nem	507	17	55-05967-01-6	6.	640	507	nem	21	
Somogyjád	08441	203+04-204+94	nincs	HU-08441-06-T01	nem	nem	190	10	55-08441-01-1	1.	553	190	nem	21	
Somogyszob	06379	713+12-713+85	oldalrakodó	HU-06379-19-001	igen	igen	73	12	55-06379-01-1	1.(O)	712	73	igen	21	
Somogyszob	06379	714+20 - 715+64	mérleg	HU-06379-06-T01	igen	igen	144	4	55-06379-01-1	1.	712	144	igen	21	Mérleg
Szántód	03400	1272+00-1273+70	nincs	HU-03400-06-T01B	igen	igen	170	12,5	55-03400-01-1	1.(B)	555	170	nem	21	
Szántód	03400	1275+03-1276+13	nincs	HU-03400-06-T01A	igen	igen	110	16	55-03400-01-1	1.(A)	555	110	nem	21	
Szakály-Hőgyész	06130	1298+45-1298+70	homlokrakodó	HU-06130-19-H07	nem	igen	25	10	55-06130-01-7	7.(H)	221	25	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szakály-Hőgyész	06130	1298+90-1300+85	nincs	HU-06130-06-T07	nem	igen	195	14	55-06130-01-7	7.	221	195	nem	21	5 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szekszárd	06767	550+66-551+56	nincs	HU-06767-06-T01	nem	igen	80	12	55-06767-01-1	1.	469	80	nem	21	
Szekszárd	06767	547+98-549+85	nincs	HU-06767-06-T07	igen	nem	187	10	55-06767-01-7	7.	280	187	nem	20	
Szekszárd	06767	547+53-550+15	nincs	HU-06767-06-T08	igen	nem	262	14	55-06767-01-8	8.	300	262	nem	20	
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	homlokrakodó	HU-07260-19-X10H10	igen	igen	82	10	55-07260-01-10	10.(H1)	42	20	nem	21	K jelű vágány
Szentlőrinc	07260	235+79-238+65	nincs	HU-07260-06-T08	nem	igen	286	6	55-07260-01-8	8.	398	286	nem	21	
Szentlőrinc	07260	234+48-235+30	oldalrakodó	HU-07260-19-X09O9	igen	igen	82	10	55-07260-01-9	9.(O1)	510	82	igen	21	K jelű vágány,úrszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szentlőrinc	07260	231+10-232+70	mérleg	HU-07260-06-T09	igen	igen	160	30	55-07260-01-9	9.	510	160	igen	21	K jelű vágány,úrszelvénybe nyúló oldal rakodó mérleg A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Szentlőrinc	07260	230+25-231+70	nincs	HU-07260-06-T12	igen	nem	145	16	55-07260-01-12	12.	204	145	nem	21	
Szigetvár	05736	384+20-385+20	nincs	HU-05736-06-T07	igen	igen	100	20	55-05736-01-7	7.	108	100	nem	21	K jelű vágány
Szigetvár	05736	380+96 - 382+35	nincs	HU-05736-06-T06	igen	igen	139	15	55-05736-01-6	6.	266	139	nem	21	
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T05	igen	igen	232	6	55-05736-01-5	5.	430	232	nem	21	vonatindító, rakodó vágány
Szigetvár	05736	382+20 - 384+52	nincs	HU-05736-06-T10	nem	igen	232	6	55-05736-01-10	10.	240	232	nem	21	K jelű vágány
Tab	08342	688+55-689+40	nincs	HU-08342-06-T01B	igen	igen	85	13	55-08342-01-1	1.(B)	331	85	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tab	08342	690+26-691+52	nincs	HU-08342-06-T01A	igen	igen	126	11	55-08342-01-1	1.(A)	331	126	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Tab	08342	690+11-690+26	oldalrakodó	HU-08342-19-001	igen	igen	15	5	55-08342-01-1	1.(O)	331	15	nem	18,5	20 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.

Szolgálati hely	A MÁV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Tamási	06890	121+02 - 122+56	nincs	HU-06890-06-T04	igen	igen	154	10	55-06890-01-4	4.	127	127	nem	21	
Tamási	06890	122+46 - 124+00	nincs	HU-06890-06-T05	igen	igen	154	10	55-06890-01-5	5.	331	154	nem	21	
Tamási	06890	121+66 - 122+91	nincs	HU-06890-06-T01	nem	igen	125	5	55-06890-01-1	1.	240	125	nem	21	
Taszár	06262	218+85-220+99	nincs	HU-06262-06-T04	igen	igen	214	6	55-06262-01-4	4.	334	94	részben	21	Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.
Tolna-Mözs	06742	472+86-473+96	nincs	HU-06742-06-T03	igen	igen	110	23	55-06742-01-3	3.	195	110	nem	21	A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vajta	06668	121+00-122+03	nincs	HU-06668-06-T01	igen	nem	103	12	55-06668-01-1	1.	400	103	nem	21	
Vajszló	08094	579+33 - 580+41	nincs	HU-08094-06-T04	igen	igen	108	5	55-08094-01-4	4.	140	108	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Vajszló	08094	579+63- 580+35	nincs	HU-08094-06-T01	igen	igen	72	6	55-08094-01-1	1.	290	72	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Vajszló	08094	580+35 - 580+50	oldalrakodó	HU-08094-19-O01	igen	igen	15	8	55-08094-01-1	1.(O)	290	15	nem	21	K jelű vágány, szalasztani tilos
Villány	07468	306+80-307+60	nincs	HU-07468-06-T09A	nem	igen	80	20	55-07468-01-9	9.(A)	198	80	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Villány	07468	307+83-308+83	nincs	HU-07468-06-T09B	igen	igen	100	10	55-07468-01-9	9.(B)	198	100	nem	21	10 km/h A rakodóterület 2025.12.14 - 2026.12.12. között nem használható, nem foglalható kapacitás.
Vízvár	05629	459+30 - 460+19	nincs	HU-05629-06-T01A	nem	igen	89	13	55-05629-01-1	1.(A)	280	89	nem	21	
Vízvár	05629	460+94 - 461+94	nincs	HU-05629-06-T01B	igen	igen	100	6	55-05629-01-1	1.(B)	280	100	nem	21	
Vízvár	05629	460+60 - 460+94	oldalrakodó	HU-05629-19-O01	igen	igen	34	6	55-05629-01-1	1.(O)	280	34	nem	21	

Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóhelyek - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely

Szolgálati hely	A MAV Pályaműködtetési Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengely-terhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Aszófő	04424	703 - 704	nincs	HU-04424-06-T01	igen	igen	100	6	55-04424-01-1	1.	568	100	nem	21	
Badacsonytomaj	04549	1013 - 1014	nincs	HU-04549-06-T04	igen	igen	100	4,5	55-04549-01-4	4.	583	100	nem	21	
Balatonfüred	04416	651+22-651+66	oldalrakodó	HU-04416-19-O07	igen	igen	34	10	55-04416-01-7	7.(O)	642	34	nem	21	
Balatonfüred	04416	651+50-653+30	nincs	HU-04416-06-T07	igen	igen	180	5,5	55-04416-01-7	7.	642	180	nem	21	
Csajág	04317	304 - 306	nincs	HU-04317-06-T06	nem	igen	200	8	55-04317-01-6	6.	247	200	nem	21	
Polgárdi-Ipartelepek	04275	180 - 180+20	oldalrakodó	HU-04275-19-O01	igen	igen	20	12	55-04275-01-1	1.(O)	302	20	nem	21	forgalomból kizárva
Polgárdi-Ipartelepek	04275	178+70 - 179+90	nincs	HU-04275-06-T06	igen	igen	120	5	55-04275-01-6	6.	124	120	nem	21	forgalomból kizárva
Polgárdi-Ipartelepek	04275	179+90 - 180	nincs	HU-04275-06-T01	igen	igen	10	10	55-04275-01-1	1.	302	10	nem	21	forgalomból kizárva
Révfülöp	04507	905+00 - 905+60	nincs	HU-04507-06-T04	igen	igen	60	10	55-04507-01-4	4.	309	60	nem	21	
Zánka-Köveskál	04473	837+50 - 838+50	nincs	HU-04473-06-T01	igen	igen	100	8	55-04473-01-1	1.	461	100	nem	21	

Vágányok jelölése						
Ha 750 - 4100 mm sínkorona feletti magasságok között a vágánytengelytől						
*	2000	2050	2100	2150	2200	2250
mm-en belül létesítmény nincs						
K						
A						
B						
C						
D						
E						
F						

\* „K” jelűek azok a vágányok, amelyek mellett a fenti magasságok között 2000 mm-en belül létesítmény van. Ide tartoznak a raktári és a mellékvágányok is.